

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63L1 Z Waschtische, Handwaschbecken (LAUFEN)

Version: 2019-07

Farbe der Sanitärkeramik:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus gewählter Farbpreisgruppe.

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzählungen/Anlagenteile/Zubehör:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63L101 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik für Kinder, 1 Hahnloch mittig und mit Überlauf.

63L101A Z **Lief.WT FLORAKIDS 450x410mm**

z.B. FLORAKIDS 450 x 410 mm (1503.1) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L102 Z Aufzahlung (Az) auf Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und mit Überlauf FLORAKIDS 450 x 410 mm von Laufen.

63L102A Z **Az WT FLORAKIDS ohne Hahnloch**

Ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L102B Z **Az WT FLORAKIDS ohne Überlauf**

1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L102C Z **Az WT FLORAKIDS ohne H/Ü**

Ohne Hahnloch, ohne Überlauf (H/Ü).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L102H Z **Az Farbe f.WT FLORAKIDS**

Aufzahlung Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L103 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, nur Montieren z.B. FLORAKIDS von Laufen.

63L103A Z **Nur Montieren WT FLORAKIDS**

Montieren WT FLORAKIDS

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer).

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L104A** **Z** **Lief.WT Liberty LAUFEN PRO 650x550mm**
 z.B. Liberty 650 x 550 mm (1195.3) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105** **Z** **Aufzahlung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) Liberty 650 x 550 mm von LAUFEN PRO.**
- 63L105A** **Z** **Az WT Liberty LAUFEN PRO o.Hahnloch**
 Ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105B** **Z** **Az WT Liberty LAUFEN PRO ohne H/Ü**
 Ohne Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L105C** **Z** **Az WT Liberty LAUFEN PRO mit H/o.Ü**
 Mit Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L106** **Z** **Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig ohne Überlauf, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) nur Montieren Liberty von LAUFEN PRO.**
- 63L106A** **Z** **Nur Montieren WT Liberty LAUFEN PRO**
 Montieren WT Liberty LAUFEN PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L110** **Z** **Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf.**
- 63L110A** **Z** **Eck-Handwaschbecken LAUFEN PRO 440x380mm**
 z.B. Eck-Waschbecken 440 x 380 mm (1695.8) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L111** **Z** **Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf, z.B. Eck-Waschbecken 440 x 380 mm von LAUFEN PRO.**

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L111A** **Z** **Az Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO o.Hahnloch**
 Aufzahlung (Az) ohne Hahnloch.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L112** **Z** Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf nur Montieren z.B. Eck-Waschbecken von LAUFEN PRO.
- 63L112A** **Z** **Nur Montieren Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO**
 Montieren Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L113** **Z** Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen (Siphon in eigener Position).
- 63L113A** **Z** **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x425mm**
 z.B. Waschtisch Schale LIVING City 500 x 425 (1143.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L114** **Z** Aufzahlung (Az) auf Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen, Waschtisch Schale LIVING City 500 x 425 (1143.1) von LAUFEN.
- 63L114A** **Z** **Az WT LIVING 500 BY LAUFEN f.3 Hahnlöcher**
 Für 3 Hahnlöcher.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L114B** **Z** **Az WT LIVING 500 BY LAUFEN o.Hahnloch**
 Ohne Hahnloch.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L115** **Z** Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen.
- 63L115A** **Z** **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x425mm**
 z.B. Waschtisch Schale LIVING City 600 x 425 (1143.2) von LAUFEN oder Gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L116** **Z** Aufzahlung (Az) auf Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen, Waschtisch Schale LIVING City 600 x 425 (1143.2) von LAUFEN.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L116A** **Z** **Az WT LIVING 600 BY LAUFEN f.3 Hahnlöcher**
 Für 3 Hahnlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L116B** **Z** **Az WT LIVING 600 BY LAUFEN o.Hahnloch**
 Ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L117** **Z** Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen nur Montieren z.B. Waschtisch Schale LIVING City (1143.2) von LAUFEN.
- 63L117A** **Z** **Nur Montieren WT LIVING 500/600 BY LAUFEN**
 Montieren WT LIVING 500/600 BY LAUFEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L122** **Z** Einlegewaschtisch (E-WT) oder Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, mit angeformten Seifenablageflächen links und rechts, geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte.
- 63L122A** **Z** **Lief.E-WT VIENNA 555x430 weiß**
 Abmessungen: 555 x 430 mm,
 z.B. EINLEGEWASCHTISCH LAUFEN VIENNA 1141.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L122F** **Z** **Lief.E-WT VIENNA 630x510 weiß**
 Abmessungen: 630 x 510 mm,
 z.B. EINLEGEWASCHTISCH LAUFEN VIENNA 1141.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L122R** **Z** **Nur Montieren E-WT/HE-WT VIENNA**
 Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L123** **Z** Standsäulen oder Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu VIENNA Waschtischen.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L123S** **Z** **Nur Montieren Siphonverkl. VIENNA**
 Montieren Siphonverkl. VIENNA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L124** **Z** **Auflegewaschtisch (A-WT), aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, mit angeformten Seifenablageflächen links und rechts, geeignet für den Möbelunterbau. (Siphonverkleidung in eigener Position.)**
- 63L124A** **Z** **Lief.A-WT Vienna 800x480 weiß**
 Abmessung: 800 x 480 mm,
 z.B. AUFLEGEWASCHTISCH LAUFEN Vienna 1347.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L124F** **Z** **Lief.A-WT Vienna 1000x550 weiß**
 Abmessung: 1000 x 550 mm,
 z.B. AUFLEGEWASCHTISCH LAUFEN Vienna 1347.9, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L124R** **Z** **Nur Montieren A-WT Vienna**
 Montieren A-WT Vienna

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L131** **Z** **Waschtisch Compact (C.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
 • Abmessungen: 550 x 380 mm
 • Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
 • Gewicht: 12 kg
- 63L131A** **Z** **Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 1Hlmittig weiß**
 • Ein Hahnloch (HL) mittig.
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L131C** **Z** **Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß**
 • Ohne Hahnloch (oHL)
 • Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131D Z Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 142) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131E Z Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 1HL mittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HL mittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 156) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131M Z Nur Montieren Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380

Montieren (Waschtisch Compact LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132 Z Waschtisch Compact (C.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

63L132A Z Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 1Hlmittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L132C** **Z** **Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß**

 - Ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß

z.B.Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L132D** **Z** **Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 oHL oÜ weiß**

 - Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
 - Farbe: weiß

z.B.Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 142) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L132E** **Z** **Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig oÜ weiß**

 - Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
 - Farbe: weiß

z.B.Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 156) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L132M** **Z** **Nur Montieren Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380**

Montieren (Waschtisch Compact LAUFEN PRO).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L133** **Z** **Bauteile und Zubehör für Waschtische Compact (C.) liefern.**

z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- 63L133A** **Z** **Lief.Siphonverkleidung f.C.LAUFEN PRO weiß**

Siphonverkleidung von LAUFEN (1995.1), einschließlich Montagematerial.

 - Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

Nicht passend bei Ausführung mit 3 Hahnlöchern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L133C Z Lief.Säule f.C.LAUFEN PRO weiß**
Säule von LAUFEN (1995.0), einschließlich Montagematerial.
• Farbe: weiß
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L133E Z Nur Montieren Säule f.C.LAUFEN PRO**
Säulen nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L133F Z Nur Montieren Siphonverkleidung f.C.LAUFEN PRO**
Siphonverkleidungen nur Montieren

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L133S Z Az Waschtisch Compact LAUFEN f.Steinschrauben**
Aufzahlung f. Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L134 Z Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen: 550 x 380 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
• Gewicht: 12 kg
Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt.
- 63L134A Z Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380 1HLMittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig.
• Farbe: weiß
z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1795.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L134C Z Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß**
• Ohne Hahnloch (oHL)
• Farbe: weiß
z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1795.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134M Z Nur Montieren Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135 Z Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt.

63L135A Z Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 1Hlmittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1795.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135C Z Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1795.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135M Z Nur Montieren Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L136 Z Az Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) auf Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO.

Für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L137 **Z** Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
- Gewicht: 12 kg

63L137A **Z** **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 1HLMittig weiß**

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1295.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L137C **Z** **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß**

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1295.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L137M **Z** **Nur Montieren Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380**

Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.1) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L138 **Z** Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

63L138A **Z** **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig weiß**

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1295.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L138C **Z** **Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß**

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1295.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L138M Z Nur Montieren Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380

Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.2) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L139 Z Siphon für Waschtisch-Schale liefern

63L139A Z Lief.Siphon D40 f.Waschtisch-Schale LAUFEN PR

z.B. Siphon D4 von LAUFEN (9397.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L139B Z Nur Montieren Siphon D40 f.Waschtisch-Schale LAUFEN PR

Siphon D4 nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141 Z Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 480 x 280 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 355 x 225 mm
- Gewicht: 8,5 kg

63L141A Z Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 1HLrechts weiß

- Ein Hahnloch (HL) rechts.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1595.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141B Z Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 oHLrechts weiß

- Ohne Hahnloch (oHL), Ablage rechts.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1595.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L141G Z Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 1HLLlinks weiß

- Ein Hahnloch (HL) links.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141H Z Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 oHLLlinks weiß

- Ohne Hahnloch (oHL), Ablage links.
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141M Z Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141S Z Az Handwaschbecken LAUFEN PRO f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Handwaschbecken LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L142 Z Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsmaterial, für Waschtischunterbau, liefern.

- Abmessungen: Ø 420 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- Unterseite geschliffen

63L142A Z Lief.Waschtisch-Schale D420 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1296.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L142X** **Z** **Nur Montieren Waschtisch-Schale D420 LAUFEN PRO**
 Montieren (Waschtisch-Schale D420 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L143** **Z** **Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsmaterial, für Waschtischunterbau, liefern.**
 - Abmessungen: 520 x 390 mm
 - Gewicht: 11,5 kg
 - Unterseite ungeschliffen
- 63L143A** **Z** **Lief.Waschtisch-Schale 520x390 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß**
 - ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1296.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L143X** **Z** **Nur Montieren Waschtisch-Schale 520x390 LAUFEN PRO**
 Montieren (Waschtisch-Schale 520 x 390 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L144** **Z** **Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.**
 - Außen-Abmessungen: 465 x 470 mm
 - Beckeninnenmaß: ca. 420 x 420 mm
 - Gewicht: 9,5 kg
- 63L144A** **Z** **Lief.E-WT 420x420 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß**
 - ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL) vorne
 - Farbe: weiß
 z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1896.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L144X** **Z** **Nur Montieren E-WT 420x420 LAUFEN PRO**
 Montieren (Einbauwaschtisch 420 x 420 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L145 **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 595 x 430 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 550 x 380 mm

63L145A Z Lief.E-WT 550x380 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1196.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L145X Z Nur Montieren E-WT 550x380 LAUFEN PRO

Montieren (Einbauwaschtisch 550 x 380 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L146 **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Aussen-Abmessungen: 645 x 450 mm
- Beckeninnenmaß: 600 x 400 mm
- Gewicht: 9,5 kg

63L146A Z Lief.E-WT 600x400 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1196.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L146X Z Nur Montieren E-WT 600x400 LAUFEN PRO

Montieren (Einbauwaschtisch 600 x 400 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L151 **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch, Montage von unten in eine Trägerplatte, Innenmaße: 490 x 355 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIROVA 1119.1 oder Gleichwertiges.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L151A** Z **Lief.E-WT BIROVA oh.Hahnl.mÜL weiß**
 Mit Überlauf (mÜL).
 Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L151B** Z **Lief.E-WT BIROVA/Ch142 oh.Hahnl.oÜL weiß**
 Ohne Überlauf (oÜL).
 Unterseite glasiert, Charge 142, Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L151F** Z **Lief.E-WT BIROVA/Ch155 oh.Hahnl.mÜL weiß**
 Mit Überlauf (mÜL).
 Unterseite glasiert, Charge 155, Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L151R** Z **Nur Montieren WT BIROVA**
 Montieren WT BIROVA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L156** Z **Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf an der Vorderseite, Montage von oben in eine Trägerplatte.**
- 63L156A** Z **Lief.E-WT INDOVA 570x450 weiß**
 Abmessungen: 570 x 450 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L156F** Z **Lief.E-WT INDOVA 610x480 weiß**
 Abmessungen: 610 x 480 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L156K** **Z** **Lief.E-WT INDOVA 620x485 weiß**
 Abmessungen: 620 x 485 mm,
 z.B EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L156Z** **Z** **Nur Montieren E-WT INDOVA**
 Montieren E-WT INDOVA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L164** **Z** **Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, liefern.**
 • Abmessungen: 700 x 480 mm
 • Gewicht: 15 kg
 • befestigt mit 2 Schrauben
- 63L164A** **Z** **Lief.Waschtisch 700x480 PALACE 1Hlmittig mÜL weiß**
 • ein Hahnloch (1HL) mittig
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L164C** **Z** **Lief.Waschtisch 700x480 PALACE 3HL mÜL weiß**
 • drei Hahnlöcher (3HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L164W** **Z** **Az Waschtisch PALACE f. Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L164X** **Z** **Nur Montieren Waschtisch 700x480 PALACE**
 Montieren (Waschtisch 700 x 480 mm PALACE), einschließlich Zubehör.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L165 Z Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.
 • Abmessungen: 1300 x 480 mm
 • Gewicht: 30 kg
 • befestigt mit 4 Schrauben

63L165A Z Lief.D.-Waschtisch 1300x480 PALACE 1HLMittig mÜL weiß
 • je Becken ein Hahnloch (1HL) mittig
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L165C Z Lief.D.-Waschtisch 1300x480 PALACE 3HL mÜL weiß
 • je Becken drei Hahnlöcher (3HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L165W Z Az D.-Waschtisch PALACE f.Steinschrauben
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L165X Z Nur Montieren D.-Waschtisch 1300x480 PALACE
 Montieren (Doppel-Waschtisch 1300 x 480 mm PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, mit Hahnloch in der Mitte offen und mit Überlauf. (Standssäule oder Siphonverkleidung in eigener Position).

63L174A Z Lief.WT OBJECT 550x430 weiß
 Abmessungen: 550 x 430 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L174E Z Lief.WT OBJECT 600x400 weiß

Abmessungen: 600 x 400 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174I Z Lief.WT OBJECT 600x465 weiß

Abmessungen: 600 x 465 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174M Z Lief.WT OBJECT 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L174R Z Nur Montieren WT OBJECT

Montieren WT OBJECT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L175 Z Az WT OBJECT 3 Hahnlöcher

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Waschtische OBJECT, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.
 Betrifft Waschtisch:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176 Z Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf.

63L176A Z Lief.HWB OBJECT 500x220 weiß

Abmessungen: 500 x 220 mm, Hahnloch links Charge 105 oder Hahnloch rechts Charge 106 nach Wahl des Auftraggebers.
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L176E Z Lief.HWB OBJECT 350x270 weiß

Abmessungen: 350 x 270 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176I Z Lief.HWB OBJECT 450x310 weiß

Abmessungen: 450 x 310 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176M Z Lief.HWB OBJECT 500x320 weiß

Abmessungen: 500 x 320 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L176R Z Nur Montieren HWB OBJECT

Montieren HWB OBJECT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L178 Z Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und

Überlauf an der Vorderseite, Montage von oben in eine Trägerplatte.

Zwei seitliche Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.

Abmessungen: 560 x 420 mm,

z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1206.4 oder Gleichwertiges.

63L178A Z Lief.E-WT OBJECT 560x420 weiß

Farbe weiß.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L178R Z Nur Montieren E-WT OBJECT

Montieren E-WT OBJECT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L183 **Z** Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf.
- 63L183A** **Z** **Lief.HWB TRAISEN 360x245 weiß**
 Abmessungen: 360 x 245 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN TRAISEN 1193.2 Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L183S** **Z** **Nur Montieren HWB TRAISEN**
 Montieren HWB TRAISEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L188 **Z** Spitalwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik mit Hahnloch und ohne Überlauf.
- 63L188A** **Z** **Lief.WT OBJECT/Ch156 600x465 weiß**
 Abmessungen: 600 x 465 mm,
 z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Charge 156, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L188B** **Z** **Lief.WT OBJECT/Ch156 650x480 weiß**
 Abmessungen: 650 x 480 mm,
 z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Charge 156, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L188R** **Z** **Nur Montieren WT OBJECT/Ch156**
 Montieren WT OBJECT/Ch156

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L189 **Z** Spitalwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik ohne Hahnloch und ohne Überlauf.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L189A Z Lief.WT OBJECT/Ch142 600x465 weiß

Abmessungen: 600 x 465 mm,
z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Charge 142, Farbe weiß oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L189B Z Lief.WT OBJECT/Ch142 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,
z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Charge 142, Farbe weiß oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L189R Z Nur Montieren WT OBJECT/Ch142

Montieren WT OBJECT/Ch142

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L190 Z Spitalhandwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik ohne Hahnloch und ohne Überlauf (Charge 142). Abmessungen: 450 x 310 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Charge 142 oder Gleichwertiges.

63L190A Z Lief.HWB OBJECT Charge 142 450x310 weiß

Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L190R Z Nur Montieren HWB OBJECT Charge 142

Montieren HWB OBJECT Charge 142

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L191 Z Spitalhandwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik mit Hahnloch und ohne Überlauf (Charge 156). Abmessungen: 450 x 310 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Charge 156 oder Gleichwertiges.

63L191A Z Lief.HWB OBJECT Charge 156 450x310 weiß

Farbe weiß.
Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L191R Z Nur Montieren HWB OBJECT Charge 156

Montieren HWB OBJECT Charge 156

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L192 Z Behindertenwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch und ohne Überlauf, geeignet für Rollstuhlfahrer. Ein Hahnloch mittig auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 660 x 550 mm.

z.B. WASCHTISCH LAUFEN REHAB 1060.3 oder Gleichwertiges.

63L192A Z Lief.Behinderten WT REHAB 660x550 weiß

Farbe weiß.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L192R Z Nur Montieren WT REHAB

Montieren WT REHAB

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L193 Z Behindertenwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit Hahnloch in der Mitte offen, ohne Überlauf, geeignet für Rollstuhlfahrer. Abmessungen: 800 x 550 mm.

z.B. WASCHTISCH LAUFEN LIBERTYLINE 1147.8 oder Gleichwertiges.

63L193A Z Lief.WT LIBERTYLINE 800x550 weiß

Farbe weiß.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L193R Z Nur Montieren WT Libertyline

Montieren WT Libertyline

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L196 Z Wandausguss aus Sanitärkeramik, Abgang für waagrechten Anschluss, Abmessungen: 505 x 510 mm,

z.B. WANDAUSGUSS LAUFEN BERNINA 5421.1 oder Gleichwertiges.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L196A** **Z** **Lief.Wandausguß BERNINA 505x510 weiß**
 Farbe weiß.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L196R** **Z** **Nur Montieren Wandausguss Bernina**
 Montieren Wandausguss Bernina

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L197** **Z** **Klassenzimmerbecken aus Sanitärkeramik, mit Überlauf und angeformter Schwammablage. Ein Hahnloch mittig oder ein Hahnloch mittig Becken innen auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 600 x 455 mm, z.B. LAUFEN KLASSENZIMMERBECKEN COLLEGE 5760.0 oder Gleichwertiges.**
- 63L197A** **Z** **Lief.Klassenzimmerbeck.COLLEGE 600x455 weiß**
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L197R** **Z** **Nur Montieren Klassenzimmerbecken COLLEGE**
 Montieren Klassenzimmerbecken COLLEGE

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5** **Z** **Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.**
- 63L1A5A** **Z** **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x460 ubf.weiß**
 Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 500 x 460 mm,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5D** **Z** **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x460 ges.weiß**
 Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 500 x 460 mm,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
 Preisangaben in EUR

- 63L1A5G** Z **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x460 ubf.weiß**
 Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 600 x 460 mm,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5J** Z **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x460 ges.weiß**
 Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 600 x 460 mm,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5M** Z **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 800x460 ubf.weiß**
 Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 800 x 460 mm,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A5P** Z **Lief.WT LIVING BY LAUFEN 800x460 ges.weiß**
 Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 800 x 460 mm,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A6** Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.
- 63L1A6R** Z **Lief.WT LIVING B.LAUFEN 1000x460ubf.weiß**
 Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit 1 Hahnloch,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1A6S** Z **Lief.WT LIVING B.LAU/Ch107 1000x460ubf.weiß**
 Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit 2 Hahnlöchern links/rechts,
 z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A6V Z Lief.WT LIVING B.LAUFEN 1000x460ges.weiß

Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit einem Hahnloch,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A6W Z Lief.WT LIVING B.LAU/Ch107 1000x460ges.weiß

Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 1000 x 460 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A6Z Z Nur Montieren WT LIVING BY LAUFEN

Montieren WT LIVING BY LAUFEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A7 Z Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Waschtische CITY LIVING BY LAUFEN,
ohne Unterschied der Art.

63L1A7A Z Az WT CITY LIVING BY LAUFEN 3 Hahnl.

Für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A7B Z Az WT CITY LIVING BY LAUFEN o.Hahnl.

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A8 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher
auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Ablagefläche wahlweise links oder rechts.

63L1A8A Z Lief.WT LIVING BY LAUFEN 1000x460li/re weiß

Unterbaufähig, Abmessungen: 1000 x 460 mm, Becken rechts, Ablagefläche links, schneidbar bis
700 mm,
z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A8D Z Lief.WT LIVING BY LAUFEN 1000x460re/li weiß

Unterbaufähig, Abmessungen: 1000 x 460 mm, Becken links, Ablagefläche rechts, schneidbar bis 700 mm,

z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A8R Z Nur Montieren WT LIVING BY LAUFEN 1843

Montieren WT LIVING BY LAUFEN 1843

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A9 Z Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Waschtische CITY LIVING BY LAUFEN 1843, ohne Unterschied der Farbe.

63L1A9A Z Az WT LIVING BY LAUFEN o.Hahnl.

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A9F Z Az WT LIVING BY LAUFEN 3 Hahnl.

Für die Lieferung mit 3 Hahnlöchern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A9H Z Az WT LIVING BY LAUFEN 1 Schnitt

Für 1 Schnitt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AA Z Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Aussen-Abmessungen: 535 x 360 mm
- Beckeninnenmaß: 490 x 310 mm
- Gewicht: 9,0 kg

63L1AAA Z Lief.E-WT 490x310 LIVING CITY oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Einbauwaschtisch LIVING CITY (Charge 109) von LAUFEN (1243.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AAC Z Lief.E-WT 490x310 LIVING CITY oHL mÜL USGlas weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Unterseite glasiert (USGlas)
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING CITY (Charge 155) von LAUFEN (1243.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AAX Z Nur Montieren E-WT 490x310 LIVING CITY

Montieren (Einbauwaschtisch 490 x 310 mm LIVING CITY), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AB Z Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 360 x 360 mm
- Beckeninnenmaße: 353 x 353 mm
- aus Saphirkeramik
- Gewicht: 5,8 kg

63L1ABA Z Lief.Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 360x360 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) LIVING SQUARE (1143.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ABM Z Nur Montieren Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 360x360

Montieren (Waschtisch-Schale LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AC Z Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: 590 x 330 mm
- aus Saphirkeramik
- Gewicht: 8 kg

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1ACA Z Lief.Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 600x340 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) LIVING SQUARE (1143.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ACM Z Nur Montieren Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 600x340

Montieren (Waschtisch-Schale LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AD Z Einbau-Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für den Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 400 x 335 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 350 x 280 mm

63L1ADA Z Lief.Einbau-WT LIVING CITY 400x335 oHL mÜL weiß

- Ohne Hahnloch, mit Überlauf (oHL mÜ) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 109) LIVING CITY (1243.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ADM Z Nur Montieren Einbau-WT LIVING CITY 400x335

Montieren (Einbau-Waschtisch LIVING CITY), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1260 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 315 mm
- diverse Farben auf Anfrage

63L1B1A Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 1Hlmittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1B Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 1HL mittig 1S+1s

- Ein Hahnloch (HL), mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (1s) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1M Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B2 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1260 x 545 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 315 mm
- diverse Farben auf Anfrage

63L1B2A Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x545x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6196.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B2M Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x545x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B3 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 545 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 63 kg

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L1B3A Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x545x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6196.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B3M Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x545x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B4 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 600 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 390 x 280 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 42,9 kg

63L1B4A Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B4M Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B5 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 800 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 445 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 51,5 kg

63L1B5A Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B5M Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B6 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 59,7 kg

63L1B6A Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B6M Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B7 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1200 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 70,5 kg

63L1B7A Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1200x610x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.3) oder

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B7M Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1200x610x500

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BA Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 510 x 303 mm
- Gewicht: 16 kg

63L1BAA Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 1Hlmittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAB Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAC Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 1Hlmittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1Hlmittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAM Z Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1BB Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 555 x 310 mm
- Gewicht: 17 kg

63L1BBA Z **Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig weiß**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBB Z **Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 oHL oÜ weiß**

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBC Z **Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig oÜ weiß**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBM Z **Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BC Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 650 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 600 x 310 mm
- Gewicht: 17,5 kg

63L1BCA Z **Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig weiß**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCB Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCC Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCM Z Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BD Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 700 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 680 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg

63L1BDA Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDB Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDC Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDM Z Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BE Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 850 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 285 mm
- Gewicht: 21,7 kg

63L1BEA Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1396.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BEM Z Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BF Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1050 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 675 x 285 mm
- Gewicht: 25,5 kg

63L1BFA Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1396.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BFM Z Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BG Z Doppelwaschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

63L1BGA Z Lief.DoppelWT LAUFEN PRO S 1300x460 1HLMittig weiß

- Abmessungen: 1300 x 460 mm
- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGB Z Lief.DoppelWT LAUFEN PRO S 1200x460 1HLMittig weiß

- Abmessungen: 1200 x 460 mm
- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGM Z Nur Montieren DoppelWT LAUFEN PRO S

Montieren (Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BH Z Zubehör für Waschtische LAUFEN PRO S liefern.

z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

63L1BHA Z Lief.Halbsäule f.LAUFEN PRO S Waschtische weiß

Halbsäule von LAUFEN (1996.3), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L1BHB Z Lief.Säule f.LAUFEN PRO S Waschtische weiß**
Säule von LAUFEN (1996.2), einschließlich Montagematerial.
• Farbe: weiß
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BHM Z Nur Montieren Halbsäule od.Säule f.LAUFEN PRO S Waschtische**
Montieren (Halbsäule oder Säule) LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BI Z Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen: 550 x 465 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 510 x 303 mm
• Gewicht: 16 kg
• wandmontiert
- 63L1BIA Z Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig
• Farbe: weiß
z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BIM Z Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 550x465**
Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.1) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BJ Z Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen: 600 x 465 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 555 x 310 mm
• Gewicht: 17 kg
• wandmontiert
- 63L1BJA Z Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig
• Farbe: weiß
z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.3) oder

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJM Z Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 600x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.2) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BK Z Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 650 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 600 x 310 mm
- Gewicht: 17,5 kg
- wandmontiert

63L1BKA Z Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BKM Z Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 650x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.3) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BL Z Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 700 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 680 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg
- wandmontiert

63L1BLA Z Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BLM Z Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 700x465

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BM Z Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 850 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 285 mm
- Gewicht: 21,7 kg
- wandmontiert

63L1BMA Z Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 850x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BMM Z Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 850x460

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.5) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BN Z Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1050 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 675 x 285 mm
- Gewicht: 25,5 kg
- wandmontiert

63L1BNA Z Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 1050x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1BNM Z Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 1050x460

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.6) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BO Z Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 600 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 390 x 280 mm
- diverse Farben auf Anfrage

63L1BOA Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 1HLMittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: _____

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BOB Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 1HLMittig 1S+Is

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: _____

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BOM Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BP Z Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 800 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 445 x 285 mm

63L1BPA Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 1HLMittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: _____

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BPB Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 1HLMittig 1S+Is

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BPM Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BQ Z Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 1000 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm

63L1BQA Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 1HLMittig 1S

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BQB Z Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 1HLMittig 1S+Is

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1BQM Z Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500**
Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BR Z Einbau-Waschtisch aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für den Einbau von oben, liefern.**
• Außen-Abmessungen: 560 x 440 mm
- 63L1BRA Z Lief.EinbauWT LAUFEN PRO S 560x440 1HLMittig weiß**
• Ein Hahnloch (HL) mittig
• Farbe: weiß
z.B. Einbau-Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1896.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BRM Z Nur Montieren EinbauWT LAUFEN PRO S 560x440**
Montieren (Einbau-Waschtisch LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BS Z Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen: 360 x 250 mm
- 63L1BSA Z Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250 1HLrechts weiß**
• Ein Hahnloch (HL) rechts
• Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1596.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BSM Z Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250**
Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BT Z Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
• Abmessungen: 450 x 340 mm
• Beckeninnenmaße: ca. 415 x 208 mm
• Gewicht: 9,5 kg

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1BTA Z Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTB Z Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTC Z Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTM Z Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BU Z Aufsatz-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, wandmontiert, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 450 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 415 x 208 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- wandmontiert

63L1BUA Z Lief.Aufsatz-HandWB LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1BUM** **Z** **Nur Montieren Aufsatz-HandWB LAUFEN PRO S 450x340**
 Montieren (Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BV** **Z** **Zubehör für Handwaschbecken LAUFEN PRO S liefern.**
 z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- 63L1BVA** **Z** **Lief.Siphonverkleidung f.LAUFEN PRO S Handwaschbecken weiß**
 Siphonverkleidung von LAUFEN (1996.4), einschließlich Montagematerial.
 • Farbe: weiß
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BVM** **Z** **Nur Montieren Siphonverkleidung LAUFEN PRO S**
 Montieren (Siphonverkleidung LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BW** **Z** **Handwaschbecken mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.**
 • Abmessungen: 460 x 280 mm
 • Beckeninnenmaße: 323 x 214 mm
 • Gewicht: 8 kg
- 63L1BWA** **Z** **Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x280 1HL rechts oÜ weiß**
 • Ein Hahnloch (rechts), ohne Überlauf (1HL oÜ)
 • Farbe: weiß
 z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BWB** **Z** **Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x280 1HL links oÜ weiß**
 • Ein Hahnloch (links), ohne Überlauf (1HL oÜ)
 • Farbe: weiß
 z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1BX Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, wahlweise mit 1 Hahnloch (1HL) oder 2 Hahnlöcher (2HL) (als Doppelwaschtisch), unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.
 • Abmessungen: 1200 x 460 mm

63L1BXA Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (1HL Ch. 104) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXB Z Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 2HLMittig weiß

- 2 Hahnlöcher (2HL Ch. 107) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 107) von Laufen (1496.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXM Z Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CA Z Handwaschbecken mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 460 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 444 x 315 mm
- Gewicht: 16 kg

63L1CAA Z Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAM Z Nur Montieren Handwaschbecken KARTELL 460x460

Montieren (Handwaschbecken KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 25.07.2019

LB-HT-012

Preisangaben in EUR

63L1CB Z Waschtisch mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 430 x 315 mm
- Gewicht: 15 kg

63L1CBA Z Lief.Waschtisch rechts KARTELL 600x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage rechts

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBB Z Lief.Waschtisch links KARTELL 600x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage links

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBM Z Nur Montieren Waschtisch mit Ablage 600x460

Montieren (Waschtisch mit Ablage KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CC Z Waschtisch, mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 900 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
- Gewicht: 21 kg

63L1CCA Z Lief.Waschtisch links KARTELL 900x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß
- Ablage links

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCB Z Lief.Waschtisch rechts KARTELL 900x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- Ablage rechts

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCM Z Nur Montieren Waschtisch mit Ablage links 900x460

Montieren (Waschtisch mit Ablage KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CD Z Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 750 x 350 mm
- Beckeninnenmaße: 585 x 330 mm
- Gewicht: 14 kg

63L1CDA Z Lief.Waschtisch-Schale KARTELL 750x350 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 111) KARTELL by Laufen (1233.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CDM Z Nur Montieren Waschtisch-Schale KARTELL 750x350

Montieren (Waschtisch-Schale KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CE Z Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, rund, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Durchmesser außen: 420 mm
- Durchmesser innen: 404 mm
- Gewicht: 6 kg

63L1CEA Z Lief.Waschtisch-Schale rund KARTELL 420 oHL oÜ weiß

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale rund (Charge 112) KARTELL by Laufen (1233.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1CEM Z Nur Montieren Waschtisch-Schale rund KARTELL 420

Montieren (Waschtisch-Schale rund KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CF Z Waschtisch aus Sanitärkeramik, freistehend, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 375 x 435 x 900 mm
- Beckeninnenmaße: 352 x 295 mm
- Gewicht: 51 kg

63L1CFA Z Lief.Waschtisch freist.KARTELL 375x435x900 1HLMittig oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ), mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch freistehend (Charge 111) KARTELL by Laufen (1133.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFM Z Nur Montieren Waschtisch freist.KARTELL 375x435x900

Montieren (Waschtisch freistehend KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CG Z Waschtisch aus Saphirkeramik, mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 120 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
- Gewicht: 28 kg

63L1CGA Z Lief.Waschtisch rechts KARTELL 120x460 1HL oÜ weiß

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ), mittig
- Farbe: weiß
- Ablage: rechts

z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1333.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CH Z Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 500 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 484 x 315 mm
- Gewicht: 12,5 kg

63L1CHA Z Lief.Waschtisch KARTELL 500x460 1HLMittig mÜ weiß

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1033.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CHM Z Nur Montieren Waschtisch m.Ablage KARTELL 500x460

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CI Z Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 584 x 315 mm
- Gewicht: 14 kg

63L1CIA Z Lief.Waschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig mÜ weiß

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1033.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CIM Z Nur Montieren Waschtisch m.Ablage KARTELL 600x460

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CJ Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 500 x 726 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 370 x 300 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 45,5 kg

63L1CJA Z Lief.WT+Unterbau KARTELL 500x726x500 1HLMittig

- Ein Hahnloch (1HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
- Farbe: weiß
- Farbe Unterbau:

z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1CJM Z Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 500x726x500
 Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CK Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.
 • Abmessungen einschließlich Unterbau: 600 x 726 x 500 mm
 • Beckeninnenmaße: ca. 470 x 300 mm
 • diverse Farben auf Anfrage
 • Gewicht: 49,5 kg

63L1CKA Z Lief.WT+Unterbau KARTELL 600x726x500 1HLMittig
 • Ein Hahnloch (1HL) mittig
 • Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
 • Farbe: weiß
 • Farbe Unterbau:
 z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CKM Z Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 600x726x500
 Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CL Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.
 • Abmessungen einschließlich Unterbau: 800 x 726 x 500 mm
 • Beckeninnenmaße: ca. 670 x 300 mm
 • diverse Farben auf Anfrage
 • Gewicht: 63 kg

63L1CLA Z Lief.WT+Unterbau KARTELL 800x726x500 1HLMittig
 • Ein Hahnloch (1HL) mittig
 • Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
 • Farbe: weiß
 • Farbe Unterbau:
 z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1CLM **Z** **Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 800x726x500**
 Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CM **Z** **Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.**
 • Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 733 x 500 mm
 • Beckeninnenmaße: ca. 870 x 300 mm
 • diverse Farben auf Anfrage
 • Gewicht: 76 kg

63L1CMA **Z** **Lief.WT+Unterbau KARTELL 1000x733x500 1HLMittig**
 • Ein Hahnloch (1HL) mittig
 • Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
 • Farbe: weiß
 • Farbe Unterbau:
 z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.7) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CMM **Z** **Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 1000x733x500**
 Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CN **Z** **Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, wandmontiert, gemäß EN 31, liefern.**
 • Abmessungen: 500 x 460 mm
 • Beckeninnenmaße: 484 x 315 mm
 • Gewicht: 12,5 kg

63L1CNA **Z** **Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 500x460 1HLMittig mÜ weiß**
 • Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ) mittig
 • Farbe: weiß
 z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1633.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CNM **Z** **Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 500x460**
 Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1CO **Z** Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, wandmontiert, gemäß EN 31, liefern.
- Abmessungen: 600 x 460 mm
 - Beckeninnenmaße: 584 x 315 mm
 - Gewicht: 14 kg
- 63L1COA **Z** **Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig mÜ weiß**
- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1633.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1COM **Z** **Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460**
- Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1D3 **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch (HL) in der Mitte, geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte.
- 63L1D3A **Z** **Lief.E-WT BIJOU 450x405/415x365 1 HI.mÜL weiß**
- Mit Überlauf (mÜL).
Abmessungen: 450 x 405 mm, Beckeninnenmaß 415 x 365 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1122.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1D3E **Z** **Lief.E-WT BIJOU 520x455/480x400 1 HI.mÜL weiß**
- Mit Überlauf (mÜL).
Abmessungen: 520 x 455 mm, Beckeninnenmaß 480 x 400 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1123.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1D3R **Z** **Nur Montieren E-WT BIJOU 1 HI.**
- Montieren von Einbauwaschtischen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E2 **Z** Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Handwaschbecken LAUFEN SMAL ohne Unterschied der Farbe

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L1E2A** **Z** **Az HWB SMAL ohne Hahnl.**
Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E3** **Z** **Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.**
- 63L1E3A** **Z** **Lief.WT PRO 550x440 1 Hahnl.weiß**
Abmessungen: 550 x 440 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E3E** **Z** **Lief.WT PRO 600x480 1 Hahnl.weiß**
Abmessungen: 600 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E3I** **Z** **Lief.WT PRO 650x500 1 Hahnl.weiß**
Abmessungen: 650 x 500 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E3R** **Z** **Nur Montieren Waschtisch PRO 550/600/650**
Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E5** **Z** **Waschtisch (WT), Spital-Waschtisch, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.**
- 63L1E5A** **Z** **Lief.WT PRO/Ch142 550x440 weiß**
Abmessungen: 550 x 440 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1E5B Z Lief.WT PRO/Ch142 600x480 weiß**

Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E5C Z Lief.WT PRO/Ch142 650x500 weiß**

Abmessungen: 650 x 500 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E5L Z Lief.WT PRO/Ch156 550x440 weiß**

Abmessungen: 550 x 440 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E5M Z Lief.WT PRO/Ch156 600x480 weiß**

Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E5N Z Lief.WT PRO/Ch156 650x500 weiß**

Abmessungen: 650 x 500 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1E7 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.**

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L1E7A Z Lief.WT PRO 550x400 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 550 x 400 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1495.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E7E Z Lief.WT PRO 600x420 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 600 x 420 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1495.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E7R Z Nur Montieren WT COMPACT PRO

Montieren von Einbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E9 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.

63L1E9A Z Lief.WT PRO 550x480 1Hahnl.weiß

Abmessungen: 550 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E9E Z Lief.WT PRO 600x480 1Hahnl.weiß

Abmessungen: 600 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1E9I Z Lief.WT PRO 650x480 1Hahnl.weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1E9R Z Nur Montieren WT PRO 550/600/650

Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2 Z Waschtisch (WT) , Spital-Waschtisch, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.

63L1F2A Z Lief.WT PRO/Ch142 550x480 weiß

Abmessungen: 550 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2B Z Lief.WT PRO/Ch142 600x480 weiß

Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2C Z Lief.WT PRO/Ch142 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2L Z Lief.WT PRO/Ch156 550x480 weiß

Abmessungen: 550 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1F2M Z Lief.WT PRO/Ch156 600x480 weiß

Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F2N Z Lief.WT PRO/Ch156 650x480 weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F3 Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig. Ein Hahnloch mittig.

63L1F3A Z Lief.WT PRO 850x480 weiß

Abmessungen: 850 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F3E Z Lief.WT PRO 1050x480 weiß

Abmessungen: 1050 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F3R Z Nur Montieren WT PRO

Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1F6 Z Doppelwaschtisch (D-WT), unterbaufähig, mit zwei Becken, aus Sanitärkeramik, je Becken 1 Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1F6A** **Z** **Lief.D-WT PRO 1300x480 weiß**

Abmessung: 1300 x 480 mm,
z.B. DOPPELWASCHTISCH LAUFEN PRO 1496.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F6R** **Z** **Nur Montieren D-WT PRO**

Montieren von Doppelwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F7** **Z** **Aufsatz-Doppelwaschtisch (D-WT), Unterseite geschliffen (ges.), mit zwei Becken, aus Sanitärkeramik, je Becken 1 Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.**
- 63L1F7A** **Z** **Lief.D-WT PRO 1300x480 ges.weiß**

Abmessung: 1300 x 480 mm,
z.B. DOPPELWASCHTISCH LAUFEN PRO 1396.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1F7R** **Z** **Nur Montieren D-WT PRO ges.**

Montieren von Doppelwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0** **Z** **Standsäulen oder Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu LAUFEN PRO Waschtischen, einschließlich des Befestigungsmaterials.**
- 63L1G0A** **Z** **Lief.Standsäule LAUFEN PRO WT weiß**

z.B. STANDSÄULE LAUFEN PRO 1995.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0F** **Z** **Lief.Siphonverkl.LAUFEN PRO WT weiß**

z.B. SIPHONVERKLEIDUNG LAUFEN PRO 1995.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L1G0R** **Z** **Nur Montieren Standsäule LAUFEN PRO**
 Montieren Standsäule LAUFEN PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G0S** **Z** **Nur Montieren Siphonverkl.LAUFEN PRO**
 Montieren Siphonverkl.LAUFEN PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G1** **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch, Montage von unten in eine Trägerplatte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.
- 63L1G1A** **Z** **Lief.E-WT PRO S oh.Hahnl.weiß**
 Abmessung: 525 x 400 mm / Beckeninnenmaß 490 x 360 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO S 1196.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G1R** **Z** **Nur Montieren WT PRO S oh.Hahnl.**
 Montieren WT PRO S oh.Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G2** **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, drei Hahnlöcher oder ohne Hahnloch möglich, Montage von unten in eine Trägerplatte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.
- 63L1G2A** **Z** **Lief.E-WT PRO S 1 Hahnl.weiß**
 Abmessung: 525 x 400 / Beckeninnenmaß 490 x 360 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO S 1196.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G2R** **Z** **Nur Montieren WT PRO S 1 Hahnl.**
 Montieren WT PRO S 1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G5** **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, Montage von oben (ob.) in eine Trägerplatte, mit Überlauf.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1G5A** **Z** **Lief.E-WT PRO 560x440 ob.1 Hahnl.weiß**
 Abmessung: 560 x 440 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G5R** **Z** **Nur Montieren WT PRO ob.1 Hahnl.**
 Montieren WT PRO ob.1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G6** **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, Montage von oben (ob.) in eine Trägerplatte, mit Überlauf.
- 63L1G6A** **Z** **Lief.E-WT PRO 560x440 ob. 1 Hahnl.weiß**
 Abmessung: 560 x 440 mm,
 z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1396.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G6R** **Z** **Nur Montieren WT PRO ob. 1 Hahnl.**
 Montieren WT PRO ob. 1 Hahnl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G9** **Z** Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.
- 63L1G9A** **Z** **Lief.HE-WT PRO 560x440 weiß**
 Abmessungen: 560 x 440 mm,
 z.B. HALBEINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1295.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1G9R** **Z** **Nur Montieren HE-WT PRO 560**
 Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1H0** **Z** Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1H0A Z Lief.HE-WT PRO 560x440 weiß

Abmessungen: 560 x 440 mm,

z.B. HALBEINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1296.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H0R Z Nur Montieren HE-WT PRO

Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H3 Z Aufsatzhandwaschbecken (HWB), Unterseite geschliffen aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung, mit Überlauf.

63L1H3A Z Lief.HWB LAUFEN PRO 450x340 weiß

Abmessungen: 450 x 340 mm,

z.B. LAUFEN PRO 1195.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H3R Z Nur Montieren HWB LAUFEN PRO

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H4 Z Az HWB PRO ohne Hahnloch

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzhandwaschbecken geschliffen Lief.HWB LAUFEN PRO, für die Lieferung ohne Hahnloch.

Betrifft Handwaschbecken:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6 Z Aufsatzwaschtisch (WT), geschliffen aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen, mit Überlauf.

63L1H6A Z Lief.WT PRO 550x480 1.Hahnl.weiß

Abmessungen: 550 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1H6C Z Lief.WT PRO 600x480 1.Hahnl.weiß

Abmessungen: 600 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6E Z Lief.WT PRO 650x480 1.Hahnl.weiß

Abmessungen: 650 x 480 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H6R Z Nur Montieren WT PRO

Montieren von Aufsatzwaschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H7 Z Az WT PRO ohne Hahnloch

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzwaschtisch geschliffen Lief.WT PRO, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.

Betrifft Waschtisch:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H8 Z Az WT PRO 3 Hahnlöcher

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzwaschtisch geschliffen Lief.WT PRO, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.

Betrifft Waschtisch:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1I2 Z Waschtisch-Schale (WT-S) aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf (o.ÜL), ohne Hahnloch (o.HL), einschließlich des Befestigungsmaterials. Das Ablaufventil ist extra zu bestellen.

63L1I2A Z Lief.WT-S PRO S 600x400 o.ÜL o.HL weiß

Abmessungen: 600 x 400 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO S 1695.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L112R** **Z** **Nur Montieren WT-S PRO S 600x400**
 Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L113** **Z** Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, Überlauf rechts.
- 63L113A** **Z** **Lief.HWB PRO 350x310 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 350 x 310 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L113E** **Z** **Lief.HWB PRO 400x320 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 400 x 320 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L113R** **Z** **Nur Montieren HWB PRO 350/400**
 Montieren von Handwaschbecken aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L114** **Z** Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.
- 63L114A** **Z** **Lief.HWB PRO 450x330 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 450 x 330 mm,
 z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L114R** **Z** **Nur Montieren HWB PRO**
 Montieren von Handwaschbecken aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L115** **Z** Handwaschbecken (HWB), Spital-Handwaschbecken, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1I5A** **Z** **Lief.HWB PRO/Ch142 450x330 weiß**

Abmessungen: 450 x 330 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I5H** **Z** **Lief.HWB PRO/Ch156 450x330 weiß**

Abmessungen: 450 x 330 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I6** **Z** Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch möglich, mit Überlauf.
- 63L1I6A** **Z** **Lief.HWB PRO 450x340 1 Hahnl.weiß**

Abmessungen: 450 x 340 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1195.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1I6R** **Z** **Nur Montieren HWB PRO**

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J0** **Z** Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu LAUFEN PRO Handwaschbecken, einschließlich des Befestigungsmaterials.
- 63L1J0A** **Z** **Lief.Siphonverkl.LAUFEN PRO HWB weiß**

z.B. SIPHONVERKLEIDUNG LAUFEN PRO 1995.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1J0R** **Z** **Nur Montieren Siphonverkl.PRO**

Montieren Siphonverkl.PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1J3 **Z** Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch rechts oder ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich, mit Überlauf.

63L1J3A Z Lief.HWB PRO 360x250 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 360 x 250 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1695.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1J3R Z Nur Montieren HWB PRO 360x250

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1J6 **Z** Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch links oder rechts, mit Überlauf.

63L1J6A Z Lief.HWB PRO 500x250 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 500 x 250 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1695.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1J6R Z Nur Montieren HWB PRO 500x250

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1K9 **Z** Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, asymmetrisch.

63L1K9A Z Lief.WT PALOMBA 800x500 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 800 x 500 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1K9R Z Nur Montieren WT PALOMBA 800x500

Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1L0 **Z** Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.
- 63L1L0A** **Z** **Lief.WT PALOMBA/Ch109 800x500 weiß**
 Abmessungen: 800 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L0B** **Z** **Lief.WT PALOMBA/Ch111 800x500 weiß**
 Abmessungen: 800 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L1 **Z** Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, asymmetrisch.
- 63L1L1A** **Z** **Lief.WT PALOMBA 1200x500 1 Hahnl.weiß**
 Abmessungen: 1200 x 500 mm,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L1R** **Z** **Nur Montieren WT PALOMBA 1200x500**
 Montieren von Waschtischen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L2 **Z** Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.
- 63L1L2A** **Z** **Lief.WT PALOMBA/Ch109 1200x500 weiß**
 Abmessungen: 1200 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1L2B** **Z** **Lief.WT PALOMBA/Ch111 1200x500 weiß**
 Abmessungen: 1200 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf,
 z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1L4 **Z** Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, asymmetrisch.

63L1L4A Z Lief.WT PALOMBA 1600x500 1 Hahnl.weiß

Abmessungen: 1600 x 500 mm,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1L4R Z Nur Montieren WT PALOMBA 1600x500

Montieren von Waschtischen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1L5 **Z** Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.

63L1L5A Z Lief.WT PALOMBA/Ch109 1600x500 weiß

Abmessungen: 1600 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1L5B Z Lief.WT PALOMBA/Ch111 1600x500 weiß

Abmessungen: 1600 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf,

z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1M5 **Z** Waschtisch-Schale (WT-S) aus Sanitärkeramik, asymmetrisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, einschließlich des Befestigungsmaterials.

63L1M5A Z Lief.WT-S PALOMBA 900x420 o.Hahnl.weiß

Abmessungen: 900 x 420 mm,

z.B. WASCHTISCH-SCHALE LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1680.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1M5R Z Nur Montieren WT-S PALOMBA 900x420

Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MA Z Waschtisch (WT), freistehend, aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 525 x 400 x 900 mm
- Gewicht: 47 kg

63L1MAA Z Lief.WT PALOMBA freist.525x400 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MAB Z Lief.WT PALOMBA freist.525x400 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1180.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MAM Z Nur Montieren WT PALOMBA 525x400

Montieren WT PALOMBA freistehend, einschließlich Befestigungsset (9280.6) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MB Z Waschtisch (WT) mit integrierter Säule (iS), aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 525 x 435 x 900 mm
- Gewicht: 48 kg

63L1MBA Z Lief.WT PALOMBA iS 525x435 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (iS) PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L1MBB Z Lief.WT PALOMBA iS 525x435 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (iS) PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MBM Z Nur Montieren WT iS PALOMBA 525x435

Montieren WT PALOMBA freistehend, einschließlich Befestigungsset (9280.6) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MC Z Siphon, passend zu PALOMBA Waschtischen mit integrierter Säule (iS), liefern.

63L1MCA Z Lief.Siphon f. WT PALOMBA iS

z.B. Siphon von LAUFEN (9497.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MCB Z Nur Montieren Siphon f.WT PALOMBA iS

Nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MD Z Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 520 x 380 mm
- Gewicht: 7 kg

63L1MDA Z Lief.WT-Schale PALOMBA 520x380 oHL oÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- ohne Überlauf (oÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA (Charge 112) von LAUFEN (1680.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MDM Z Nur Montieren WT-Schale PALOMBA 520x380

Montieren WT-Schale PALOMBA, einschließlich Schablone (9581.7) und Befestigungsset (9496.1) von LAUFEN.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MF Z Waschtisch-Schale (WT-Schale) mit Hahnlochbank (HLB), aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.
 • Abmessungen: 600 x 400 mm
 • Gewicht: 10 kg

63L1MFA Z Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 1HL mÜL weiß
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFB Z Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 oHL mÜL weiß
 • ohne Hahnloch (oHL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFC Z Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 1HL oÜL weiß
 • ein Hahnloch (1HL)
 • ohne Überlauf (oÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 111) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFD Z Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 oHL oÜL weiß
 • ohne Hahnloch (oHL)
 • ohne Überlauf (oÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 112) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L1MFM Z Nur Montieren WT-Schale PALOMBA HLB 600x400

Montieren WT-Schale PALOMBA, einschließlich Schablone (9581.8) und Befestigungsset (9496.1) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N0 Z Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Aufsatzwaschtische LAUFEN PALOMBA COLLECTION 450 x 365 mm.

63L1N0A Z Az WT PALOMBA 450x365 o.Hahnloch

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N0B Z Az WT PALOMBA 450x365 3 Hahnlöcher

Für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3 Z Doppel (D) -Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 14688 und EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1600 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken: ca. 660 x 320/530 mm
- Gewicht: 44 kg

Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt.

63L1N3A Z Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 1HL weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 104) von LAUFEN (1480.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3B Z Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 109) von LAUFEN (1480.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1N3C Z Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 1HL oÜ weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL), ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 111) von LAUFEN (1480.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3M Z Nur Montieren D-Waschtisch PALOMBA

Montieren (Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N3S Z Az D-Waschtisch PALOMBA f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1N4 Z Aufzahlung (Az) für eine Reling für einen Doppel (D) -Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 14688 und EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1600 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken: ca. 660 x 320/530 mm
- Gewicht: 44 kg

Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt.

63L1N4A Z Az Reling f.D-Waschtisch PALOMBA

z.B. von LAUFEN (8180.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1T3 Z Einbauwaschtisch von oben (E-WT) aus Sanitärkeramik, für eine Montage von oben in eine Trägerplatte, mit verdecktem keramischen Überlauf, inklusive Ventilabdeckung und Ausschnittschablone und 1 Hahnloch.

63L1T3A Z Lief.E-WT LB3 Classic 650x490 weiß

z.B. Einbauwaschtisch LB3 CLASSIC 650 x 490 mm (1168.2) weiß von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1W1 Z Einbauwaschtisch von oben (E-WT) aus Sanitärkeramik, für eine Montage von oben in eine Trägerplatte, mit verdecktem keramischen Überlauf, inklusive Ventilabdeckung und Ausschnittschablone und 1 Hahnloch nur Montieren z.B. Einbauwaschtisch LB3 CLASSIC von Laufen.

63L1W1A Z Nur Montieren E-WT LB3 Classic

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, schneidbar bis 650 mm, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1300 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 30 kg
- mit 4 Schrauben befestigt

Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1X1A Z Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1B Z Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1C Z Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1X Z Nur Montieren Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1X1Y Z Az Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X1Z Z Az Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE f.Reling
Aufzahlung (Az) für eine Reling von LAUFEN (8143.5).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X2 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, schneidbar bis 1000 mm, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1800 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 900 x 295 mm
- Gewicht: 45 kg
- mit 6 Schrauben befestigt

Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1X2A Z Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

 z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X2B Z Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 2HL weiß

- zwei Hahnlöcher (2HL)
- Farbe: weiß

 z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 107) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X2C Z Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

 z.B.Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1X2D Z Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X3 Z Waschtisch LIVING SQUARE von LAUFEN.

63L1X3M Z Nur Montieren Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X3S Z Az Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X3T Z Az Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE f.Reling

Aufzahlung (Az) für eine Reling von LAUFEN (8143.5).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X4 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
- Abmessungen: 550 x 460 mm
- Gewicht: 12,5 kg

63L1X4A Z Lief.Waschtisch 550x460 PALACE 1HL mittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X4B Z Lief.Waschtisch 550x460 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X4M Z Nur Montieren Waschtisch 550x460 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X4S Z Az Waschtisch 550x460 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X5 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
- Abmessungen: 600 x 480 mm
- Gewicht: 14 kg

63L1X5A Z Lief.Waschtisch 600x480 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X5B Z Lief.Waschtisch 600x480 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X5M Z Nur Montieren Waschtisch 600x480 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1X5S** **Z** **Az Waschtisch 600x480 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X6** **Z** **Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, liefern.**
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
 - Abmessungen: 650 x 480 mm
 - Gewicht: 15 kg
- 63L1X6A** **Z** **Lief.Waschtisch 650x480 PALACE 1Hlmittig weiß**
 - ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1070.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X6B** **Z** **Lief.Waschtisch 650x480 PALACE 3HL weiß**
 - drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1070.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X6M** **Z** **Nur Montieren Waschtisch 650x480 PALACE**
 Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X6S** **Z** **Az Waschtisch 650x480 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X7** **Z** **Säulen und Siphonverkleidungen für PALACE von LAUFEN.**
- 63L1X7A** **Z** **Lief.Siphonverkleidung f.Waschtisch PALACE weiß**
 Siphonverkleidung.
 z.B. von LAUFEN (1970.1) oder Gleichwertiges.
 - einschließlich Montageset (9001.5)
 - Gewicht: 7,3 kg

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X7C Z Lief.Säule f.Waschtisch PALACE weiß

Säule.

z.B. von LAUFEN (1970.0) oder Gleichwertiges.

- Gewicht 11,5 kg
- Farbe: weiß

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X7E Z Nur Montieren Siphonverkleidung f.Waschtisch PALACE

Siphonverkleidung nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X7F Z Nur Montieren Säule f.Waschtisch PALACE

Säule nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 900 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32

63L1X8A Z Lief.Waschtisch 900x380/510 PALACE 1Hlmittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8B Z Lief.Waschtisch 900x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (HL)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8U Z Nur Montieren Waschtisch 900x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8V Z Az Waschtisch 900x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.

- Abmessungen: 900 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32

63L1X9A Z Lief.Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9B Z Lief.Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X9U Z Nur Montieren Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1X9V** **Z** **Az Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XA** **Z** **Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.**
 - Abmessungen: 650 x 480 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 480 x 295 mm
 - Gewicht: 16 kg
 - befestigt mit 2 Schrauben
 - Anschlussmaße: EN 31
- 63L1XAA** **Z** **Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE 1HLMittig mÜL weiß**
 - ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XAC** **Z** **Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE 3HL mÜL weiß**
 - drei Hahnlöcher (3HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XAE** **Z** **Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE oHL mÜL weiß**
 - ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XAS** **Z** **Az Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE f.Handtuchhalter**
 Aufzahlung (Az) für Handtuchhalter für Waschtisch LIVING SQUARE.
 z.B. Handtuchhalter LIVING SQUARE von LAUFEN (8143.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1XAU Z Az Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XAX Z Nur Montieren Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE

Montieren (Waschtisch 650 x 480 mm LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XB Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 900 x 480 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 24 kg
- befestigt mit 4 Schrauben
- Anschlussmaße: EN 14688
- schneidbar bis 650 mm

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1XBA Z Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE 1HLMittig mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBC Z Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE 3HL mÜL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBE Z Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE oHL mÜL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBV Z Az Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE f.Handtuchhalter

Aufzahlung (Az) für Handtuchhalter für Waschtisch LIVING SQUARE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBW Z Az Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XBX Z Nur Montieren Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE

Montieren (Waschtisch 900 x 480 mm LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XC Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, als Doppelwaschtisch (D-Waschtisch) geeignet, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1300 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca.900 x 295 mm
- mit 4 Schrauben befestigt

63L1XCA Z Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCB Z Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 2HL weiß

- zwei Hahnlöcher (2HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 107) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1XCX Z Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCD Z Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß

z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCX Z Nur Montieren D-Waschtisch weiß 1300x480 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCY Z Az Waschtisch D-1300x480 weiß LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XCZ Z Az D-Waschtisch 1300x480 weiß LIVING SQUARE f.Reiling

Aufzahlung (Az) für eine Reiling von LAUFEN (8143.4).
Hinweis: Diese Reiling passt auch zu 1643.5

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XE Z Handwaschbecken (HW-Becken) aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Abmessungen: 500 x 380 mm

63L1XEA Z Lief.HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe weiß

z.B. Handwaschbecken LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1543.4) oder

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XEB Z Lief.HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Handwaschbecken LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1543.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XEX Z Nur Montieren HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XEY Z Az HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XF Z Aufsatzhandwaschtisch (Aufsatz-HWT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Abmessungen: 500 x 380 mm

63L1XFA Z Lief.Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe weiß

z.B. Aufsatzhandwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1543.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XFB Z Lief.Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Aufsatzhandwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1543.5) oder

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XFX Z Nur Montieren Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XFY Z Az Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XG Z Einbauwaschtisch (Einbau-WT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Montageset, für den Einbau von oben, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Außen-Abmessungen: 650 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 480 x 295 mm
- Gewicht: 16 kg

63L1XGA Z Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE 1HL weiß

- ein Hahnloch (HL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XGB Z Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XGC Z Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.2) oder

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XGX Z Nur Montieren Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XH Z Einbauwaschtisch (Einbau-WT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Montageset, für den Einbau von oben, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Außen-Abmessungen: 900 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 24 kg

63L1XHA Z Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE 1HL weiß

- ein Hahnloch (HL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XHB Z Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1XHC Z Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1XHX Z Nur Montieren Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE**
Montieren, Einbauwaschisch wandmontiert, einschließlich Schablone (9843.8)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XI Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, asymmetrisch (asy.), wahlweise Ablage (Abl.) links (li.) oder rechts (re.), ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.**
- Abmessungen: 750 x 480 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 430 x 300 mm
- 63L1XIA Z Lief.WT 750x480 LIVING SQUARE asy.Abl.re.1HL mittig mÜL weiß**
- ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1743.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XIB Z Lief.WT 750x480 LIVING SQUARE asy.Abl.li.1HL mittig mÜL weiß**
- ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1743.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1XIX Z Nur Montieren WT 750x480 LIVING SQUARE asy.**
Montieren, Waschisch wandmontiert.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y1 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.**
- schneidbar bis 900 mm
 - Abmessungen: 1200 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 32,5 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
 - mit 4 Schrauben befestigt
- Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.*
- 63L1Y1A Z Lief.Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE 1HLMittig weiß**
- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y1B Z Lief.Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y1U Z Nur Montieren Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y1V Z Az Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y2 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 35 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y2A Z Lief.Waschtisch 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y2B Z Lief.Waschtisch 1500x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y2U Z Nur Montieren Waschtisch 1500x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y2V Z Az Waschtisch 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y3 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, mit Handtuchhalter (HH), liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 35 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y3A Z Lief.Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y3B Z Lief.Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1Y3U** **Z** **Nur Montieren Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE**
 Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y3V** **Z** **Az Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y4** **Z** **Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.**
 - schneidbar bis 900 mm
 - Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 40 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688
 - befestigt mit 6 Schrauben*Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.*
- 63L1Y4A** **Z** **Lief.Waschtisch 1800x380/510 PALACE 1HLMittig weiß**
 - ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y4B** **Z** **Lief.Waschtisch 1800x380/510 PALACE 3HL weiß**
 - drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y4U** **Z** **Nur Montieren Waschtisch 1800x380/510 PALACE**
 Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y4V** **Z** **Az Waschtisch 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y5 Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH), liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 40 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 6 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y5A Z Lief.Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y5B Z Lief.Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 3HL weiß

- drei Hahnlöcher (HL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y5U Z Nur Montieren Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y5V Z Az Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y6 Z Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 1350 mm
- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 365 mm
- Gewicht: 34 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1Y6A Z Lief.D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1370.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y6B Z Lief.D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE 3HL weiß

- je Becken drei Hahnlöcher (HL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1370.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y6S Z Nur Montieren D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE

Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y6T Z Az D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y7 Z Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH), liefern.

- schneidbar bis 1350 mm
- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 365 mm
- Gewicht: 34 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y7A Z Lief.D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1470.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1Y7B Z Lief.D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 3HL weiß

- je Becken drei Hahnlöcher (HL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1470.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y7S Z Nur Montieren D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE

Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y7T Z Az D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y8 Z Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 1350 mm
- Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 65 mm
- Gewicht: 39 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- befestigt mit 6 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L1Y8A Z Lief.D-Waschtisch 1800x380/510 PALACE 1Hlmittig weiß

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1370.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y8B Z Lief.D-Waschtisch 1800x380/510 PALACE 3HL weiß

- je Becken drei Hahnlöcher (3HL)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1370.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1Y8S** Z **Nur Montieren D-Waschtisch 1800x380/510 PALACE**
 Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y8T** Z **Az D-Waschtisch 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y9** Z **Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.**
 • schneidbar bis 1350 mm
 • Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
 • Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 65 mm
 • Gewicht: 39 kg
 • Anschlussmaße gemäß EN 14688
 • befestigt mit 6 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.
- 63L1Y9A** Z **Lief.D-Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 1HLMittig weiß**
 • je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
 • Farbe: weiß

 z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1470.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y9B** Z **Lief.D-Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 3HL weiß**
 • je Becken drei Hahnlöcher (3HL)
 • Farbe: weiß

 z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1470.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y9S** Z **Nur Montieren D-Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE**
 Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1Y9T Z **Az D-Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben**
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YA Z Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

63L1YAA Z **Lief.Waschtisch VAL 550x420 1HL mÜL weiß**
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAB Z **Lief.Waschtisch VAL 600x420 1HL mÜL weiß**
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAC Z **Lief.Waschtisch VAL 650x420 1HL mÜL weiß**
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAD Z **Lief.Waschtisch VAL 750x420 1HL mÜL weiß**
 • ein Hahnloch (1HL)
 • mit Überlauf (mÜL)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.5) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1YAE Z Lief.Waschtisch VAL 950x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAF Z Lief.Waschtisch VAL 1200x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YB Z Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1YBA Z Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 550x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBB Z Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 600x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBC Z Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 650x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBD Z Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 750x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBE Z Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 950x420 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YC Z Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, gemäß EN 31, liefern.

63L1YCA Z Lief.Waschtisch-Schale VAL 500x400 1HL mÜL rund weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 104) VAL von LAUFEN (1228.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YCB Z Lief.Waschtisch-Schale VAL 550x360 oHL eckig weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 109 oder 112) VAL von LAUFEN (1228.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1YD **Z** Einbauwaschtisch (E-WT) aus Saphirkeramik, semi-trockene Bereiche links und rechts mit Oberflächenstruktur, für den Einbau von oben, gemäß EN 31, liefern.

- Außen-Abmessungen: 550 x 360 mm
- Beckeninnenmaß: Innen-Durchmesser: ca. 304 mm

63L1YDA **Z** **Lief.E-WT VAL 550x360 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL) links (105) oder rechts (106)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 105/106) VAL von LAUFEN (1728.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YE **Z** Handwaschbecken aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

63L1YEA **Z** **Lief.Handwaschbecken VAL 450x420 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1528.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YF **Z** Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1YFA **Z** **Lief.Aufsatz-HandWB VAL 450x420 1HL mÜL weiß**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YG **Z** Aufbewahrungsschale aus Saphirkeramik, mit Oberflächenstruktur und Abtrennung, liefern.

63L1YGA **Z** **Lief.Aufbewahrungsschale VAL rund 325 weiß**

- rund, Durchmesser 325 mm
- Farbe: weiß

z.B. Aufbewahrungsschale VAL von LAUFEN (7028.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1YGB Z Lief.Aufbewahrungsschale VAL eckig 360x280 weiß

- eckig
- Farbe: weiß

z.B. Aufbewahrungsschale VAL von LAUFEN (7028.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YH Z Handwaschbecken aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

63L1YHA Z Lief.Handwaschbecken VAL 400x425 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 8 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1128.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YI Z Aufsatz-Handwaschbecken aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

63L1YIA Z Lief.Aufsatz-Handwaschbecken VAL 400x425 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 8 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1328.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z1 Z Handwaschbecken aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterials, unterbaufähig, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Abmessungen: 450 x 360 mm
- Gewicht: 8 kg

63L1Z1A Z Lief.Handwaschbecken 450x360 PALACE 1HLMittig weiß

- 1 Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1570.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L1Z1M** Z **Nur Montieren Handwaschbecken 450x360 PALACE**
 Montieren Handwaschbecken PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z1S** Z **Az Handwaschbecken 450x360 PALACE f.Steinschrauben**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Handwaschbecken PALACE von LAUFEN.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z2** Z Säulen und Siphonverkleidungen passend zu PALACE Handwaschbecken von LAUFEN, liefern.
- 63L1Z2T** Z **Lief.Siphonverkleidung f.Handwaschbecken PALACE weiß**
 Siphonverkleidung.
 z.B. von LAUFEN (1970.2) oder Gleichwertiges.
 • einschließlich Montageset (9001.5)
 • Farbe: weiß
 • Gewicht: 7 kg
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z3** Z Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.
 • schneidbar bis 900 mm
 • Abmessungen: 1200 x 380/510 mm
 • Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 • Gewicht: 32,5 kg
 • Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
 • mit 4 Schrauben befestigt
Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.
- 63L1Z3A** Z **Lief.Waschtisch 1200x380/510 PALACE 1Hlmittig weiß**
 • ein Hahnloch (HL) mittig
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Z3B** Z **Lief.Waschtisch 1200x380/510 PALACE 3HL weiß**
 • drei Hahnlöcher (3HL)
 • Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3U Z Nur Montieren Waschtisch 1200x380/510 PALACE

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3V Z Az Waschtisch 1200x380/510 PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z4 Z Waschtisch asymmetrisch (asymm.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, Ablagefläche
schneidbar, diverse Ausführungen (Chargen) möglich, Anschlussmaße gemäß EN 14688 / EN31,
ohne Befestigungsmaterial, liefern. Bei Bestellung in geschnittener Form wird das
Gesamtaußenmaß angegeben. Geschnittene Seiten sind nicht glasiert. Seitlicher Wandanschluss
notwendig.

63L1Z4A Z Lief.Waschtisch asymm.900x380/460 PALACE Abl.links weiß

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken rechts, Ablagefläche schneidbar bis 800 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z4B Z Lief.Waschtisch asymm.900x380/460 PALACE Abl.rechts weiß

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken links, Ablagefläche schneidbar bis 800 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z4C Z Lief.Waschtisch asymm.1200x380/460 PALACE Abl.links weiß

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken rechts, Ablagefläche schneidbar bis 900 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1Z4D Z Lief.Waschtisch asymm.1200x380/460 PALACE Abl.rechts weiß

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken links, Ablagefläche schneidbar bis 900 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z5 Z Az pro Keramikteil f.Laufen Clean Coat (LCC) n.b.weiß mögl.

Aufzahlung (AZ) pro Keramikteil für eine Keramik-Oberflächenveredelung. Die Oberflächenglasur ist absolut glatt und als untrennbarer Bestandteil der Keramik auch extrem hart und nahezu unverwüstlich. Schmutz, Kalk und Bakterien finden auf der porenfreien Oberfläche kaum Halt und werden meist schon beim Abfließen des Wassers einfach weggespült.

Nur bei Farbe weiß möglich (Farbcode 400)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZA Z Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern

63L1ZAA Z Lief.Waschtisch INO 560x450 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1030.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZB Z Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, mit Ablage, gemäß EN 31, liefern

63L1ZBA Z Lief.Waschtisch INO 900x450 1HL mÜL Ablage links weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Ablage: links
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1330.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBB Z Lief.Waschtisch INO 900x450 1HL mÜL Ablage rechts weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Ablage: rechts
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1330.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZC Z Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

63L1ZCA Z Lief.Aufsatzwaschtisch INO 560x450 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1630.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZD Z Waschtisch Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

63L1ZDA Z Lief.Waschtisch Schale INO 350x350 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale INO (Charge 109 oder 112) von LAUFEN (1230.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZDB Z Lief.Waschtisch Schale INO 500x350 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale INO (Charge 109 oder 112) von LAUFEN (1230.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZE Z Einbauwaschtisch (E-WT) aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, für den Einbau von oben, gemäß EN 31, liefern

63L1ZEA Z Lief.E-WT INO 350x365 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Einbauwaschtisch INO (Charge 109 oder 112) von LAUFEN (1730.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZEB Z Lief.E-WT INO 500x365 oHL weiß

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch INO (Charge 109 oder 112) von LAUFEN (1730.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZF Z Handwaschbecken aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern

63L1ZFA Z Lief.Handwaschbecken INO 450x410 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1530.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZG Z Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

63L1ZGA Z Lief.Aufsatz-HandWB INO 450x410 1HL mÜL weiß

- ein Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1630.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZH Z Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer).

63L1ZHA Z Lief.WT Liberty LAUFEN PRO 600x550mm

z.B. Liberty 600 x 550 mm (1195.0) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L1ZHU** **Z** **Nur Montieren WT LAUFEN PRO 600x550mm**
 Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1ZI** **Z** **Aufzahlung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) z.B. Liberty 600 x 550 mm von LAUFEN PRO.**
- 63L1ZIA** **Z** **Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H.**
 • ohne Hahnloch (o.H.)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1ZIB** **Z** **Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H./Ü.**
 • ohne Hahnloch und ohne Überlauf (o.H./Ü.)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1ZIC** **Z** **Az WT Liberty LAUFEN PRO m.H./o.Ü.**
 • mit Hahnloch und ohne Überlauf (m.H./o.Ü.)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1ZJ** **Z** **Waschtisch bodenstehend (bod.st.), Keramik Studio Line, liefern**
- 63L1ZJA** **Z** **Lief.Waschtisch SONAR bod.st.410x380x900 oÜ weiß**
 • Abmessungen (BxTxH): 410 x 380 x 900 mm
 • Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Montageset, offenes Abflusventil, Siphon
 • Mit Ablaufventil
 • Ohne Überlauf (oÜ)
 • Farbe: weiß
 z.B. Waschtisch SONAR bodenstehend (Charge 112) von LAUFEN (1134.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1ZJB** **Z** **Nur montieren Waschtisch SONAR bod.st.**
 Montieren (Waschtisch LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1ZK** **Z** **Waschtisch in Keramik, Studio Line, liefern**

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1ZKA Z Lief.Waschtisch-Schale SONAR 340x340 oH/oÜ weiß

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 340 x 340 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKB Z Lief.Waschtisch-Schale SONAR 340x340 oH/oÜ weiß Str

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 340 x 340 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKC Z Lief.Waschtisch-Schale SONAR 410x365 oH/oÜ weiß

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 410 x 365 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKD Z Lief.Waschtisch-Schale SONAR 410x365 oH/oÜ weiß Str

Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 410 x 365 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKE Z Nur montieren Waschtisch-Schale SONAR

Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKF Z Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR 1000x370 oH/oÜ weiß

Doppel-Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 1000 x 370 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Siphonverbindungsstück, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKG Z Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR 1000x370 oH/oÜ weiß Str

Doppel-Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 1000 x 370 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Siphonverbindungsstück, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKI Z Az Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR Ablaufsiebventil ioff

Aufzahlung auf Doppel-Waschtisch-Schale für Ablaufsiebventile immer offen (ioff) (LAUFEN 9334.4)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L1ZKJ Z Nur montieren Doppel-Waschtisch-Schale SONAR

Montieren (Doppel-Waschtisch-Schale LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKK Z Lief.Handwaschbecken SONAR 410x420 mÜ weiß

Handwaschbecken:

- Abmessungen (BxT): 410 x 420 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik
- Ohne Überlauf (oÜ) (Serie 104 mit 1 Hahnloch, Serie 109 ohne Hahnloch)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken SONAR von LAUFEN (1534.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKL Z Lief.Aufsatz-Handwaschbecken Wand SONAR 410x420 mÜ weiß

Aufsatz-Handwaschbecken:

- Wandmontiert, Unterseite geschliffen
- Abmessungen (BxT): 410 x 420 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Montageset
- Ohne Überlauf (oÜ) (Serie 104 mit 1 Hahnloch, Serie 109 ohne Hahnloch)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken SONAR von LAUFEN (1534.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKM Z Nur montieren Handwaschbecken SONAR

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKX Z Az Lief.Waschtisch SONAR LCC

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch/Handwaschbecken für Ausführung Laufen Clean Coat (LCC)

- Abrechnung pro Keramikteil (nur Farbe weiß Nr.400 möglich)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZL Z Handwaschbecken, aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

63L1ZLA Z Lief.Handwaschbecken VAL 340x220 1HL rechts mÜL

- unterbaufähig
- Abmessungen (BxT): 340 x 220 mm

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- ein Hahnloch rechts (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Gewicht: 5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLB Z Lief.Handwaschbecken VAL 550x315 1HL links mÜL

- Ablage rechts
- Abmessungen (BxT): 550 x 315 mm
- ein Hahnloch links (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Gewicht: 7,5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLC Z Lief.Handwaschbecken VAL 550x315 1HL rechts mÜL

- Ablage links
- Abmessungen (BxT): 550 x 315 mm
- ein Hahnloch rechts (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Gewicht: 7,5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLM Z Nur montieren Handwaschtischbecken VAL

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN VAL), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZM Z Badezimmer und WC-Zubehör aus Sanitärkeramik, Kunststoff und verchromten Metallteilen, einschließlich des Befestigungsmaterials.

63L1ZMA Z Lief.Papierrollenhalter VAL rechts

- Abmessungen: 170 x 130 x 115 mm
- Farbe (lt. Farbtabelle):

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL 7228.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZMB Z Lief.Papierrollenhalter VAL links

- Abmessungen: 170 x 130 x 115 mm
- Farbe (lt. Farbtabelle):

z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL 7228.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZMC Z Lief.Bürstengarnitur VAL

- Abmessungen: 150 x 100 x 360 mm
- Farbe (lt. Farbtabelle):

z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN VAL 7228.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZMR Z Nur Montieren Papierrollenhalter VAL

Montieren Rollenhalter VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZMS Z Nur Montieren WC-Bürstengarnitur VAL

Montieren WC-Bürstenhalter VAL.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2 Z Klosetts und Spülkästen (LAUFEN)

Version: 2019-07

Allgemeines:

Wenn nicht anders angegeben sind alle Klosetts und Spülkästen für 6 Liter Spülwassermenge geeignet oder eingestellt.

Sichtbare Teile des Spülkastens:

Sichtbare Teile des Spülkastens (Betätigung und Wasseranschluss) sind serienmäßig verchromt (andere Metalloberflächen und RAL-Farben können von der Firma Geberit bezogen werden).

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 63L201 **Z** Standklosett-Kombination aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen), Zulassung gemäß EN 997, liefern.
 - Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 - Ausladung 700 mm
 - Sitzhöhe 480 mm, einschl. Klosettsitz
 - Gewicht: 32 kg
 - Montage: wandbündig

63L201A Z Lief.Standklosett-Kombination waagr.LAUFEN PRO weiß

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination LAUFEN PRO von LAUFEN (2495.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L201C Z Lief.Standklosett-Kombination senkr.LAUFEN PRO weiß

- senkrecht 70 bis 305 mm
- Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Standklosett-Kombination LAUFEN PRO von LAUFEN (2495.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L201M Z Nur Montieren Standklosett-Kombination LAUFEN PRO

Montieren (Standklosett-Kombination LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L202 Z Standklosett aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Sitzhöhe 480 mm, einschl. Klosettsitz
- Gewicht: 15,1 kg

63L202A Z Lief.Standklosett LAUFEN PRO weiß

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett LAUFEN PRO (2595.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L202M Z Nur Montieren Standklosett LAUFEN PRO

Montieren (Standklosett LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L203 Z Spülkästen, Sitze, Sitzringe, Deckel und Zubehör für Standklosett von LAUFEN PRO liefern.

63L203A Z Lief.Spülkasten f.Standklosett LAUFEN PRO weiß

Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Impuls 590, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Farbe: weiß
- gemäß DIN 19542
- Wasseranschluss seitlich oder hinten Mitte
- Gewicht: 12,2 kg

z.B. Spülkasten von LAUFEN PRO (2625.2) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L203K** **Z** **Az Standklosett LAUFEN PRO Ablauf**

 - bei Abgang waagrecht

Aufzahlung (Az) für einen handelsüblichen Ablauf von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L203L** **Z** **Az Standklosett LAUFEN PRO Ablaufbogen 70/220mm**

 - bei Abgang senkrecht 70 bis 220 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen (9009.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L204** **Z** **Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 997, liefern.**

 - Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 - Gewicht: 23,5 kg
- 63L204A** **Z** **Lief.Wandklosett Compact LAUFEN PRO weiß**

 - Farbe: weiß

z.B. Wandklosett LAUFEN PRO (2095.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L204M** **Z** **Nur Montieren Wandklosett Compact LAUFEN PRO**

Montieren (Wandklosett LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L205** **Z** **Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 997, liefern.**

 - Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 - Gewicht: 23,5 kg
- 63L205S** **Z** **Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M12**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L205T** **Z** **Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M10**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M10 (9281.6) für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L205U	Z	Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M8			
		Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M8 (9281.8) für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63L205V	Z	Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Gewindebolzen			
		Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset von LAUFEN.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63L206	Z	Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik, liefern.			
63L206A	Z	Lief.Standklosett LAUFEN PRO 6l weiß			
		Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).			
		<ul style="list-style-type: none"> • Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 220 mm • Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung • Gewicht: 30 kg • Farbe: weiß 			
		z.B. Standklosett LAUFEN PRO von LAUFEN (2595.2) oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63L206X	Z	Nur Montieren Standklosett m.Spülkasten LAUFEN PRO			
		Montieren (Wandklosett mit Spülkasten LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63L207	Z	Wandklosett aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß B 1600, DIN 18024/18025, EN 997, liefern.			
		<ul style="list-style-type: none"> • barrierefrei • Tiefspüler für 6 Liter-Spülung • Ausladung 700 mm • Gewicht: 25 kg 			
63L207A	Z	Lief.Wandklosett Barrierefrei LAUFEN PRO weiß			
		<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß 			
		z.B. Wandklosett barrierefrei LAUFEN PRO (2095.4) oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis:			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L207M** **Z** **Nur Montieren Wandklosett Barrierefrei LAUFEN PRO**
 Montieren (Wandklosett barrierefrei LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L208** **Z** Klosettsitz- und Ringe für Wandklosett LAUFEN PRO, barrierefrei.
- 63L208A** **Z** **Lief.Sitz+Deckel f.Wandklosett LAUFEN PRO weiß**
 Klosettsitz mit Deckel.
 z.B. von LAUFEN PRO (9295.1) oder Gleichwertiges.
 • Farbe: weiß
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L208C** **Z** **Lief.Sitzring ohne Deckel f.Wandklosett LAUFEN PRO weiß**
 Klosettsitzring ohne Deckel.
 z.B. von LAUFEN PRO (9295.0) oder Gleichwertiges.
 • Farbe: weiß
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L208G** **Z** **Lief.Universal-Klosettsitz Wandklosett LAUFEN PRO weiß**
 Universal-Klosettsitz, passend zu Wandklosett (2095.6).
 z.B. von LAUFEN PRO (9395.3) oder Gleichwertiges.
 Farbe: weiß
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L210** **Z** Stand-WC aus Sanitärkeramik, liefern, Zulassung gemäß EN 997 / EN 33.
 • Tiefspüler für 6/3 Liter-Spülung
 • Sitzhöhe ca. 450 mm, einschl. Klosettsitz
 • Gewicht: 25 kg
- 63L210A** **Z** **Lief.Stand-WC LAUFEN PRO weiß**
 • waagrecht
 • Farbe: weiß
 z.B. Stand-WC LAUFEN PRO von LAUFEN (2295.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L210X Z Nur Montieren Stand-WC LAUFEN PRO**
Montieren (Stand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L211 Z Standklosett-Kombination aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen).**
 - Zulassung gemäß EN 997, EN 33
 - Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 - Gewicht: 37 kg
 - Montage: wandbündig
- 63L211A Z Lief.Standklosett-Kombination waagr.PALACE weiß**
 - waagrecht
 - Farbe: weiß
 z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2470.6) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L211C Z Lief.Standklosett-Kombination senkr.PALACE weiß**
 - senkrecht 70 bis 305 mm
 - Farbe: weiß
 z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2470.6) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L211E Z Lief.Spülkasten f.Standklosett-Kombination PALACE w.WA hin.**
 Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch
 - Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 - Farbe: weiß (w.)
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 13 kg
 z.B. Spülkasten PALACE (Charge 871) von LAUFEN (2870.1) Wasseranschluss hinten oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L211F Z Lief.Spülkasten f.Standklosett-Kombination PALACE w.WA sei.**
 Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt
 - Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
 - Farbe: weiß (w.)
 - gemäß EN 14055

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten PALACE (Charge 872) von LAUFEN (2870.2) Wasseranschluss seitlich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211M Z Nur Montieren Standklosett-Kombination PALACE

Montieren Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211N Z Nur Montieren Spülkasten PALACE

Nur Montieren Spülkasten LAUFEN PALACE DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212 Z Standklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen).

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Gewicht: 29 kg

63L212A Z Lief.Standklosett waagr.PALACE weiß

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2370.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212D Z Lief.Standklosett senkr.PALACE weiß

- senkrecht 70 bis 125 mm
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2370.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212M Z Nur Montieren Standklosett PALACE

Montieren Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L213 **Z** Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset von Laufen.
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33
 • Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
 • Gewicht: 26 kg
- 63L213N **Z** **Az Wandklosett PALACE f.Steinschrauben M12**
 Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandklosett PALACE von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L214 **Z** Klosettsitz und Deckel für Klosett PALACE von LAUFEN.
- 63L214A **Z** **Lief.Sitz+D f.Klosett PALACE weiß**
 Klosettsitz mit Deckel (D), abnehmbar.
 Farbe: weiß
 • Gewicht: 2,9 kg
 • einschließlich Montagematerial
 z.B. Klosettsitz PALACE von LAUFEN (9170.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L214C **Z** **Lief.Sitz+D Aut.ab.f.Klosett PALACE weiß**
 Klosettsitz mit Deckel (D), abnehmbar (ab.) und hydraulischer Absenk-Automatik Aut.).
 Farbe: weiß
 • Gewicht: 2,9 kg
 • einschließlich Montagematerial
 z.B. Klosettsitz PALACE von LAUFEN (9170.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L215 **Z** Ablauf für Klosett PALACE von LAUFEN.
- 63L215A **Z** **Az Klosett PALACE f.Ablauf**
 • Abgang waagrecht
 Aufzahlung (Az) für einen handelsüblichen Ablauf PALACE von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L215B **Z** **Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 125mm**
 • Abgang senkrecht 125 mm
 Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9902.7) von LAUFEN.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L215C Z Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 70/220mm

- Abgang senkrecht 70 bis 220 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9009.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L215D Z Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 220/305mm

- Abgang senkrecht 220 bis 305 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9902.5) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L216 Z Klosettsitz von LAUFEN nur Montieren.

63L216A Z Nur Montieren Klosettsitz von LAUFEN

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L217 Z Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 liefern.

- Abgang waagrecht
- wandhängend
- für Unterputzspülkasten
- Sitzhöhe 460 mm
- Gewicht: 29 kg

63L217A Z Lief.Wandklosett PALACE flach 6l weiß

- Flachspüler für 6 Liter (6l) Spülung
- Farbe: weiß

z.B. Wandklosett PALACE von LAUFEN (2070.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L217C Z Lief.Wandklosett PALACE tief 6l weiß

- Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
- Farbe: weiß

z.B. Wandklosett PALACE von LAUFEN (2070.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L217U** **Z** **Az Wandklosett PALACE f.Gewindebolzen M8**
 Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset auf M8.
 Umbauset M8 von LAUFEN (9281.8).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L217V** **Z** **Az Wandklosett PALACE f.Gewindebolzen M10**
 Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset auf M10.
 Umbauset M10 von LAUFEN (9281.6).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L217X** **Z** **Nur Montieren Wandklosett tief/flach PALACE**
 Montieren (Wandklosett PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L222** **Z** Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).
- 63L222A** **Z** **Lief.Tsp-WC VIENNA COMFORT weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. WC LAUFEN VIENNA COMFORT 2045.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L222R** **Z** **Nur Montier.Tsp-WC VIENNA Comfort**
 Nur Montieren Tsp-WC VIENNA COMFORT ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L223** **Z** Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht oder senkrecht.
- 63L223A** **Z** **Lief.Fsp-WC VIENNA weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA 2029.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L223R Z Nur Montieren Fsp-WC VIENNA

Nur Montieren Fsp-WC VIENNA ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L224 Z Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder senkrecht.

63L224A Z Lief.Fsp-WC VIENNA COMFORT weiß

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA COMFORT 2145.9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L224R Z Nur Montier.Fsp-WC VIENNA COMFORT

Nur montieren Fsp-WC VIENNA COMFORT ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L225 Z Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wh.), für Unterputzspülkasten geeignet (Spülkasten in eigener Position), Scharniere serienmäßig verchromt.

63L225A Z Lief.Tsp-WC wh.VIENNA weiß

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA 2158.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L225R Z Nur Montieren Tsp-WC wh.VIENNA

Montieren Tsp-WC wh.VIENNA.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L227 Z Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wh.), für Unterputzspülkasten geeignet (Spülkasten in eigener Position), Scharniere serienmäßig verchromt.

63L227A Z Lief.Tsp-WC wh.VIENNA COMFORT weiß

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA COMFORT 2347.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L227R** **Z** **Nur Montieren Tsp-WC wh.VIENNA COMFORT**
 Montieren Tsp-WC wh.VIENNA COMFORT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L228** **Z** **Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wh.), für Unterputzspülkasten geeignet (Spülkasten in eigener Position).**
- 63L228A** **Z** **Lief.Fsp-WC wh.VIENNA COMFORT weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN VIENNA COMFORT 2047.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L228R** **Z** **Nur Montieren Fsp-WC wh.VIENNA COMFORT**
 Montieren Fsp-WC wh.VIENNA COMFORT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L255** **Z** **Anschluss-Set für Standklosett mit Vario-Abgang bei senkrechtem Abgangsanschluss liefern und montieren.**
- 63L255A** **Z** **Anschluss-Set senkr.Abg.9009.5 lief+mont.**
 Abgang von 220 bis 300/350 mm, Anschluss-Set 9005.5 von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L255C** **Z** **Anschluss-Set senkr.Abg.9009.2 lief+mont.**
 Abgang von 70 bis 220 mm, Anschluss-Set 9009.2 von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L276** **Z** **Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).**
- 63L276E** **Z** **Lief.Fsp-WC OBJECT Vario weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2026.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L276R** **Z** **Nur Montier.Fsp-WC OBJECT Vario**
 Nur montieren Fsp-WC OBJECT ohne Unterschied der Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L278** **Z** **Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht.**
- 63L278A** **Z** **Lief.Fsp-WC OBJECT waagrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2306.0 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L278R** **Z** **Nur Montieren Fsp-WC OBJECT waagrecht**
 Montieren Fsp-WC OBJECT waagrecht

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L279** **Z** **Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr.).**
- 63L279A** **Z** **Lief.Fsp-WC OBJECT senkrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2306.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L279R** **Z** **Nur Montieren Fsp-WC OBJECT senkrecht**
 Montieren Fsp-WC OBJECT senkrecht

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L280** **Z** **Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).**
- 63L280A** **Z** **Lief.Tsp-WC wandh.OBJECT weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2106.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L280R** **Z** **Nur Montieren Tsp-WC wandh.OBJECT**
 Montieren Tsp-WC wandh.OBJECT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L281** **Z** **Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).**
- 63L281A** **Z** **Lief.Fsp-WC wandh.OBJECT weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2006.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L281R** **Z** **Nur Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT**
 Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L286** **Z** **Flachspüler Klosett (WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).**
- 63L286A** **Z** **Lief.Fsp-WC wandh.SUPREMA weiß**
 Als Flachspülklosett (Fsp-WC), Farbe weiß,
 z.B. LAUFEN KLOSETT SUPREMA 2110.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L286D** **Z** **Lief.Tsp-WC wandh.SUPREMA weiß**
 Als Tiefspülklosett (Tsp-WC), Farbe weiß.
 z.B. LAUFEN KLOSETT SUPREMA 2165.0 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L286R** **Z** **Nur Montieren WC wandh.SUPREMA**
 Montieren WC wandh.SUPREMA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L289 **Z** Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, für Aufputzspülkasten, mit 2 Fußschraubenlöchern, Anschluss an Geruchsabsaugung rechts möglich (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).

63L289A Z Lief.Fsp-WC ALBONOVA VENT waagr.weiß

Abgang für waagrechten Anschluss (waagr.), Farbe weiß.
z.B. LAUFEN KLOSETT ALBONOVA VENT 2305.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L289G Z Lief.Fsp-WC ALBONOVA VENT senkr.weiß

Abgang für senkrechten Anschluss (senkr.), Farbe weiß.
z.B. LAUFEN KLOSETT ALBONOVA 2305.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L289R Z Nur Montieren Fsp-WC ALBANOVA VENT

Montieren Fsp-WC ALBANOVA VENT ohne Unterschied, mit senkrechtem oder waagrechtem Abgang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L292 **Z** Senioren Flachspülklosett aus Sanitärkeramik, für 6 l-Spülung, Höhe 500 mm, bodenstehend, für Aufputzspülkasten, mit 2 Fußschraubenlöchern (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).

63L292A Z Lief.Senior-WC ALBONOVA waagr.weiß

Abgang für waagrechten Anschluss (waagr.), Farbe weiß.
z.B. LAUFEN SENIOREN KLOSETT ALBONOVA 50 2199.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L292F Z Lief.Senior-WC ALBONOVA senkr.weiß

Abgang für senkrechten Anschluss (senkr.), Farbe weiß.
z.B. LAUFEN SENIOREN KLOSETT ALBONOVA 50 2199.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L292R Z Nur Montieren Senior-WC ALBANOVA**
 Montieren Senior-WC ALBANOVA ohne Unterschied, mit senkrechtem oder waagrechtem Abgang.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L293 Z Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, geeignet für Rollstuhlfahrer, wandhängend.**
- 63L293A Z Lief.Tsp-WC LIBERTYLINE weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN-LIBERTYLINE 2147.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L293R Z Nur Montieren Tsp-WC LIBERTYLINE**
 Montieren Tsp-WC LIBERTYLINE
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A1 Z Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).**
- 63L2A1A Z Lief.Tsp-WC wandh.MODERNA R weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN MODERNA R 2054.5 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A1R Z Nur Montieren Tsp-WC wandh.MODERNA R**
 Montieren Tsp-WC wandh.MODERNA R
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A2 Z Spülkasten (Spülkast.) passend zu WC-Kombinationen, Tiefspülklosett z.B. LAUFEN MODERNA R 2454.1, 2054.5, 2054.9, aus Sanitärkeramik,lieferrn. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.**
- 63L2A2A Z Lief.Spülkast.MODERNA R weiß WA hin.**
 Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 • Farbe: weiß
 • gemäß EN 14055
 • Gewicht: 13 kg
 • einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) MODERNA R 2654.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A2B Z Lief.Spülkast.MODERNA R weiß WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) MODERNA R 2654.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A2R Z Nur Montier.Spülkasten MODERNA R

Nur montieren Spülkasten LAUFEN MODERNA R DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A4 Z Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.), Farbe weiß.

63L2A4E Z Lief.Tsp-WC SEDAN senkr.weiß

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN SEDAN 2122.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A4R Z Nur Montier.Tsp-WC SEDAN senkr.

Nur montieren Tsp-WC SEDAN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A6 Z Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.).

63L2A6B Z Lief.Tsp-WC PASCHA senkr.weiß

Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PASCHA 2213.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2A6R** **Z** **Nur Montier.Tsp-WC PASCHA senkr.**
 Nur montieren Tsp-WC PASCHA ohne Unterschied der Farbe.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A8** **Z** **Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr).**
- 63L2A8A** **Z** **Lief.Tsp-WC PRO waagrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A8R** **Z** **Nur Montier.Lief.Tsp-WC PRO waagrecht**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO ohne Unterschied der Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A9** **Z** **Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang innen senkrecht (senkr).**
- 63L2A9A** **Z** **Lief.Tsp-WC PRO senkrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.7 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2A9R** **Z** **Nur Montier.Lief.Tsp-WC PRO senkrecht**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO ohne Unterschied der Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2AB** **Z** **Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik, liefern.**
- 63L2ABA** **Z** **Lief.Standklosett MODERNA R 6l weiß**
 Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).
 • Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm
 • Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
 • Gewicht: 28,5 kg
 • Farbe: weiß

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Standklosett MODERNA R von LAUFEN (2454.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ABX Z Nur Montieren Standklosett m.Spülkasten MODERNA R

Montieren (Wandklosett mit Spülkasten MODERNA R), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2AC Z Klosett-Sitz, einschließlich Montagematerial. Für Wand-Klosett für MODERNA R und LAUFEN PRO.

- Barrierefrei (BF)
- abnehmbar
- Farbe: weiß

63L2ACA Z Klosett-Sitz m.Deckel MODERNA R weiß

- Gewicht: 3,8 kg
- mit Deckel

z.B. Klosett-Sitz MODERNA R von LAUFEN (9895.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ACB Z Klosett-Sitz o.Deckel MODERNA R BF weiß

- Gewicht:2 kg
- ohne Deckel

z.B. Klosett-Sitz MODERNA R. von LAUFEN (9895.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2AD Z Klosett-Sitz mit Deckel, einschließlich Montagematerial für MODERNA R.

- Scharniere Kunststoff
- mit hydraulischer Absenk-Automatik
- abnehmbar
- Gewicht: 2,5 kg
- Farbe: weiß

63L2ADA Z Klosett-Sitz m.Deckel u.Automatik MODERNA R weiß

z.B. Klosett-Sitz MODERNA R von LAUFEN (9354.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2B1 **Z** Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 305 mm (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

63L2B1A **Z** **Lief.Tsp-WC PRO Vario weiß**

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B1R **Z** **Nur Montieren Tsp-WC PRO Vario**

Montieren Tsp-WC PRO Vario ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B2 **Z** Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 350 mm (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

63L2B2A **Z** **Lief.Fsp-WC PRO Vario weiß**

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B2R **Z** **Nur Montieren Fsp-WC PRO Vario**

Montieren Fsp-WC PRO Vario ohne Unterschied der Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B5 **Z** Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr).

63L2B5A **Z** **Lief.Tsp-WC PRO waagrecht weiß**

Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2B5R** **Z** **Nur Montier.Tsp-WC PRO waagrecht**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B6** **Z** Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr).
- 63L2B6A** **Z** **Lief.Tsp-WC PRO senkrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.7 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B6R** **Z** **Nur Montier.Tsp-WC PRO senkrecht**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B7** **Z** Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr) und senkrecht 70 - 125 mm (senkr).
- 63L2B7A** **Z** **Lief.Fsp-WC PRO waagrecht+senkrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2295.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B7R** **Z** **Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht+senkrecht**
 Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B8** **Z** Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr).

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L2B8A** **Z** **Lief.Fsp-WC PRO waagrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B8R** **Z** **Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht**
 Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B9** **Z** Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr).
- 63L2B9A** **Z** **Lief.Fsp-WC PRO senkrecht weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2B9R** **Z** **Nur Montier.Fsp-WC PRO senkrecht**
 Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2C1** **Z** Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr), Sitzhöhe 450 mm.
- 63L2C1A** **Z** **Lief.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm weiß**
 Farbe weiß.
 z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2595.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2C1R** **Z** **Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm**
 Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2C2	Z	Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang senkrecht (senkr), Sitzhöhe 450 mm.				
63L2C2A	Z	Lief.Fsp-WC PRO senkrecht 450mm weiß Farbe weiß. z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2595.7 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63L2C2R	Z	Nur Montier.Fsp-WC PRO senkrecht 450mm Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63L2D1	Z	Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.				
63L2D1A	Z	Lief.Tsp-WC wandh.PRO weiß Farbe weiß. z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63L2D1R	Z	Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63L2D2	Z	Flachspülklosett (Fsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.				
63L2D2A	Z	Lief.Fsp-WC wandh.PRO weiß Farbe weiß. z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63L2D2R	Z	Nur Montier.Fsp-WC wandh.PRO Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2D3	Z	Flachspülklosett (Fsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, Ausladung 700 mm.				
63L2D3A	Z	Lief.Fsp-WC wandh.PRO 700mm weiß Farbe weiß. z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63L2D3R	Z	Nur Montier.Fsp-WC wandh.PRO 700mm Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO 700 mm wandhängend.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63L2D4	Z	Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.				
63L2D4A	Z	Lief.Tsp-WC wandh.PRO COMPACT weiß Farbe weiß. z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO COMPACT 2095.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63L2D4R	Z	Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO COMPACT Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO COMPACT wandhängend.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63L2D5	Z	Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, Steinschraubenabstand 23 cm.				
63L2D5A	Z	Lief.Tsp-WC wandh.PRO 23cm weiß Farbe weiß. z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63L2D5R	Z	Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO 23cm Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2DA **Z** Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33

63L2DAA Z Lief.Stand-WC Kombination PRO 5/3l weiß

Stand-WC, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang VARIO
- spülrandlos
- Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
- Gewicht: 30 kg
- Farbe: weiß
- Ausladung: 70 cm
- Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2995.1 oder 2995.2)

z.B. Stand-WC PRO by Laufen (2595.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DAM Z Nur Montieren Stand-WC-Kombination PRO

Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DB **Z** Spülkasten passend zu Stand WC-Kombination Tiefspüler z.B. LAUFEN PRO 2595.2, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

63L2DBA Z Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO weiß WA hin.

Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PRO (Charge 871) DUAL-FLUSH 2995.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DBB Z Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO weiß WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PRO DUAL-FLUSH 2995.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2DBN Z Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO

Montieren Spülkasten LAUFEN PRO DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DC Z Stand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 25 kg

63L2DCA Z Lief.Stand-WC waagrecht PRO weiß

- waagrecht
- spülrandlos
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett PRO von LAUFEN (2295.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DCD Z Lief.Stand-WC senkrecht PRO weiß

- senkrecht 70 bis 125 mm
- spülrandlos
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett PRO von LAUFEN (2295.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DCM Z Nur Montieren Stand-WC PRO weiß

Montieren Stand-WC PRO von Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E2 Z Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend (bodenst.), mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 305 mm, Spülkasten und Klosettsitz mit Deckel in eigener Position, Farbe weiß.

63L2E2A Z Lief.Tsp-WC PALOMBA bodenst.Vario weiß

z.B. KLOSETT LAUFEN PALOMBA COLLECTION 2480.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2E2R** **Z** **Nur Montier.Tsp-WC PALOMBA bodenst.Vario**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PALOMBA COLLECTION bodenstehend.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E3** **Z** **Spülkasten (Spülkast.) passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN PALOMBA COLLECTION 2480.6 bodenstehend, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.**
- 63L2E3A** **Z** **Lief.Spülkast.PALOMBA weiß WA hin.**
 Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 14 kg
 - einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch
 z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PALOMBA COLLECTION 2880.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E3B** **Z** **Lief.Spülkast.PALOMBA weiß WA sei.**
 Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 14 kg
 z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PALOMBA COLLECTION 2880.2 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E3R** **Z** **Nur Montier.Spülkasten PALOMBA**
 Nur montieren Spülkasten LAUFEN PALOMBA COLLECTION DUAL-FLUSH.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E5** **Z** **Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr) Klosettsitz mit Deckel in eigener Position, Farbe weiß.**
- 63L2E5A** **Z** **Lief.Tsp-WC wandh.PALOMBA waagr weiß**
 z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PALOMBA COLLECTION 2080.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2E5R** **Z** **Nur Montier.Tsp-WC wandh.PALOMBA**
 Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PALOMBA COLLECTION wandhängend.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E7** **Z** **WC-sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN PALOMBA COLLECTION**
 • bodenstehend oder wandhängend
 • abnehmbar
 • niedrige Version (extra flach)
 • mit hydraulischer Absenk-Automatik
 z.B. WC-Sitz LAUFEN PALOMBA COLLECTION 9180.2 oder Gleichwertiges.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E7A** **Z** **Lief.WC-Sitz+Deckel extra flach PALOMBA**
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E7R** **Z** **Nur Montieren WC-Sitz+Deckel extra flach PALOMBA**
 Nur montieren WC-Sitz PALOMBA COLLECTION von LAUFEN.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E9** **Z** **Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett (Flsp-WC) z.B. LAUFEN OBJECT 2026.9**
 aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker
 verchromt.
- 63L2E9A** **Z** **Lief.Spülkast.OBJECT weiß WA hin.**
 Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 • Farbe: weiß
 • gemäß EN 997
 • Gewicht: 11 kg
 • einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch
 z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) OBJECT DUAL-FLUSH 2616.1 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2E9B** **Z** **Lief.Spülkast.OBJECT weiß WA sei.**
 Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
 • Farbe: weiß
 • gemäß EN 997
 • Gewicht: 11 kg
 z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) OBJECT DUAL-FLUSH 2616.2 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2E9R Z Nur Montier.Spülkasten OBJECT

Nur montieren Spülkasten LAUFEN OBJECT DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F1 Z Klosettsitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN OBJECT, z.B. Klosettsitz LAUFEN OBJECT 9021.0 oder Gleichwertiges.

63L2F1A Z Lief.Klosettsitz+Deckel OBJECT

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F1R Z Nur Montier.Klosettsitz+Deckel OBJECT

Nur montieren Klosettsitz mit Deckel LAUFEN OBJECT aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5 Z Klosettsitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN LIBERTYLINE.

63L2F5A Z Lief.Klosettsitz o.Deckel

Ohne Deckel, abnehmbar,
z.B. Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE 9147.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5B Z Lief.Klosettsitz m.Deckel

Mit Deckel, abnehmbar,
z.B. Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE 9247.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5R Z Nur Montier.Klosettsitz LIBERTYLINE

Nur montieren Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F6 Z Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett z.B. LAUFEN VIENNA COMFORT 2145.9, Tiefspülklosett LAUFEN VIENNA COMFORT 2045.9, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L2F6A Z Lief.Spülkast.VIENNA weiß WA hin.

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12,5 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) VIENNA DUAL-FLUSH 2647.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F6B Z Lief.Spülkast.VIENNA weiß WA sei.

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12,5 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) VIENNA DUAL-FLUSH 2647.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F6R Z Nur Montier.Spülkasten VIENNA

Nur montieren Spülkasten LAUFEN VIENNA DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7 Z Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett z.B. LAUFEN PRO 2495.9, Tiefspülklosett LAUFEN PRO 2495.5, 2495.6, 2495.7, und 2495.8, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

63L2F7A Z Lief.Spülkast.PRO WA hin.

Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PRO DUAL-FLUSH 2695.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7B Z Lief.Spülkast.PRO WA sei.

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 12 kg

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PRO DUAL-FLUSH 2695.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7R Z Nur Montier.Spülkasten PRO

Nur montieren Spülkasten LAUFEN PRO DUAL-FLUSH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F8 Z Klosettsitz mit Deckel passend zu Klosetts z.B. LAUFEN VIENNA bodenstehend oder wandhängend.

63L2F8A Z Lief.Klosettsitz+Deckel VIENNA

Abnehmbar.
z.B. Klosettsitz LAUFEN VIENNA 9147.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F8B Z Lief.Klosettsitz+Deckel hydr.VIENNA

Abnehmbar, mit hydraulischer (hydr.) Absenk-Automatik.
z.B. Klosettsitz LAUFEN VIENNA 9247.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F8R Z Nur Montier.Klosettsitz+Deckel VIENNA

Nur montieren Klosettsitz LAUFEN VIENNA aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9 Z Klosettsitz mit oder ohne Deckel passend zu Klosetts z.B. LAUFEN PRO bodenstehend oder wandhängend.

63L2F9A Z Lief.Klosettsitz+Deckel nicht abnehmbar PRO

Nicht abnehmbar,
z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9295.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L2F9B** Z **Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar PRO**
 Abnehmbar.
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9195.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9C** Z **Lief.Klosettsitz+Deckel hydr.PRO**
 Abnehmbar, mit hydraulischer (hydr.) Absenk-Automatik.
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9195.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9D** Z **Lief.Klosettsitz o.Deckel PRO**
 Abnehmbar,
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9295.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9E** Z **Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar PRO UNIVERSAL**
 Abnehmbar, mit Absenkautomatik, leichte Ausführung.
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9395.8 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9F** Z **Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar Hohlraumbef.PRO UNIVERSAL**
 Abnehmbar, mit Absenkautomatik, mit Hohlraumbefestigung (hohlraumbef.), leichte Ausführung.
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9395.9 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2F9R** Z **Nur Montier.Klosettsitz+Deckel PRO**
 Nur montieren Klosettsitz LAUFEN PRO aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2G1N** **Z** **Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination VAL**
 Montieren Spülkasten für Stand-WC-Kombination VAL von Laufen.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2G2** **Z** **Wand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, gemäß EN 997 und EN 33, liefern.**
 • Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
 • Höhe 430 mm ohne WC-Sitz
 • Gewicht: 19,5 kg
- 63L2G2A** **Z** **Lief.Wand-WC VAL weiß**
 • Farbe: weiß
 z.B. Wand-WC VAL von Laufen (2028.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2G2M** **Z** **Nur Montieren Wand-WC VAL**
 Montieren Wand-WC VAL von Laufen, einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2G3** **Z** **WC-Sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett z.B. LAUFEN VAL.**
 • bodenstehend oder wandhängend
 • abnehmbar
 • mit Absenk-Automatik
 • Gewicht: 2 kg
- 63L2G3A** **Z** **Lief.WC-Sitz+Deckel VAL**
 z.B WC-Sitz LAUFEN VAL 9428.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2G3M** **Z** **Nur Montieren WC-Sitz+Deckel VAL**
 Montieren WC-Sitz VAL von Laufen.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I1** **Z** **Kinder-Stand-Klosett oder Wand-Klosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset.**

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L211A Z Lief.Standklosett FLORAKIDS senkrecht

Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen senkrecht z.B. Standklosett FLORAKIDS (2203.7) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211B Z Lief.Standklosett FLORAKIDS waagrecht

Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen waagrecht z.B. Standklosett FLORAKIDS (2203.6) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211C Z Lief.Wandklosett FLORAKIDS

Wand-Klosett mit Tiefspüler für 6l-Spülung, Abgang waagrecht, z.B. Wandklosett FLORAKIDS (2003.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211D Z Nur Montieren Standklosett FLORAKIDS

Nur Montieren Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen senkrecht, Standklosett FLORAKIDS (2203.7) von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211E Z Nur Montieren Wandklosett FLORAKIDS

Nur Montieren Wand-Klosett mit Tiefspüler für 6l-Spülung, Abgang waagrecht, Wandklosett FLORAKIDS (2003.1) von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212 Z Zubehör passend zu Standklosett, Wandklosett oder Standklosett-Kombination z.B. FLORAKIDS von Laufen.

63L212A Z Lief.Klosetts.FLORAKIDS ohne Deckel

Klosettsitz ohne Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. FLORAKIDS (9103.2) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2I2C Z Lief.Klosetts.FLORAKIDS abnehmbar**

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. FLORAKIDS (9103.0) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I2E Z Lief.Klosetts.FLORAKIDS abnehmbar+Auto**

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.) und mit hydraulischer Absenkautomatik (Auto) z.B. FLORAKIDS (9103.1) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I2H Z Nur Montieren Klosettsitz FLORAKIDS**

Nur Montieren von Klosettsitz FLORAKIDS von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2I2M Z Az Farbe f.WC-Sitze mit Deckel FLORAKIDS**

Aufzahlung (Az) Farbe f. WC-Sitze mit Deckel FLORAKIDS von Laufen.
Aufzahlung Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2J1 Z Wandklosett aus Sanitärkeramik mit Tiefspüler für 6l-Spülung und waagrechten Abgang, eckige Form.**

.
- 63L2J1A Z Lief.Wandklosett LIVING CITY**

z.B. Wandklosett LIVING CITY (2043.5) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2J1B Z Nur Montieren Wandklosett LIVING CITY**

Wandklosett LIVING CITY (2043.5) von Laufen nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2J2 Z Zubehör passend zu Wandklosett z.B. LIVING CITY von Laufen.**

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L2J2A Z Lief.Klosettsitz LIVING abnehmbar

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. Living City (9243.3) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2J2B Z Lief.Klosettsitz LIVING abnehmbar+Auto.

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.) und mit hydraulischer Absenkautomatik (Auto) z.B. Living City (9243.4) von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2J2H Z Nur Montieren Klosettsitz LIVING CITY

Nur Montieren von Klosettsitz Living City von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2J5 Z WC-Sitz mit Deckel für WCs.

63L2J5A Z Lief.Klosettsitz weiß

- Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel (9235.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2J5H Z Nur Montieren Klosettsitz

Nur Montieren von WC-Sitz von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3 Z Spülkästen, Sitze und Deckel für z.B. WC KARTELL by Laufen, liefern.

63L2K3A Z Lief.Spülkästen bodenstehend WA l/r KARTELL

Spülkasten.

- Wasseranschluss links oder rechts oben am Spülkasten (WA l/r)
- Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Keramik

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

z.B. Spülkasten bodenstehend KARTELL by Laufen (2866.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3B Z Lief.Spülkästen bodenstehend WA I KARTELL

Spülkasten.

- Wasseranschluss oben auf der linken Seite des Spülkastens (WA I)
- Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Keramik

z.B. Spülkasten bodenstehend KARTELL by Laufen (2866.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3C Z Lief.Sitz+Deckel abnehmbar f.WC KARTELL

WC-Sitz mit Deckel.

- Farbe (siehe Farbtabelle):
- abnehmbar

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL by Laufen (9133.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3D Z Lief.Sitz+Deckel+abnehmbar+Absenkaut.f.WC KARTELL

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik.

- Farbe (siehe Farbtabelle):
- abnehmbar

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL by Laufen (9133.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3M Z Nur Montieren Spülkästen, WC-Sitze KARTELL

Montieren (Spülkästen und WC-Sitze KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4 Z Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos (spülrandl.), einschließlich Befestigungsset liefern.

Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L2K4A Z Lief.Stand-WC Kombination vario spülrandl.KARTELL 4,5/3l

Stand-WC, einschließlich Befestigungsset.

- Abgang waagrecht / senkrecht
- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
- Gewicht: 33,5 kg
- Farbe (siehe Farbtabelle):
- Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2933.1 oder 2933.2)

z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2433.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4E Z Lief.Spülkasten f.Stand-WC Kombination KARTELL weiß WA hin.

Liefen Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.)
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten KARTELL (Charge 871) von LAUFEN (2933.1) Wasseranschluss hinten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4F Z Lief.Spülkasten f.Stand-WC Kombination KARTELL weiß WA sei.

Liefen Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.)
- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 13 kg

z.B. Spülkasten KARTELL (Charge 872) von LAUFEN (2933.2) Wasseranschluss seitlich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4M Z Nur Montieren Stand-WC-Kombination KARTELL

Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L2K4N** **Z** **Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination KARTELL**
 Montieren Spülkasten für Stand-WC-Kombination KARTELL von Laufen.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2K5** **Z** **Stand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset liefern.**
 Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- 63L2K5A** **Z** **Lief.Stand-WC vario spülrandlos KARTELL**
 • Abgang: waagrecht / senkrecht
 • spülrandlos
 • Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
 • Gewicht: 28 kg
 • Farbe (siehe Farbtabelle):

 z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2333.7) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2K5M** **Z** **Nur Montieren Stand-WC KARTELL weiß**
 Montieren Stand-WC KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P2** **Z** **WC-Sitze für Wand WC z.B. LAUFEN PRO S liefern.**
- 63L2P2A** **Z** **Lief.Sitz+Deckel f.Wand WC LAUFEN PRO S weiß**
 WC-Sitz mit Deckel.
 • Farbe: weiß

 z.B. von LAUFEN PRO S (9196.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2P2B** **Z** **Lief.Sitz+Deckel Absenkautomatik f.Wand WC LAUFEN PRO S weiß**
 WC-Sitz mit Deckel.
 • Farbe: weiß

 z.B. von LAUFEN PRO S (9196.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2P2M	Z	Nur Montieren Deckel f.Wand-WC LAUFEN PRO S Montieren (WC-Sitze LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L2P5	Z	Wand-WC aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 gemäß EN 997 und EN 33, liefern. • Flachspüler für 6 Liter-Spülung • Gewicht: 23,5 kg
63L2P5A	Z	Lief.Wand-WC Compact LAUFEN PRO weiß flach • Farbe: weiß z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2095.9) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
63L2P5M	Z	Nur Montieren Stand-WC Compact LAUFEN PRO flach Montieren (Stand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L2P6	Z	Wand-WC aus Sanitärkeramik, einschließlich verdeckter Befestigung von unten gemäß EN 997 und EN 33, liefern. • Flachspüler für 4,5/3 Liter-Spülung • Gewicht: 25 kg
63L2P6A	Z	Lief.Wand-WC HIJET Tiefspüler weiß • Farbe: weiß z.B. Wand-WC HIJET (2066.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
63L2P6M	Z	Nur Montieren Wand-WC HIJET Tiefspüler weiß Montieren (Wand-WC HIJET Tiefspüler), einschließlich Zubehör. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L2P7	Z	Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, mit offener Befestigung, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, Höhe 430 mm ohne WC-Sitz, liefern. Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.
63L2P7A	Z	Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß o.Befest. 360x530mm • offene Befestigung (o.Befest.)

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 360 x 530 mm

z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC 2096.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P8 **Z** Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2P8A **Z Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß v.Befest. 360x530mm**

- verdeckte Befestigung (v.Befest.)
- 360 x 530 mm

z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC 2096.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P9 **Z** Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2P9A **Z Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS Compact weiß 360x490mm**

- 360 x 490 mm

z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC Compact 2096.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q1 **Z** Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

63L2Q1A **Z Lief.Wand-WC LAUFEN PRO S rimless TS weiß 360x530mm**

- 360 x 530 mm

z.B. LAUFEN PRO S rimless Wand-WC 2096.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q2 **Z** Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Montageset Easy Fit, liefern.
Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2Q2A Z Lief.Wand-WC KARTELL BY LAUFEN rimless TS weiß 370x545mm

- Abgang: waagrecht / senkrecht
- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- 370 x 545 mm
- Gewicht: 23 kg
- Farbe (siehe Farbtabelle):

z.B. Wand WC KARTELL BY LAUFEN 2033.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q3 Z WC-Sitz mit Deckel, z.B. passend zu LAUFEN PRO WC´s 2096.4./5/6, 2595.2, 2295.2, 2095.6/9, 2066.1, abnehmbar, liefern.

63L2Q3A Z Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO m.Deckel weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO 9695.0 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q3B Z Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO m.Deckel m.Absenkaut.weiß

- mit Absenkautomatik (m.Absenkaut.)

z.B. WC-Sitz mit Deckel mit Absenkautomatik LAUFEN PRO 9695.1 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q4 Z WC-Sitz mit Deckel, z.B. passend zu LAUFEN PRO WC´s 2096.4./5/6, 2595.2, 2295.2, 2095.6/9, 2066.1, abnehmbar, liefern.

63L2Q4A Z Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO UNIVERSAL m.Deckel m.Absenkaut.weiß

- mit Absenkautomatik (m.Absenkaut.)

z.B. WC-Sitz mit Deckel mit Absenkautomatik LAUFEN PRO 9395.6 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q5 Z Installationssystem für Wand-WCs selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial, mit integriertem Leerrohr für Wasseranschluss, Zweimengenspülung 6/3 L, umstellbar auf 4.5/3 L, mit Schwitzwasserisolierung, Abgangsbogen DM 90 mm mit Adapter für DM 110 mm.

Maße: 144 x 50 x 14 cm

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2Q5A Z Lief.LAUFEN LIS Installationssystem CW2

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9466.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q6 Z Nassbau-Element LIS für Wand-WCs Rahmen mit Tank für Massivbau, für Inwandinstallation, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial, Zweimengenspülung 6/3 L, umstellbar auf 4.5/3 L, mit Schwitzwasserisolierung, Abgangsbogen DM 90 mm mit Adapter für DM 110 mm
Maße: 108 x 45 x 12 cm

63L2Q6A Z Lief.LAUFEN LIS Installationssystem TW1

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9466.3.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q7 Z Drückerplatte für Zweimengenspülung, hochwertiger Kunststoff, für z.B. Laufen Installationssystem LIS
• Abmessungen: 25 x 16 cm

63L2Q7A Z Lief.LAUFEN Drückerplatte weiß

- Farbe: weiß

z.B. Drückerplatte Laufen AW1 weiß (8.9566.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q7B Z Lief.LAUFEN Drückerplatte chrom

- Farbe: chrom

z.B. Drückerplatte Laufen AW1 chrom (8.9566.1.004.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q7C Z Lief.LAUFEN Drückerplatte chrom matt

- Farbe: chrom matt

z.B. Drückerplatte Laufen AW1 chrom matt (8.9566.1.007.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q8 Z Drückerplatte für Zweimengenspülung, rostfreier Stahl, für z.B. Laufen Installationssystem LIS
• Abmessungen: 25,9 x 16,9 cm

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2Q8A Z Lief.LAUFEN Drückerplatte Inox

z.B. Drückerplatte Laufen AW2 weiß (8.9566.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R1 Z Dusch-WC spülrandlos, Tiefspüler (TS) liefern.

- Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb höchstens 1500 W
- Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS und LED-Anzeige AUS) ca. 1 W
- Schutzart IPX4
- Schutzklasse I
- Direktanschluss über NYM-Kabel
- Betriebstemperaturbereich 5 bis +40 °C
- Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa
- Durchfluss höchstens 5 l/min, Powermodus höchstens 6,5 l/min, Damenfunktion höchstens 2,5 l/min
- Dusche 7 Druckstufen
- Dusche 7 Temperaturstufen
- Duschdauer Einstellbereich 15-20-25 sek
- Duschwassertemperatur 29 bis 39 °C
- Tankvolumen ca. 2,3 l
- Trinkwassernormen EN 1717

63L2R1A Z Lief.Dusch-WC CLEANET RIVA rimless TS weiß 395x600mm

z.B. LAUFEN CLEANET RIVA rimless Dusch-WC 2069.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R1M Z Nur Montieren Dusch-WC CLEANET RIVA rimless

Montieren (Dusch-WC CLEANET RIVA), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R2 Z WC-Sitz mit Deckel, niedrige Ausführung, z.B. passend zu LAUFEN PRO Stand-WC's 2195.2, 2295.1, 2295.2, 2295.6, 2595.2; Wand-WC's 2095.6/.9, 2096.4/.5/.6, 2096.0 liefern.

63L2R2A Z Lief.Sitz+Deckel slim f.WC LAUFEN PRO

WC-Sitz mit Deckel slim.

- Gewicht: 2,0 kg
- abnehmbar mit Hohlraumbefestigung

z.B. WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO S (9896.5) von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L2R2M** **Z** **Nur Montieren WC-Sitz mit Deckel slim LAUFEN PRO**
 Montieren (WC-Sitze Laufen PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R3** **Z** **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, liefern.**
 • spülrandlos
 • mit offener Befestigung
 • für 6 / 3 Liter Spülung
 • Höhe 450 mm ohne WC-Sitz
 • Zulassung gemäß EN 997
 • Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen
- 63L2R3A** **Z** **Lief.Wand-WC OBJECT Kompas rimless TS weiß**
 • ohne Befestigung
 z.B. OBJECT-Kompas rimless Wand-WC 2015.0 von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R3M** **Z** **Nur Montieren Wand-WC Kompas rimless TS weiß**
 Montieren (Wand-WC Kompas rimless Tiefspüler (TS)), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R4** **Z** **WC-Sitze für Wand WC Object-Kompas liefern.**
- 63L2R4A** **Z** **Lief.Sitz+Deckel f.Wand WC OBJECT-Kompas weiß**
 WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar.
 • Farbe: weiß
 z.B. WC-Sitz mit Deckel Object-Kompas (9115.0) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R4B** **Z** **Lief.Sitz+Deckel Absenkauto.f.Wand WC OBJECT-Kompas weiß**
 WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik 8Absenkauto.).
 • Farbe: weiß
 z.B. WC-Sitz mit Deckel Object-Kompas (9115.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2R4H** **Z** **Nur Montieren Sitz+Deckel OBJECT-Kompas**
 Nur Montieren von WC-Sitz Objekt-Kompas von LAUFEN.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R5** **Z** **Wand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.**
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 5 / 3 Liter-Spülung
 - Ausladung 670 mm
 - Höhe 410 mm ohne WC-Sitz
 - Gewicht: 21 kg
 - Spülkasten z.B. 2654.1/2654.2 ist extra zu bestellen
- 63L2R5A** **Z** **Lief.Wand-WC-Kombination MODERNA R weiß**
 - Farbe: weiß
 z.B. Wand-WC-Kombination MODERNA R (2054.9) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R5M** **Z** **Nur Montieren Wand-WC-Kombination MODERNA R**
 Montieren (Wand-WC-Kombination MODERNA R), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R6** **Z** **Wand-WC aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.**
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 6 / 3 Liter-Spülung
 - Ausladung 560 mm
 - Höhe 450 mm ohne WC-Sitz
 - Gewicht: 22 kg
- 63L2R6A** **Z** **Lief.Wand-WC MODERNA R weiß**
 - Farbe: weiß
 z.B. Wand-WC MODERNA R (2154.6) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R6M** **Z** **Nur Montieren Wand-WC MODERNA R**
 Montieren (Wand-WC MODERNA R), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R7** **Z** **Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.**
 - spülrandlos

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- mit offener Befestigung
- für 6 / 3 Liter-Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz

63L2R7A Z Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß

- Farbe: weiß
- ohne Befestigung

z.B. LAUFEN-PRO rimless Wand-WC 2096.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R7M Z Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO rimless

Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R8 Z Wand-WC aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- mit verdeckter Befestigung einschließlich Montageset EasyFit (9282.7)
- für 5 / 3 Liter-Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz

63L2R8A Z Lief.Wand-WC PALACE rimless TS weiß

- Farbe: weiß
- ohne Befestigung

z.B. PALACE rimless Wand-WC 2070.6 von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R8M Z Nur Montieren Wand-WC PALACE rimless

Montieren (Wand-WC PALACE rimless), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R9 Z Klosettsitz, z.B. passend zu LAUFEN PRO Wand-WC 2096.0 liefern.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung (mit oder ohne Deckel) angegeben.

63L2R9A Z Lief.Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL m.Deckel

- mit Deckel

z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL 9395.5 von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2R9B Z Lief.Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL o.Deckel**
 • ohne Deckel
 z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL 9395.7 von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2R9R Z Nur montieren Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL**
 Nur montieren von Klosettsitz UNIVERSAL.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2S1 Z Klosettsitz mit Deckel Absenkautomatik, passend zu Tiefspülklosett z.B. LAUFEN OBJECT.**
- 63L2S1A Z Lief.Klosettsitz m.Deckel Absenkautomatik OBJECT**
 z.B. Klosettsitz LAUFEN OBJECT 9021.1 von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2S1R Z Nur montieren Klosettsitz m.Deckel OBJECT**
 Nur montieren von Klosettsitz mit Deckel LAUFEN OBJECT.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T1 Z Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 49cm, einschließlich Montageset Easy Fit,**
 Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- 63L2T1A Z Lief.Wand-WC KARTELL BY LAUFEN Compact**
 Abgang: waagrecht / senkrecht
 • spülrandlos
 • Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
 • Gewicht: 17,9 kg
 • Farbe (siehe Farbtabelle):
 z.B. Wand-WC KARTELL BY LAUFEN (2033.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L2T1R** **Z** **Nur Montieren Wand-WC KARTELL BY LAUFEN Compact**
 Montieren (Wand-WC- KARTELL BY LAUFEN), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T2** **Z** **Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 49 cm, einschließlich Montageset Easy Fit,**
 Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- 63L2T2A** **Z** **Lief.Wand-WC LAUFEN PRO 4cm verkürzt weiß**
 • 4 cm verkürzt
 • Abgang: waagrecht / senkrecht
 • spülrandlos
 • Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter-Spülung
 • Gewicht: 17 kg
 • Farbe: weiß

 z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2195.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T2R** **Z** **Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO 4cm verkürzt**
 Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T3** **Z** **Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 70 cm, einschließlich Montageset Easy Fit,**
 Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- 63L2T3A** **Z** **Lief.Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY weiß**
 • Abgang: waagrecht / senkrecht
 • spülrandlos
 • Tiefspüler für 5,9/3 Liter-Spülung
 • Gewicht: 25 kg
 • Farbe: weiß

 z.B. Wand-WC LAUFEN LIBERTY (2195.4) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L2T3R** **Z** **Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY weiß**
 Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T4** **Z** **Dusch-WC spülrandlos, Tiefspüler (TS) liefern.**
 • Nennspannung 220 bis 230 V, 50/60 Hz
 • Leistungsaufnahme Betrieb höchstens 1150 W
 • Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS und LED-Anzeige AUS) ca. 1 W
 • Schutzart IPX4
 • Schutzklasse I
 • Direktanschluss über NYM-Kabel
 • Betriebstemperaturbereich 5 bis +40 °C
 • Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa oder 1 bis 10 bar
 • Durchfluss höchstens 3,5 l/min
 • Dusche 7 Druckstufen
 • Temperaturstufen einstellbar über Mobile App (ios & Android)
 • Duschkdauer Einstellbereich 15-20-25 sek
 • Duschwassertemperatur 29 bis 38 °C
 • Tankvolumen ca. 2,3 l
 • Trinkwassernormen EN 1717
- 63L2T4A** **Z** **Lief.Dusch-WC CLEANET NAVIA rimless TS weiß 370x580mm**
 z.B. LAUFEN CLEANET NAVIA rimless Dusch-WC 2060.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T4M** **Z** **Nur Montieren Dusch-WC CLEANET NAVIA rimless**
 Montieren (Dusch-WC CLEANET NAVIA), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T5** **Z** **WC-Sitz mit Deckel für Dusch- WC z.B. LAUFEN CLEANET NAVIA liefern.**
- 63L2T5A** **Z** **Lief.Sitz+Deckel Absenkautomatik DUSCH-WC CLEANET NAVIA weiß**
 abnehmbar, Duroplast
 • Farbe: weiß
 z.B. von LAUFEN CLEANET NAVIA (9160.1) oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2T5R** **Z** **Nur montieren Deckel Wand-WC CLEANET NAVIA**
 Montieren (WC-Sitz LAUFEN CLEANET NAVIA), einschließlich Zubehör.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L2T6 **Z** Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Montageset Easy Fit,
Spülrandlose WC´s sind nicht für Druckspüler zugelassen.
 • Zulassung gemäß EN 997, EN 33

63L2T6A **Z** **Lief.Wand-WC LAUFEN PRO 5cm erhöht weiß**
 • 5 cm erhöht
 • Abgang: waagrecht / senkrecht
 • spülrandlos
 • Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter-Spülung
 • Gewicht: 29 kg
 • Farbe: weiß

z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2196.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T6R **Z** **Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO 5cm erhöht**
Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3 **Z** **Bidets (LAUFEN)**

Version: 2018-02

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzählungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63L301 **Z** Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 35, liefern.
 • Gewicht: 17 kg

63L301A Z Lief.Wandbidet LAUFEN PRO 1HL mittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß

z.B. Wandbidet (Charge 302) LAUFEN PRO (3095.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301M Z Nur Montieren Wandbidet LAUFEN PRO

Montieren (Wandbidet LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301S Z Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M12

Aufzählung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandbidet LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301T Z Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M10

Aufzählung (Az) für Steinschrauben M10 für Wandbidet LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301U Z Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M8

Aufzählung (Az) für Steinschrauben M8 für Wandbidet LAUFEN PRO.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L302 **Z** Standbidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend mit Überlauf (mÜL), liefern.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L302A Z Lief.Standbidet LAUFEN PRO 1H mÜL Lmittig weiß

- ein Hahnloch mittig (1HL)
- einschließlich Befestigungsset z.B. LAUFEN 9175.7
- Gewicht: 21 kg
- Farbe: weiß

z.B. Standbidet LAUFEN PRO (Charge 302) von LAUFEN (3295.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L302X Z Nur Montieren Standbidet mÜL LAUFEN PRO

Montieren (Standbidet LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L311 Z Standbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. von LAUFEN 9175.7).

- Zulassung gemäß EN 35
- Gewicht: 25 kg

63L311A Z Lief.Standbidet PALACE 1H Lmittig weiß

- 1 Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Standbidet PALACE (Charge 302) von LAUFEN (3270.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L311E Z Az f.Ablauf+Siphon f.Wandbidet PALACE

Aufzahlung (Az) für eine flexible Ablaufverbindung mit Siphon von LAUFEN 9497.5.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L311F Z Nur Montieren Ablauf+Siphon f.Wandbidet PALACE

Flexible Ablaufverbindung mit Siphon nur Montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L311M Z Nur Montieren Standbidet PALACE

Montieren Standbidet PALACE, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L312 **Z** **Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset.**

 - Zulassung gemäß EN 35
 - Gewicht: 20 kg
- 63L312A Z Lief.Wandbidet PALACE 1HLMittig weiß**

 - 1 Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß

z.B. Wandbidet PALACE (Charge 302) von LAUFEN (3070.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312C Z Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M12**

Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M12.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312D Z Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M10**

Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M10 (9281.6 von LAUFEN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312E Z Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M8**

Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M10 (9281.8 von LAUFEN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312F Z Az Wandbidet PALACE f.Gewindebolzen/Umbauset**

Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für ein Gewindebolzen-Umbauset (von LAUFEN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L312M Z Nur Montieren Wandbidet PALACE**

Montieren Wandbidet PALACE, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L322 **Z** **Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.**

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L322A** **Z** **Lief.Standbidet VIENNA COMFORT weiß**
 z.B. STANDBIDET LAUFEN VIENNA COMFORT 3047.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L322R** **Z** **Nur Montieren Standbidet VIENNA COMFORT**
 Montieren Standbidet VIENNA COMFORT
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L324** **Z** **Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.**
- 63L324A** **Z** **Lief.Wandbidet VIENNA COMFORT weiß**
 z.B. WANDBIDET LAUFEN VIENNA COMFORT 3147.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L324R** **Z** **Nur Montieren Wandbidet VIENNA COMFORT**
 Montieren Wandbidet VIENNA COMFORT
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L335** **Z** **Wandbidet aus Sanitärkeramik, mit verdeckter Befestigung, einschließlich Montageset, liefern.**
- Zulassung gemäß EN 33
 - Gewicht: 17 kg
 - Ausladung 53 cm
- 63L335A** **Z** **Lief.Wandbidet VAL 1HL mittig weiß**
- Ein Hahnloch (1HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Wandbidet (Charge 302) VAL von LAUFEN (3028.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L335R** **Z** **Nur Montieren Wandbidet VAL**
 Montieren Wandbidet VAL von LAUFEN, einschließlich Zubehör.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L375 **Z** Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.
- 63L375A** **Z** **Lief.Wandbidet OBJECT weiß**
 z.B. WANDBIDET LAUFEN OBJECT 3106.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L375R** **Z** **Nur Montieren Wandbidet OBJECT**
 Montieren Wandbidet OBJECT

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3A4 **Z** Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern.
- 63L3A4A** **Z** **Lief.Standbidet LAUFEN PRO 1 Hahnl.weiß**
 Mit Hahnloch in der Mitte offen, Farbe weiß.
 z.B. STANDBIDET LAUFEN PRO 3295.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3A4R** **Z** **Nur Montieren Standbidet LAUFEN PRO**
 Montieren Standbidet LAUFEN PRO ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3A5 **Z** Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch (HL) in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.
- 63L3A5A** **Z** **Lief.Wandbidet 1HL LAUFEN PRO weiß**
 z.B. WANDBIDET LAUFEN PRO 3095.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3A5R** **Z** **Nur Montieren Wandbidet 1HL LAUFEN PRO**
 Montieren Wandbidet 1HL LAUFEN PRO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3B1 **Z** Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L3B1A** **Z** **Lief.Standbidet PALOMBA 1 Hahnl.weiß**
 Mit einem Hahnloch in der Mitte, Farbe weiß.
 z.B. STANDBIDET LAUFEN PALOMBA COLLECTION 3280.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3B1R** **Z** **Nur Montieren Standbidet PALOMBA**
 Montieren Standbidet PALOMBA ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3B2** **Z** Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, mit Überlauf, einschließlich des Befestigungsmaterials.
- 63L3B2A** **Z** **Lief.Wandbidet PALOMBA 1 Hahnl.weiß**
 Mit einem Hahnloch in der Mitte, Farbe weiß.
 z.B. WANDBIDET LAUFEN PALOMBA COLLECTION 3080.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3B2R** **Z** **Nur Montieren Wandbidet PALOMBA**
 Montieren Wandbidet PALOMBA ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3E1** **Z** Wandbidet aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, eckige Form, inklusive Ab- und Überlaufventil (Clou Geberit) und Befestigungsset, Weiß.
- 63L3E1A** **Z** **Lief.Wandbidet LIVING CITY**
 z.B. Wandbidet LIVING CITY (3043.2) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3E1R** **Z** **Nur Montieren Wandbidet LIVING CITY**
 Nur Montieren von Wandbidet LIVING CITY (3043.2) von Laufen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L3H1** **Z** Wand-Bidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 (z.B. von LAUFEN 9282.7), gemäß EN 35, liefern.

 - Gewicht: 16 kg

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L3H1A Z Lief.Wand-Bidet KARTELL 1HLMittig weiß

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Wand-Bidet (Charge 302) KARTELL by Laufen (3033.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3H1M Z Nur Montieren Wand-Bidet KARTELL

Montieren (Wand-Bidet KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4 Z Urinale (LAUFEN)

Version: 2018-02

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L414R Z Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO

Montieren Abs.Urinal TAMARO ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415 Z Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

63L415A Z Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Batt.

Mit Steuerung für Batterie.

Wasserablauf:

z.B. URINAL LAUFEN TAMARO-S 4010.3 oder 4010.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415B Z Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Netz

Mit Steuerung für Netz.

Wasserablauf:

z.B. Absauge-Urinal TAMARO-S von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415R Z Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO-S

Montieren Abs.Urinal TAMARO-S ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L419 Z Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

63L419A Z Lief.Abs.Urinal CASA innen weiß

z.B. URINAL LAUFEN CASA 4014.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L419R** **Z** **Nur Montieren Abs.Urinal CASA**
 Montieren Abs.Urinal CASA ohne Unterschied der Farbe.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L420** **Z** **Urinaldeckel, einschließlich des Befestigungsmaterials, für z.B. CASA Absauge-Urinal 4014.1.**
- 63L420A** **Z** **Lief.Urinaldeckel CASA**
 z.B. LAUFEN URINALDECKEL CASA 9414.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L420R** **Z** **Nur Montieren Urinaldeckel CASA**
 Montieren Urinaldeckel CASA

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L421** **Z** **Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.**
- 63L421A** **Z** **Lief.Abs.Urinal CASA innen weiß**
 z.B. URINAL LAUFEN CASA 4014.5 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L421R** **Z** **Nur Montieren Abs.Urinal CASA**
 Montieren Abs.Urinal CASA ohne Unterschied der Farbe.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L422** **Z** **Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.**
- 63L422A** **Z** **Lief.Abs.Urinal LEMA weiß Batterie**
 Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Batteriebetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
 z.B. URINAL LAUFEN LEMA 4019.4 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L422B Z Lief.Abs.Urinal LEMA weiß Netzbetrieb

Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.

z.B. URINAL LAUFEN LEMA 4019.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422C Z Lief.Abs.Urinal LEMA weiß

Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.

z.B. URINAL LAUFEN LEMA 4019.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422D Z Lief.Urinal LEMA weiß wasserlos

Wasserlos, im Siphon integrierter Duftstein, ohne Trennflüssigkeit und Fremdenergie, keine mechanisch bewegten Teile, einfacher Service, lange Service-Intervalle.

z.B. URINAL LAUFEN LEMA 4319.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422R Z Nur Montieren Abs.Urinal LEMA

Montieren Abs.Urinal LEMA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L423 Z Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

63L423A Z Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen weiß

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.1 oder Gleichwertiges.

Wasserablauf:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L423R** **Z** **Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen**
 Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen ohne Unterschied der Farbe.
 Wasserablauf:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L424** **Z** **Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf außen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.**
- 63L424A** **Z** **Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen weiß**
 Wasserablauf:
 z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L424R** **Z** **Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen**
 Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen ohne Unterschied der Farbe.
 Wasserablauf:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L425** **Z** **Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen waagrecht oder außen schwenkbar, Spülwassermenge mindestens 0,8 - 0,3 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, mit integrierter CAPRINO PLUS Urinalsteuerung. Verdeckte elektronische Steuerung mit unsichtbarer Benutzererkennung, Geruchsverschlussgarantie und elektronischem Überlaufschutz. 3 frei wählbare Spülprogramme (Standard, Vario, Hybrid - wasserlos mit Reinigungsfunktion), druckunabhängige Spülwassermengen, wassersparend, komfortable Serviceprogramme, minimaler Stromverbrauch, vandalsicher, vormontierte Trägerplatte mit elektronischer Steuerung für einfachste Installation, einfacher Service, einschließlich des Befestigungsmaterials.**
- 63L425A** **Z** **Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS weiß Batterie**
 Für Batteriebetrieb, Farbe weiß.
 z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.6 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L425C** **Z** **Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS weiß Netz**
 Für Netzbetrieb, Farbe weiß.
 z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.5 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L425R** **Z** **Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS**
 Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L426** **Z** **Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.**
- 63L426A** **Z** **Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß Batteriebetrieb**
 Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Batteriebetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
 z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.0 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L426B** **Z** **Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß Netzbetrieb**
 Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
 z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L426C** **Z** **Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß**
 Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.
 z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.3 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L426R** **Z** **Nur Montieren Abs.Urinal ANTERO**
 Montieren Abs.Urinal ANTERO

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L427 **Z** Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spüleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Urinaldeckel in eigener Position, Farbe weiß.
- 63L427A** **Z** **Lief.Abs.Urinal VILA innen f.Deckel weiß**
 z.B. URINAL LAUFEN VILA 4114.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L427R** **Z** **Nur Montieren Abs.Urinal VILA f.Deckel**
 Montieren Abs.Urinal VILA f.Deckel ohne Unterschied der Farbe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L428 **Z** Urinaldeckel, einschließlich des Befestigungsmaterials, für z.B. VILA Absauge-Urinal 4114.1.
- 63L428A** **Z** **Lief.Urinaldeckel VILA**
 z.B. LAUFEN URINALDECKEL VILA 9414.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L428R** **Z** **Nur Montieren Urinaldeckel VILA**
 Montieren Urinaldeckel VILA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L430 **Z** Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spüleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.
- 63L430A** **Z** **Lief.Abs.Urinal VILA innen weiß**
 z.B. URINAL LAUFEN VILA 4114.2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L430R** **Z** **Nur Montieren Abs.Urinal VILA**
 Montieren Abs.Urinal VILA ohne Unterschied der Farbe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L486 **Z** Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L486A** **Z** **Lief.Ur.-Trennwand RION weiß**
z.B. LAUFEN URINALTRENNWAND RION 4760.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L486R** **Z** **Nur Montieren Ur.-Trennwand RION**
Montieren Ur.-Trennwand RION

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L491** **Z** Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, weiß.
- 63L491A** **Z** **Lief.Urinaltrennwand Cinto weiß**
z.B. Urinaltrennwand Cinto (4760.3) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L491B** **Z** **Nur Montieren Urinaltrennwand Cinto**
Montieren Urinaltrennwand Cinto

L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 63L492** **Z** Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung bzw. wasserlos, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial.
• Maße: 114 x 50 x 10 cm
- 63L492A** **Z** **Lief.LAUFEN LIS Installationssystem CU3**
z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.5.000.000.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 PA PP:
- 63L5** **Z** **Badezimmerzubehör (LAUFEN)**
Version: 2018-02
Lieferrn:
Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.
Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.
Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63L501 **Z** Ablagen aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterials, schneidbar bis 650 mm, liefern.
Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angegeben.

63L501A Z Lief.Ablage 900 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 4 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 900 x 380 mm
- Gewicht: 16,5 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501B Z Lief.Ablage 1200 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1200 x 380 mm
- Gewicht: 18,5 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L501C Z Lief.Ablage 1300 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 4 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1300 x 380 mm
- Gewicht: 20 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501D Z Lief.Ablage 1500 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1500 x 380 mm
- Gewicht: 24 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501E Z Lief.Ablage 1800 LIVING SQUARE/PALACE weiß

Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1800 x 380 mm
- Gewicht: 32 kg
- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501M Z Nur Montieren Ablagen 900 LIVING SQUARE/PALACE

Montieren (Ablage LIVING SQUARE/PALACE), einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L501S Z Az Ablage 900 LIVING SQUARE/PALACE f.Steinschrauben

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Ablage LIVING SQUARE/PALACE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582 Z Badezimmer und WC-Zubehör aus Sanitärkeramik, Kunststoff und verchromten Metallteilen, einschließlich des Befestigungsmaterials.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L582A Z Lief.Rollenhalter UNIVERSAL weiß

z.B. ROLLENHALTER LAUFEN UNIVERSAL 7261.0, Abmessungen: 140 x 95 mm, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582K Z Lief.WC-Bürstenhalter UNIVERSAL weiß

Abmessungen: 90 x 180 x 105 mm, mit Bürste. Farbe weiß.

z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN UNIVERSAL 7368.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582R Z Nur Montieren Rollenhalter UNIVERSAL

Montieren Rollenhalter UNIVERSAL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582S Z Nur Montieren WC-Bürstenhalter UNIVERSAL

Montieren WC-Bürstenhalter UNIVERSAL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L584 Z Ablagen aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials.

63L584A Z Lief.Ablage 400 UNIVERSAL weiß

Abmessungen: 400 x 135 mm, Farbe weiß.

z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L584F Z Lief.Ablage 500 UNIVERSAL weiß

Abmessungen: 500 x 135 mm, Farbe weiß.

z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L584K** **Z** **Lief.Ablage 600 UNIVERSAL weiß**
 Abmessungen: 600 x 140 mm, Farbe weiß.
 z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.4 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L584T** **Z** **Nur Montieren Ablage UNIVERSAL**
 Montieren Ablage UNIVERSAL

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L595** **Z** Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset.
- 63L595A** **Z** **Lief.Ablage Cloud FLORAKIDS weiß**
 z.B. Cloud FLORAKIDS weiß (7703.1) von Laufen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L596** **Z** Aufzahlung (Az) auf Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset für Cloud FLORAKIDS weiß von Laufen.
- 63L596A** **Z** **Az Farbe**
 Für eine Farbe:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L597** **Z** Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset nur Montieren.
- 63L597A** **Z** **Nur Montieren Ablage Cloud FLORAKIDS**
 Montieren Ablage Cloud FLORAKIDS

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L6** **Z** **Badewannen (LAUFEN)**
 Version: 2019-07
Lieferrn:
 Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.
 Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.
 Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 25.07.2019

LB-HT-012

Preisangaben in EUR

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Verpacken zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzählungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 63L601 **Z** Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts
 - Abmessung: 1700 x 750 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 135 l
 - Wannentiefe: 430 mm
 - Gewicht: 39 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - Griffe: ohne Griffe (oG) oder für Griffe (fG) - im Positionstichwort angegeben

Wannenfüße in eigener Position

- 63L601A **Z** **Lief.Einbauwanne Palladium 1700x750 oA oG weiß**

z.B. Einbauwanne Palladium von LAUFEN (2511.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L601M **Z** **Nur Montieren Einbauwanne Palladium 1700x750**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L602 **Z** Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts
 - Abmessung: 1800 x 800 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 165 l
 - Wannentiefe: 430 mm

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- Gewicht: 43 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)
- Griffe: ohne Griffe (oG) oder für Griffe (fG) - im Positionsstichwort angegeben

Wannenfüße in eigener Position

63L602A Z Lief.Einbauwanne Palladium 1800x800 oA oG weiß

z.B. Einbauwanne Palladium von LAUFEN (2510.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L602M Z Nur Montieren Einbauwanne Palladium 1800x800

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L603 Z Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1600 x 700 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 92 l
- Wannentiefe: 395 mm
- Gewicht: 44 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

63L603A Z Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1600x700 oA weiß

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2395.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L603M Z Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1600x700

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L604 Z Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1700 x 750 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 124 l
- Wannentiefe: 410 mm
- Gewicht: 52 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L604A Z Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 oA weiß**
z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2595.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L604M Z Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x750**
Montieren von Einbauwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L605 Z Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts**
- Abmessung: 1700 x 700 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 107 l
 - Wannentiefe: 395 mm
 - Gewicht: 48 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position
- 63L605A Z Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x700 oA weiß**
z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2495.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L605M Z Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x700**
Montieren von Einbauwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L606 Z Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig**
- Abmessung: 1800 x 800 mm
 - Blechstärke: 3 mm
 - Nutzinhalt: 170 l
 - Wannentiefe: 420 mm
 - Gewicht: 42 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position
- 63L606A Z Lief.Einbauwanne Thallium Duo 1800x800 oA weiß**
z.B. Einbauwanne Thallium Duo von LAUFEN (2509.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L606M** **Z** **Nur Montieren Einbauwanne Thallium Duo 1800x800**
 Montieren von Einbauwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L607** **Z** **Badewanne Einbauversion (Oval) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig**
 - Abmessung: 1800 x 800 mm
 - Blechstärke: 3 mm
 - Nutzinhalt: 170 l
 - Wannentiefe: 420 mm
 - Gewicht: 40 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 WannenfüÙe in eigener Position
- 63L607A** **Z** **Lief.Einbauwanne Thallium Duo Oval 1800x800 oA weiß**
 z.B. Einbauwanne Thallium Duo von LAUFEN (2508.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L607M** **Z** **Nur Montieren Einbauwanne Thallium Duo Oval 1800x800**
 Montieren von Einbauwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L608** **Z** **Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig**
 - Abmessung: 1700 x 750 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 155 l
 - Wannentiefe: 450 mm
 - Gewicht: 30 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 WannenfüÙe in eigener Position
- 63L608A** **Z** **Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 oA weiß Auslauf mittig**
 z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2695.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L608M** **Z** **Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 Auslauf mittig**
 Montieren von Einbauwannen aller Art.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L609 **Z** Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Blechstärke: 3,5 mm
- Nutzinhalt: 194 l
- Wannentiefe: 450 mm
- Gewicht: 35 kg
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße in eigener Position

63L609A Z Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 oA weiß

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2795.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L609M Z Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1800x800

Montieren von Einbauwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L610 **Z** Wannenfüße höhenverstellbar, 13,5 bis 19 cm.

63L610A Z Wannenfüße höhenverstellbar

Wannenfüße (9617.2) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L611 **Z** Wannenfüße, einschließlich Wannenanker

63L611A Z Wannenfüße m.Wannenanker

Wannenfüße (9617.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L612 **Z** Ab- und Überlaufgarnitur, verchromt

63L612A Z Ab- u.Überlaufgarnitur verchromt

Ab- und Überlaufgarnitur (9511.0) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L613 **Z** Wannenträger aus Styropor

63L613A Z Wannenträger a.Styropor f.Laufen Pro Badewanne 3295.0

Wannenträger aus Styropor (9552.4) von LAUFEN.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L613B Z Wannenträger a.Styropor f.Laufen Pro Badewanne 3495.0

Wannenträger aus Styropor (9552.5) von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L620 Z Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Sanitäracryl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig
Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.

63L620A Z Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 weiß

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 225 l, Wannentiefe: 460 mm
- z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (3295.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L620B Z Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1900x900 weiß

- Abmessung 1900 x 900 mm, Nutzinhalt: 260 l, Wannentiefe: 480 mm
- z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (3495.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L630 Z Wanne aus Mineralwerkstoff, Studio Line, liefern

63L630A Z Lief.Wanne Bodenaufsatz SONAR 1600x815 weiß

Badewanne aus Mineralwerkstoff (Sentec), Oberfläche matt, liegt bündig am Boden auf.

- Abmessung 1600 x 815 mm, Nutzinhalt: 270 l, Wannentiefe: 460 mm
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Wandanschluss
- Schürze
- Überlaufspalt
- Integrierte Wannenfüße
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne SONAR von LAUFEN (2034.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L630I	Z	Az Lief.Wanne Bodenaufsatz SONAR Flexschlauch 1m Aufzahlung auf Badewanne SONAR für Flexschlauch, Länge 1m (Laufen 9443.9) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L630X	Z	Nur Montieren Wanne Bodenaufsatz SONAR 1600x815 Montieren von Badewanne SONAR, einschließlich Zubehör. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L635	Z	Freistehende Badewanne aus Marbond, liefern.
63L635A	Z	Lief.freistehende Badewanne PRO 1650x750 weiß Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf <ul style="list-style-type: none"> • Abmessung 1650 x 750 mm, Nutzinhalt: 253 l, Höhe: 550 mm, Wannentiefe: 450 mm • Gewicht 115 kg • Farbe: weiß Einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> • Flexischlauch 1 m • Schürze • Integrierter Überlaufspalt • Integrierte WannenfüÙe • Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert • Siphon beigelegt z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (3995.2) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63L635B	Z	Lief.freistehende Badewanne PRO 1500x700 weiß Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf <ul style="list-style-type: none"> • Abmessung 1500 x 700 mm, Nutzinhalt: 200 l, Höhe: 590 mm, Wannentiefe: 450 mm • Gewicht 97 kg • Farbe: weiß Einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> • Flexischlauch 1 m • Schürze • Integrierter Überlaufspalt • Integrierte WannenfüÙe • Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert • Siphon beigelegt z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4395.2) oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L635X **Z** **Nur Montieren Wanne PRO**
Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L636 **Z** Einbau-Badewanne, rechteckig, aus Marbond, liefern.

63L636A **Z** **Lief.Einbau-Badewanne PRO rechteckig 1800x800 weiß**
Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 200 l, Wannentiefe: 460 mm
- Gewicht 77 kg
- Farbe: weiß

 Einschließlich:

- Integrierte Wannenfüße
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

 z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4095.0) oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L636B **Z** **Lief.Einbau-Badewanne PRO rechteckig 1700x750 weiß**
Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf

- Abmessung 1700 x 750 mm, Nutzinhalt: 180 l, Wannentiefe: 460 mm
- Gewicht 70 kg
- Farbe: weiß

 Einschließlich:

- Integrierte Wannenfüße
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

 z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4295.0) oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L636X **Z** **Nur Montieren Einbau-Wanne PRO rechteckig**
Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L637 **Z** Einbau-Badewanne, oval, aus Marbond, liefern.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L637A Z Lief.Einbau-Badewanne PRO oval 1800x800 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 180 l, Wannentiefe: 460 mm
- Gewicht 74 kg
- Farbe: weiß

Einschließlich:

- Integrierte Wannenfüße
- ohne Rahmen
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4195.0) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L637X Z Nur Montieren Einbau-Wanne PRO oval

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L7 Z Duschwannen (LAUFEN)

Version: 2019-07

Liefiern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzählungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63L701 Z Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser

- Blechdicke: 3,5 mm
- Tiefe: 25 mm
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

63L701A Z **Lief.Duschwanne Platina 25mm 800x800 oA weiß**

- Abmessung: 800 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701C Z **Lief.Duschwanne Platina 25mm 900x900 oA weiß**

- Abmessung: 900 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701E Z **Lief.Duschwanne Platina 25mm 750x900 oA weiß**

- Abmessung: 750 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701F Z **Lief.Duschwanne Platina 25mm 1000x900 oA weiß**

- Abmessung: 1000 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L701G** Z **Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1000x1000 oA weiß**

 - Abmessung XXL: 1000 x 1000 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L701I** Z **Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1200x800 oA weiß**

 - Abmessung XXL: 1200 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L701J** Z **Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1200x900 oA weiß**

 - Abmessung XXL: 1200 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L701K** Z **Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1400x800 oA weiß**

 - Abmessung XXL: 1400 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L701L** Z **Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1400x900 oA weiß**

 - Abmessung XXL: 1400 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L701M** Z **Nur Montieren Duschwanne Platina 25mm**

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
 Preisangaben in EUR

63L702 Z Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser

- Blechdicke: 3,5 mm
- Tiefe: 65 mm
- Antislip: ohne Antislip (oA)

Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

63L702A Z **Lief.Duschwanne Platina 65mm 800x800 oA weiß**

- Abmessung: 800 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702C Z **Lief.Duschwanne Platina 65mm 900x900 oA weiß**

- Abmessung: 900 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702E Z **Lief.Duschwanne Platina 65mm 750x900 oA weiß**

- Abmessung: 750 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702G Z **Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1000x1000 oA weiß**

- Abmessung XXL: 1000 x 1000 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702H Z **Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1000x900 oA weiß**

- Abmessung XXL: 1000 x 900 mm

z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L702I Z Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1200x800 oA weiß**
- Abmessung XXL: 1200 x 800 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L702J Z Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1200x900 oA weiß**
- Abmessung XXL: 1200 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L702K Z Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1400x800 oA weiß**
- Abmessung XXL: 1400 x 800 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L702L Z Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1400x900 oA weiß**
- Abmessung XXL: 1400 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L702M Z Nur Montieren Duschwanne Platina 65mm**
- Montieren von Duschwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L703 Z Duschwanne aus Stahl**
- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 150 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L703A Z Lief.Duschwanne Platina 150mm 800x800 oA weiß**
- Abmessung: 800 x 800 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L703C Z Lief.Duschwanne Platina 150mm 900x900 oA weiß**
- Abmessung: 900 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L703E Z Lief.Duschwanne Platina 150mm 750x900 oA weiß**
- Abmessung: 750 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L703M Z Nur Montieren Duschwanne Platina 150mm**
- Montieren von Duschwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L704 Z Duschwanne aus Stahl, Viertelkreis**
- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 25 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position
-
- 63L704A Z Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm 900x900 oA weiß**
- Abmessung: 900 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L704C** **Z** **Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm 1000x1000 oA weiß**
 • Abmessung: 1000 x 1000 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L704M** **Z** **Nur Montieren Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm**
 Montieren von Duschwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L705** **Z** **Duschwanne aus Stahl, Viertelkreis**
 • Blechdicke: 3,5 mm
 • Tiefe: 65 mm
 • Antislip: ohne Antislip (oA)
 WannenfüÙe und Wannenträger in eigener Position
-
- 63L705A** **Z** **Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm 900x900 oA weiß**
 • Abmessung: 900 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.8) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L705C** **Z** **Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm 1000x1000 oA weiß**
 • Abmessung: 1000 x 1000 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.9) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L705M** **Z** **Nur Montieren Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm**
 Montieren von Duschwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
-
- 63L706** **Z** **Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser**
 • Blechdicke: 3,5 mm
 • Tiefe: 45 mm
 • Antislip: ohne Antislip (oA)
 WannenfüÙe und Wannenträger in eigener Position

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L706A** **Z** **Lief.Duschwanne Platina 45mm 1600x900 oA weiß**
 • Abmessung: 1600 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.6) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L706B** **Z** **Lief.Duschwanne Platina 45mm 1800x900 oA weiß**
 • Abmessung: 1800 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.7) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L706M** **Z** **Nur Montieren Duschwanne Platina 45mm**
 Montieren von Duschwannen aller Art.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L711** **Z** Duschwannenfüße höhenverstellbar, Höhe 125 bis 185 mm, für Duschwannen 800 bis 900 mm.
- 63L711A** **Z** **Lief.Duschwannenfüße höhenverstellbar**
 Duschwannenfüße (9555.2) von LAUFEN.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L712** **Z** Duschwannenfüße Universal, Höhe 100 bis 135 mm.
- 63L712A** **Z** **Lief.Duschwannenfüße Universal 100-135mm**
 Duschwannenfüße (9555.3) von LAUFEN.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L713** **Z** Duschwannenfüße Universal, Höhe 87 bis 115 mm.
- 63L713A** **Z** **Lief.Duschwannenfüße Universal 87-115mm**
 Duschwannenfüße (9555.6) von LAUFEN.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L721** **Z** Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 900 x 900 mm.

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

- 63L721A** **Z** **Lief.Wannenträger 900x900mm**
 Wannenträger (9598.0) von LAUFEN.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L722** **Z** Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1000 x 1000 mm.
- 63L722A** **Z** **Lief.Wannenträger 1000x1000mm**
 Wannenträger (9598.1) von LAUFEN.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L723** **Z** Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1200 x 800 mm.
- 63L723A** **Z** **Lief.Wannenträger 1200x800mm**
 Wannenträger (9598.2) von LAUFEN.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L724** **Z** Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1400 x 800 mm.
- 63L724A** **Z** **Lief.Wannenträger 1400x800mm**
 Wannenträger (9598.3) von LAUFEN.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L730** **Z** Duschwanne, aus Stahl/Email, für bodenebenen Einbau, Ablauf mittig 90 mm Durchmesser, mit Schallschutz, Zulassung gemäß EN 14527 (EN 249), EN251
 • Stärke: 3,5 mm
 • Tiefe: 25 mm
 • Antislip: ohne Antislip (oA)
 Styropor-Montageset und Einbaurahmen in eigener Position
- 63L730A** **Z** **Lief.Duschwanne Indura 25mm 900x900 oA weiß**
 • Abmessung: 900 x 900 mm
 z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- 63L730C Z Lief.Duschwanne Indura 25mm 1000x1000 oA weiß**

 - Abmessung: 1000 x 1000 mm

z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L730E Z Lief.Duschwanne Indura 25mm 1000x800 oA weiß**

 - Abmessung: 1000 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L730G Z Lief.Duschwanne Indura 25mm 1200x800 oA weiß**

 - Abmessung: 1200 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L730I Z Lief.Duschwanne Indura 25mm 1400x700 oA weiß**

 - Abmessung: 1400 x 700 mm

z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L730K Z Lief.Duschwanne Indura 25mm 1400x800 oA weiß**

 - Abmessung: 1400 x 800 mm

z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L730M Z Nur Montieren Duschwanne Indura 25mm**

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L735	Z	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 900 x 900 mm.			
63L735A	Z	Lief.Styropor-Montageset 900x900mm Styropor-Montageset (9607.1) von LAUFEN.			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63L736	Z	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1000 x 1000 mm.			
63L736A	Z	Lief.Styropor-Montageset 1000x1000mm Styropor-Montageset (9607.2) von LAUFEN.			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63L737	Z	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1000 x 800 mm.			
63L737A	Z	Lief.Styropor-Montageset 1000x800mm Styropor-Montageset (9607.3) von LAUFEN.			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63L738	Z	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1200 x 800 mm.			
63L738A	Z	Lief.Styropor-Montageset 1200x800mm Styropor-Montageset (9607.4) von LAUFEN.			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63L739	Z	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1400 x 700 mm.			
63L739A	Z	Lief.Styropor-Montageset 1400x700mm Styropor-Montageset (9607.5) von LAUFEN.			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63L740	Z	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1400 x 800 mm.			
63L740A	Z	Lief.Styropor-Montageset 1400x800mm Styropor-Montageset (9607.6) von LAUFEN.			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63L745	Z	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 900 x 900 mm.			

Ergänzungstexte

LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L745A	Z	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 900x900mm				
		Einbaurahmen mit Füßen (9807.1) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L746	Z	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1000 x 1000 mm.				
63L746A	Z	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1000x1000mm				
		Einbaurahmen mit Füßen (9807.2) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L747	Z	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1000 x 800 mm.				
63L747A	Z	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1000x800mm				
		Einbaurahmen mit Füßen (9807.3) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L748	Z	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1200 x 800 mm.				
63L748A	Z	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1200x800mm				
		Einbaurahmen mit Füßen (9807.4) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L749	Z	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1400 x 700 mm.				
63L749A	Z	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1400x700mm				
		Einbaurahmen mit Füßen (9807.5) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L750	Z	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1400 x 800 mm.				
63L750A	Z	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1400x800mm				
		Einbaurahmen mit Füßen (9807.6) von LAUFEN.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63L755	Z	Duschwanne aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, Ablaufabdeckung abnehmbar				
		<ul style="list-style-type: none"> • Tiefe: 38 mm • aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau • Siphon und Installationsrahmen extra zu bestellen 				

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L755A Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 800x800 weiß/sand

- Abmessung: 800 x 800 mm
- Gewicht: 32 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755B Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 900x900 weiß/sand

- Abmessung: 900 x 900 mm
- Gewicht: 44 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755C Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x1000 weiß/sand

- Abmessung: 1000 x 1000 mm
- Gewicht: 51 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755D Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x700 weiß/sand

- Abmessung: 1000 x 700 mm
- Gewicht: 34 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755E Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x800 weiß/sand

- Abmessung: 1000 x 800 mm
- Gewicht: 41 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L755F Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x900 weiß/sand

- Abmessung: 1000 x 900 mm
- Gewicht: 48,5 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755G Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x700 weiß/sand

- Abmessung: 1200 x 700 mm
- Gewicht: 42 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755H Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x800 weiß/sand

- Abmessung: 1200 x 700 mm
- Gewicht: 51 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755I Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x900 weiß/sand

- Abmessung: 1200 x 900 mm
- Gewicht: 57 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755J Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x1000 weiß/sand

- Abmessung: 1200 x 1000 mm
- Gewicht: 62 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L755K Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x800 weiß/sand

- Abmessung: 1400 x 800 mm
- Gewicht: 48 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755L Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x900 weiß/sand

- Abmessung: 1400 x 900 mm
- Gewicht: 67,5 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755M Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x1000 weiß/sand

- Abmessung: 1400 x 1000 mm
- Gewicht: 70 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755N Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x800 weiß/sand

- Abmessung: 1600 x 800 mm
- Gewicht: 62 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755O Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x900 weiß/sand

- Abmessung: 1600 x 900 mm
- Gewicht: 74 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L755P Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x1000 weiß/sand

- Abmessung: 1600 x 1000 mm
- Gewicht: 77 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755Q Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x750 weiß/sand

- Abmessung: 1700 x 750 mm
- Gewicht: 50 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755R Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x800 weiß/sand

- Abmessung: 1700 x 800 mm
- Gewicht: 56 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755S Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x900 weiß/sand

- Abmessung: 1700 x 900 mm
- Gewicht: 68 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755T Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x800 weiß/sand

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Gewicht: 62 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L755U Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x900 weiß/sand

- Abmessung: 1800 x 900 mm
- Gewicht: 75 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755V Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x1000 weiß/sand

- Abmessung: 1800 x 1000 mm
- Gewicht: 92 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755W Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 2000x900 weiß/sand

- Abmessung: 2000 x 900 mm
- Gewicht: 95 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755X Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm 2000x1000 weiß/sand

- Abmessung: 2000 x 1000 mm
- Gewicht: 110 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755Y Z Lief.Duschwanne Solutions 38mm Wahl AG weiß/sand

- Abmessung: x mm

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

63L755Z Z Nur Montieren Duschwanne Solutions 38mm

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L756 Z Duschwanne aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, Ablaufabdeckung abnehmbar

- Tiefe: 44 mm
- aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau
- Siphon und Installationsrahmen extra zu bestellen

63L756A Z Lief.Duschwanne Solutions 44mm 2150x900 weiß/sand

- Abmessung: 2150 x 900 mm
- Gewicht: 99 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L756B Z Lief.Duschwanne Solutions 44mm 2150x1000 weiß/sand

- Abmessung: 2150 x 1000 mm
- Gewicht: 110 kg

z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L756Z Z Nur Montieren Duschwanne Solutions 44mm

Montieren von Duschwannen aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L8 Z Installationssysteme (LAUFEN)

Version: 2018-02

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 25.07.2019

LB-HT-012

Preisangaben in EUR

(Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 63L801 **Z** Installationssystem für Wand-Bidets, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial.
 - Maße: 112 x 52,5 cm

- 63L801A **Z** **Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CB1**
 z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.0.000.000.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L802 **Z** Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, vormontiertes UP-Gehäuse für Sanimatic SmartControl-U (Infrarotkontrolle), mit Abschaltventil, mit Schutzabdeckklappe, Wasseranschluss 1/2" mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial, für Urinal z.B. Tamaro 8.4009.0.
 - Maße: 144 (voreingestellt) x 50 cm

- 63L802A **Z** **Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CU1**
 z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.3.000.000.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L803 **Z** Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, vormontiertes UP-Gehäuse für Sanimatic SmartControl-U (Infrarotkontrolle), mit Abschaltventil, mit Schutzabdeckklappe, Wasseranschluss 1/2" mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial, für Urinal z.B. Antero 8.4015.3, Caprino Plus 8.4206.1, Casa 8.4014.1,

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

8.4015.5, Alessi One 8.4097.5, Lema 8.4019.7, Vila 8.4114.1/2.

- Maße: 144 x 50 cm

63L803A Z Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CU2

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.4.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L804 Z Installationssystem für Waschtische, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial.

- Maße: 112 x 50 cm

63L804A Z Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CWB1

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L811 Z Nur Montieren Installationssystem

Montieren Installationssystem LIS von LAUFEN.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L820 Z Liefern Befestigungsplatte für Installationssystem für Waschtische

63L820A Z Lief.LAUFEN Befestigungsplatte f.Simibox light

z.B. Befestigungsplatte von Laufen (8.9266.2.000.000.1) für LIS für Waschtische CWB1 (8.9266.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L820R Z Nur Montieren Befestigungsplatte f.Simibox light

Montieren Befestigungsplatte für Simibox light von Laufen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L9 Z Armaturen (LAUFEN)

Version: 2019-07

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63L901 **Z** Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)
 • Ausladung 106 mm
 • Festauslauf

63L901A Z Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.m.Av 106mm
 • mit Ablaufventil (Av)
 • Farbe: chrom
 • Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.1.004.111.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L901B Z Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 106mm
 • ohne Ablaufventil (Av)
 • Farbe: chrom
 • Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.1.004.110.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L901Z Z Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.106mm
Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmicher aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902 Z Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)
• Ausladung 130 mm
• Festauslauf

63L902A Z Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.m.Av 130mm
• mit Ablaufventil (Av)
• Farbe: chrom
• Eco+ Kartusche, Kaltstart
z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.1.004.121.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902B Z Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 130mm
• ohne Ablaufventil (Av)
• Farbe: chrom
• Eco+ Kartusche, Kaltstart
z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.1.004.120.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902Z Z Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.130mm
Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmicher aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L903 Z Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)
• Ausladung 130 mm
• Festauslauf

63L903A Z Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 130mm h.V.
• hohe Ausführung (h.V.)
• ohne Ablaufventil (Av)
• Farbe: chrom
• Eco+ Kartusche, Kaltstart
z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.8.004.120.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L903Z Z Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.h.V.

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmischer hohe Ausführung (h.V.) aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904 Z Einhand-Fertigmontage-Set (Einhand-Fertigm.-Set) für Unterputz-Bademischer

- automatischer Umsteller
- Kartusche Ecototal
- Temperaturbremse
- Mengenbremse
- 2 Mischwasserabgänge
- ohne Zubehör

63L904A Z Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set o.Rohru.

- ohne integriertem Rohrunterbrecher (o.Rohru.)
- Für Simibox Standard und Simibox light
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (3.2120.6.004.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904B Z Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set m.Rohru.

- mit integriertem Rohrunterbrecher (m.Rohru.)
- Für Simibox Standard und Simibox light
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (3.2120.6.004.010.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904Z Z Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigmontage-Set aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L905 Z Brause-Einhandmischer

- Ausladung 162 mm
- Temperaturbremse
- Mengenbremse
- S-Anschluss DN 15
- Durchfluss Brause: 9,9l/min (3 bar)

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

63L905A Z Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer 162mm o.Zubehör

- ohne Zubehör
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (3.2120.7.004.400.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L905B Z Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer 162mm m.Zubehör

- mit Zubehör
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (3.2120.7.004.131.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L905Z Z Nur Montieren LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer 162mm

Montieren von LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L906 Z Einhand-Fertigmontage-Set (Einhand-Fertigm.-Set) für Unterputz-Duschenmischer (UP-Dusch.)

- Kartusche Ecototal
- Temperaturbremse
- Mengenbremse
- 1 Mischwasserabgänge

63L906A Z Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set f.UP-Dusch.

- ohne Zubehör
- Für Simibox Standard und Simibox light
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (3.3120.6.004.000.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L906Z Z Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set f.UP-Dusch.

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigmontage-Set aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L907 Z Einhand-Duschenmischer

- Temperaturbremse

Ergänzungstexte
LV-Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 25.07.2019
Preisangaben in EUR

- Mengenbremse
- S-Anschluss DN 15
- Durchfluss Brause: 9,9l/min (3 bar)

63L907A Z Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer o.Zubehör

- ohne Zubehör
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (3.3120.7.004.400.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L907B Z Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer m.Zubehör

- mit Zubehör
- Farbe: chrom

z.B. LAURIN von Laufen (3.3120.7.004.131.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L907Z Z Nur Montieren LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer

Montieren von LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L908 Z Bidetmischer

- Ausladung 105 mm
- Festauslauf

63L908A Z Lief.LAUFEN LAURIN Bidetmischer 105mm

- mit Ablaufventil
- Farbe: chrom
- Eco+ Kartusche, Kaltstart

z.B. LAURIN von Laufen (3.4120.1.004.111.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L908Z Z Nur Montieren LAUFEN LAURIN Bidetmischer 105mm

Montieren von LAUFEN LAURIN Bidetmischer aller Art.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 25.07.2019

Schlussblatt

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Ergänzungstexte**LV-Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 25.07.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	218

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“