

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63L1 + Waschtische, Handwaschbecken (LAUFEN)

Version: 2024-09

1. Begriffe:

1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasur-in-Glasur“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

1.3 Abkürzungsverzeichnis:

- WT - Waschtisch
- HWB - Handwaschbecken
- DWT - Doppelwaschtisch
- S - Schublade
- T - Tür
- HL - Hahnloch
- ÜL - Überlauf
- ÜLK u.geschl. - Überlaufkanal unten geschlossen
- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- Abl. - Ablage
- li - links
- re - rechts
- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik

- abn. - abnehmbar
- Abg.w - Abgang waagrecht
- Abg.s - Abgang senkrecht
- Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
- UP - Unterputz

2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L1 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- EN 31

63L101 + Modell Design"FLORAKIDS" Waschtisch für Kinder (WT für Kinder) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 450x410 mm

63L101A + WT für Kinder FLORAKIDS 450x410 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch für Kinder

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch für Kinder FLORAKIDS von Laufen (H8150310001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L101B + WT für Kinder FLORAKIDS 450x410 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch für Kinder

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch für Kinder FLORAKIDS von Laufen (H815031...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104 + Modell Design"PRO LIBERTY" Waschtisch barrierefrei (WT barrierefrei) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 650x550 mm

63L104A + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch barrierefrei

mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119530001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104B + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch barrierefrei

mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811953...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104C + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 oHL mÜL weiß

Waschtisch barrierefrei

mit Griffmulden an der Unterseite

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119530001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104D + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch barrierefrei
mit Griffmulden an der Unterseite
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811953...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104E + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 oHL oÜL weiß

Waschtisch barrierefrei
mit Griffmulden an der Unterseite
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119530001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104F + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch barrierefrei
mit Griffmulden an der Unterseite
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811953...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104G + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 1HL oÜL weiß

Waschtisch barrierefrei
mit Griffmulden an der Unterseite
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119530001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L104H + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch barrierefrei
mit Griffmulden an der Unterseite
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811953...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11A + Modell Design"INO" Doppelwaschtisch unterbaufähig (DWT unterbaufähig) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 1420x450 mm

63L11AA + DWT unterbaufähig INO 1420x450 1HL m. mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8143040001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11AB + DWT unterbaufähig INO 1420x450 1HL m. mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H814304...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11AC + DWT unterbaufähig INO 1420x450 oHL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8143040001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11AD + DWT unterbaufähig INO 1420x450 oHL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H814304...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11AE + DWT unterbaufähig INO 1420x450 1HL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8143040001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11AF + DWT unterbaufähig INO 1420x450 1HL oÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H814304...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11AG + DWT unterbaufähig INO 1420x450 oHL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8143040001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11AH + DWT unterbaufähig INO 1420x450 oHL oÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H814304...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11B + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 800x460 mm

63L11BA + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BB + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BC + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BD + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BE + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BF + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1091) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BG + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BH + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BI + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11BJ + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11C + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 1000x460 mm

63L11CA + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CB + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CC + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CD + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CE + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CF + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CG + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CH + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CI + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CJ + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 1000x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1111) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CK + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CL + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CM + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11CN + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11D + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 450x340 mm

63L11DA + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DB + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DC + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 3HL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DD + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 3HL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DE + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DF + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DG + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DH + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DI + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11DJ + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11E + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 800x460 mm

63L11EA + **Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11EB + **Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11EC + **Aufsatz WT KARTELL 800x460 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11ED + Aufsatz WT KARTELL 800x460 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11EE + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11EF + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11EG + Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11EH + Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11EI + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11EJ + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11F + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 1000x460 mm

63L11FA + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FB + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FC + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FD + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FE + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FF + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FG + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FH + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FI + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FJ + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FK + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FL + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FM + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11FN + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11G + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 450x340 mm

63L11GA + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GB + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GC + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GD + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GE + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GF + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GG + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GH + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1111) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GI + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11GJ + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11H + Modell Design"SAVOY" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 550x380 mm

63L11HA + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL mÜL oval weiß

Waschtisch-Schale

oval

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129440001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11HB + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL mÜL oval (Farbe)

Waschtisch-Schale

oval

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812944...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11HC + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL oÜL oval weiß

Waschtisch-Schale

oval

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129440001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11HD + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL oÜL oval (Farbe)

Waschtisch-Schale

oval

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812944...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11HE + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL m. mÜL oval weiß

Waschtisch-Schale

oval

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129450001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11HF + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL m. mÜL oval (Farbe)

Waschtisch-Schale

oval

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812945...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11HG + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL oÜL oval weiß

Waschtisch-Schale

oval

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129450001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11HH + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL oÜL oval (Farbe)

Waschtisch-Schale

oval

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812945...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11I + Modell Design"SAVOY" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 550x380 mm

63L11A + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL mÜL rechteckig weiß

Waschtisch-Schale
rechteckig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 550x380 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8169440001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11B + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL mÜL rechteckig (Farbe)

Waschtisch-Schale
rechteckig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 550x380 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H816944...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11C + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL oÜL rechteckig weiß

Waschtisch-Schale
rechteckig
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 550x380 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8169440001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11D + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL oÜL rechteckig (Farbe)

Waschtisch-Schale
rechteckig
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 550x380 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H816944...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11IE + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL m. mÜL rechteckig weiß

Waschtisch-Schale

rechteckig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8169450001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11IF + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL m. mÜL rechteckig (Farbe)

Waschtisch-Schale

rechteckig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H816945...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11IG + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL oÜL rechteckig weiß

Waschtisch-Schale

rechteckig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8169450001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11IH + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL oÜL rechteckig (Farbe)

Waschtisch-Schale

rechteckig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H816945...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11J + Modell Design"SAVOY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 500x415 mm

63L11JA + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189420001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11JB + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818942...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11JC + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL, Unterseite glasiert weiß

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189420001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11JD + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL, Unterseite glasiert (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten
oval, verdeckter Überlauf
ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert
Abmessungen: 500x415 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818942...1551) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11JE + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL Unterseite geschl. weiß

Einbauwaschtisch von unten
oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 500x415 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189430001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11JF + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL Unterseite geschl. (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten
oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 500x415 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818943...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11JG + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL, US glasiert u. geschl. weiß

Einbauwaschtisch von unten
oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert
Abmessungen: 500x415 mm
Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189430001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11JH + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL, US gl. u. geschl. (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818943...1551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11K + Modell Design"VAL" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik

63L11KA + Aufsatz WT VAL 550x420 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KB + Aufsatz WT VAL 600x420 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KC + Aufsatz WT VAL 650x420 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 650x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KD + Aufsatz WT VAL 750x420 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 750x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KE + Aufsatz WT VAL 950x420 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 950x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KF + Aufsatz WT VAL 550x420 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 550x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001581) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KG + Aufsatz WT VAL 600x420 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 600x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001581) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KH + Aufsatz WT VAL 650x420 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 650x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001581) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KI + Aufsatz WT VAL 750x420 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 750x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001581) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KK + Aufsatz WT VAL 950x420 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 950x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KL + Aufsatz WT VAL 550x420 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KM + Aufsatz WT VAL 600x420 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KN + Aufsatz WT VAL 650x420 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KO + Aufsatz WT VAL 750x420 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KP + Aufsatz WT VAL 950x420 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KQ + Aufsatz WT VAL 950x420 1HL li.u.re. oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KR + Aufsatz WT VAL 550x420 oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

Ausführung lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816282.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KS + Aufsatz WT VAL 600x420 oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
Abmessungen: 600x420 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
Ausführung lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816283.....1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KT + Aufsatz WT VAL 650x420 oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
Abmessungen: 650x420 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
Ausführung lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816284.....1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KU + Aufsatz WT VAL 750x420 oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
Abmessungen: 750x420 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
Ausführung lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816285.....1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11KV + Aufsatz WT VAL 950x420 oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
Abmessungen: 950x420 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816287.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11L + Modell Design"VAL" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

63L11LA + WT unterbaufähig VAL 550x420 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 550x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LB + WT unterbaufähig VAL 600x420 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 600x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LC + WT unterbaufähig VAL 650x420 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 650x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LD + WT unterbaufähig VAL 750x420 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 750x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LE + WT unterbaufähig VAL 950x420 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LF + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LG + DWT unterbauf. VAL 1200x420 1HL oÜL semitrockener Be. weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LH + DWT unterbaufähig VAL 950x420 1HL li.u.re. oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LI + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL li.u.re. oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LJ + WT unterbaufähig VAL 550x420 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LK + WT unterbaufähig VAL 600x420 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LL + WT unterbaufähig VAL 650x420 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LM + WT unterbaufähig VAL 750x420 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LN + WT unterbaufähig VAL 950x420 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LO + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 3HL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LP + WT unterbaufähig VAL 550x420 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LQ + WT unterbaufähig VAL 600x420 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LR + WT unterbaufähig VAL 650x420 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LS + WT unterbaufähig VAL 750x420 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LT + WT unterbaufähig VAL 950x420 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LU + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 oHL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LV + DWT unterbauf. VAL 1200x420 oHL oÜL semitrockener Be. weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LY + WT unterbaufähig VAL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

Ausführung lt. Produktkatalog: _____

Abmessungen lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H81028.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11LZ + DWT unterbaufähig VAL oÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

Ausführung lt. Produktkatalog: _____

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H814282.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11M + Modell Design"VAL" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 450x380 mm

63L11MA + **WT-Schale VAL 450x380 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MB + **WT-Schale VAL 450x380 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MC + **WT-Schale VAL 450x380 3HL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MD + WT-Schale VAL 450x380 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11ME + WT-Schale VAL 450x380 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MF + WT-Schale VAL 450x380 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MG + WT-Schale VAL 450x380 1HL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MH + WT-Schale VAL 450x380 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MI + WT-Schale VAL 450x380 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MJ + WT-Schale VAL 450x380 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MO + WT-Schale VAL 450x380 3HL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11MP + WT-Schale VAL 450x380 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11N + Modell Design"VAL" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 550x400 mm

63L11NA + WT-Schale VAL 550x400 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NB + WT-Schale VAL 550x400 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NC + WT-Schale VAL 550x400 3HL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11ND + WT-Schale VAL 550x400 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NE + WT-Schale VAL 550x400 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NF + WT-Schale VAL 550x400 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NG + WT-Schale VAL 550x400 1HL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NH + WT-Schale VAL 550x400 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NI + WT-Schale VAL 550x400 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NJ + WT-Schale VAL 550x400 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NO + WT-Schale VAL 550x400 3HL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11NP + WT-Schale VAL 550x400 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11O + Modell Design"VAL" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 600x400 mm

63L11OA + WT-Schale VAL 600x400 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11OB + WT-Schale VAL 600x400 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11OC + WT-Schale VAL 600x400 3HL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11OD + WT-Schale VAL 600x400 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11OE + WT-Schale VAL 600x400 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L110F + WT-Schale VAL 600x400 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L110G + WT-Schale VAL 600x400 1HL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L110H + WT-Schale VAL 600x400 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L110I + WT-Schale VAL 600x400 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L110J + WT-Schale VAL 600x400 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L110O + WT-Schale VAL 600x400 3HL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive
3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11OP + WT-Schale VAL 600x400 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive
3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11P + Modell Design"LIVING SQUARE" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 380x380 mm

63L11PA + WT-Schale LIVING SQUARE 380x380 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

rund, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 380x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H8114350001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11PB + WT-Schale LIVING SQUARE 380x380 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

rund, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 380x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H811435...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11Z + Einbauwaschtisch von oben

63L11ZB + Einbau WT INO 500x365 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben

Unterkante geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben INO von Laufen (H8173020001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11ZC + Einbau WT INO 500x365 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben

Unterkante geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben INO von Laufen (H817302...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11ZD + Einbau WT INO 500x365 oHL oÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben

Unterkante geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben INO von Laufen (H8173020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L11ZE + Einbau WT INO 500x365 oHL oÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben

Unterkante geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Einbauwaschtisch von oben INO von Laufen (H817302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L12A + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S
Abmessungen: 600xx500x460 mm

63L12AA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 600xx500x460

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600xx500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H861961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L12B + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S
Abmessungen: 800x500x545 mm

63L12BA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 800x500x545

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H861963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L12C + Modell Design"PRO S" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

Abmessungen: 600x500x535 mm

63L12CA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 600x500x535

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L12D + Modell Design"PRO S" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

Abmessungen: 800x500x535 mm

63L12DA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 800x500x535

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L12E + Modell Design"PRO S" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

Abmessungen: 1000x500x535 mm

63L12EA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 1000x500x535

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L12F + Modell Design"PRO S" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI
Abmessungen: 1200x500x535 mm

63L12FA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 1200x500x535

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864969...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L12FB + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x535

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864969...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131 + Modell Design"PRO S" Kompakter Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 550x380 mm

63L131A + WT unterbaufähig PRO S 550x380 1HL m. mÜL weiß

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189580001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131C + WT unterbaufähig PRO S 550x380 oHL mÜL weiß

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189580001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131D + WT unterbaufähig PRO S 550x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189580001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131E + WT unterbaufähig PRO S 550x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189580001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131F + WT unterbaufähig PRO S 550x380 1HL m. mÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818958...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131G + WT unterbaufähig PRO S 550x380 oHL mÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818958...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131H + WT unterbaufähig PRO S 550x380 oHL oÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818958...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L131I + WT unterbaufähig PRO S 550x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818958...1561) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132 + Modell Design"PRO S" Kompakter Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 600x380 mm

63L132A + **WT unterbaufähig PRO S 600x380 1HL m. mÜL weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189590001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132C + **WT unterbaufähig PRO S 600x380 oHL mÜL weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189590001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132D + **WT unterbaufähig PRO S 600x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189590001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132E + **WT unterbaufähig PRO S 600x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189590001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132F + WT unterbaufähig PRO S 600x380 1HL m. mÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818959...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132G + WT unterbaufähig PRO S 600x380 oHL mÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818959...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132H + WT unterbaufähig PRO S 600x380 oHL oÜ (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818959...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L132I + WT unterbaufähig PRO S 600x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818959...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134 + Modell Design"PRO S" kompakter Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 550x380 mm

63L134A + Aufsatz WT PRO S 550x380 1HL m. mÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8179580001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134B + Aufsatz WT PRO S 550x380 1HL m. mÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H817958...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134C + Aufsatz WT PRO S 550x380 oHL mÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8179580001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L134D + Aufsatz WT PRO S 550x380 oHL mÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H817958...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135 + Modell Design"PRO S" kompakter Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 600x380 mm

63L135A + Aufsatz WT PRO S 600x380 1HL m. mÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8179590001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135B + Aufsatz WT PRO S 600x380 1HL m. mÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H817959...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135C + Aufsatz WT PRO S 600x380 oHL mÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8179590001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L135D + Aufsatz WT PRO S 600x380 oHL mÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H817959...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141 + Modell Design"PRO S" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 480x280 mm

63L141A + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL re. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159540001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141B + HWB unterbauf. PRO S 480x280 oHL mÜL asymm. Becken li. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159540001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141C + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL re. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815954...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141D + HWB unterbauf. PRO S 480x280 oHL mÜL asymm.Becken li.(Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815954...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141E + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159540001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141F + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig
asymmetrisch, Becken links
1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815954...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141G + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL li. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig
asymmetrisch, Becken rechts
1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159550001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141H + HWB unterbauf. PRO S 480x280 oHL mÜL asymm. Becken re. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig
asymmetrisch, Becken rechts
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159550001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141I + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL li. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig
asymmetrisch, Becken rechts
1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815955...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141J + HWB unterbauf. PRO S 480x280 oHL mÜL asymm.Becken re.(Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815955...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141K + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL li. oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159550001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L141L + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL li. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815955...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L142 + Modell Design"PRO" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 420x420 mm

63L142A + WT-Schale PRO 420x420 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale
Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 420x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H8129620001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L142B + WT-Schale PRO 420x420 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 420x420 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H812962...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L143 + Modell Design"PRO" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 520x390 mm

63L143A + WT-Schale PRO 520x390 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale
asymmetrisch, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 520x390 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H8129640001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L143B + WT-Schale PRO 520x390 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
asymmetrisch, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 520x390 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H812964...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L143C + WT-Schale PRO 520x390 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

asymmetrisch, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 520x390 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H8129640001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L143D + WT-Schale PRO 520x390 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

asymmetrisch, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 520x390 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H812964...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L144 + Modell Design"PRO" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 600x550 mm

63L144A + Einbau WT PRO 600x550 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO von Laufen (H8189620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L144B + Einbau WT PRO 600x550 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO von Laufen (H818962...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L145 + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 595x430 mm

63L145A + Einbau WT PRO S 595x430 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 595x430 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119680001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L145B + Einbau WT PRO S 595x430 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 595x430 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811968...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L146 + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 645x450 mm

63L146A + Einbau WT PRO S 645x450 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 645x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119690001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L146B + Einbau WT PRO S 645x450 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 645x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811969...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L147 + Modell Design"PRO S" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau

Abmessungen: 480x280x690 mm

63L147A + WT+Unterbau PRO S 1HL re. 480x280x690

Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Seitenablage links

1 Hahnloch, Hahnlochbank rechts

Abmessungen: 480x280x690 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S von Laufen (H862964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L147B + WT+Unterbau PRO S 1HL li. 480x280x690

Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Seitenablage rechts

1 Hahnloch, Hahnlochbank links

Abmessungen: 480x280x690 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S von Laufen (H862965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L151 + Modell Design"BIROVA" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 490x355 mm
- 63L151A + Einbau WT BIROVA 490x355 weiß**
Einbauwaschtisch von unten
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 490x355 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von unten BIROVA von Laufen (H8111910000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L156 + Modell Design "INDOVA" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik
- 63L156A + Einbau WT INDOVA 610x480 weiß**
Einbauwaschtisch von unten
Überlauf vorne
1 Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 610x480 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von unten INDOVA von Laufen (H8113920000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L192 + Modell Design"REHAB" Spital-Waschtisch (Spital WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 660x550 mm
- 63L192A + Spital WT REHAB 660x550 weiß**
Spital-Waschtisch
für Rollstuhlfahrer geeignet (ÖNORM B 1600)
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 660x550 mm
Farbe: weiß
z.B. Spital-Waschtisch REHAB von Laufen (H8106030000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L192B + Spital WT REHAB 660x550 1HL m. mÜL weiß**
Spital-Waschtisch
für Rollstuhlfahrer geeignet (ÖNORM B 1600)
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 660x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Spital-Waschtisch REHAB von Laufen (H8106030001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L196 + Modell Design"BERNINA" Wandausguß
Abmessungen: 505x510 mm

63L196A + Wandausguß BERNINA 505x510 weiß

Wandausguß

wandhängend

mit Randspülung, Abgang für waagrechten Anschluss, Klapprost (verchromt) und Befestigungsschrauben inklusive

Abmessungen: 505x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandausguß BERNINA von Laufen (H8542110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L197 + Modell Design"COLLEGE" Klassenzimmerbecken (Klassenzimmerbecken) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 600x455 mm

63L197A + Klassenzimmerbecken COLLEGE 600x455 1HL m. mÜL weiß

Klassenzimmerbecken

Ablage links im Becken

1 Hahnloch Mitte Waschtisch mit Überlauf

Abmessungen: 600x455 mm

Farbe: weiß

z.B. Klassenzimmerbecken COLLEGE von Laufen (H8576000001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L197B + Klassenzimmerbecken COLLEGE 600x455 1HL m.Innenbe. mÜL weiß

Klassenzimmerbecken

Ablage links im Becken

1 Hahnloch Mitte Innenbecken mit Überlauf

Abmessungen: 600x455 mm

Farbe: weiß

z.B. Klassenzimmerbecken COLLEGE von Laufen (H8576000005031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L197C + Klassenzimmerbecken COLLEGE 600x455 oHI mÜL weiß

Klassenzimmerbecken
Ablage links im Becken
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 600x455 mm
Farbe: weiß

z.B. Klassenzimmerbecken COLLEGE von Laufen (H8576000000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A5 + Modell Design "LIVING CITY"Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik mit Überlauf. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung möglich.

63L1A5A + WT unterbaufähig LIVING CITY 500x460 weiß

Waschtisch unterbaufähig
Abmessungen: 500x460 mm
Farbe: weiß

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LIVING CITY von Laufen (H817431000...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A5D + Aufsatz WT LIVING CITY 500x460 weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
Abmessungen: 500x460 mm
Farbe: weiß

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LIVING CITY von Laufen (H817432000...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A5G + WT unterbaufähig LIVING CITY 600x460 weiß

Waschtisch unterbaufähig
Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LIVING CITY von Laufen (H817433000...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1A5J + Aufsatz WT LIVING CITY 600x460 weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LIVING CITY von Laufen (H817434000...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AA + Modell Design"LIVING CITY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 545x360 mm

63L1AAA + Einbau WT LIVING CITY 545x360 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

Oberkante geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 545x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten LIVING CITY von Laufen (H8124310001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AAC + Einbau WT LIVING CITY 545x360 oHL mÜL US glasiert weiß

Einbauwaschtisch von unten

Oberkante geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 545x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten LIVING CITY von Laufen (H8124310001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AB + Modell Design"LIVING SQUARE" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 360x360 mm

63L1ABA + WT-Schale LIVING SQUARE 360x360 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale
quadratisch, Montageset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 360x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H8114330001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ABB + WT-Schale LIVING SQUARE 360x360 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
quadratisch, Montageset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 360x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H811433...1121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1AC + Modell Design"LIVING SQUARE" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 600x340 mm

63L1ACA + WT-Schale LIVING SQUARE 600x340 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale
rechteckig, Montageset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 600x340 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H8114340001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ACB + WT-Schale LIVING SQUARE 600x340 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
rechteckig, Montageset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H811434...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S
Abmessungen: 1200x500x460 mm

63L1B1A + WT+Unterbau PRO S 1S 1HL m. mÜL 1200x500x460

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H860967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1B + WT+Unterbau PRO S 1S+1s 1HL m. mÜL 1200x500x460

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H860968...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1C + WT+Unterbau PRO S 1S 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x460

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen

(H860967...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B1D + WT+Unterbau PRO S 1S+1s 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x460

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen
(H860968...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B2 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

Abmessungen: 1200x500x545 mm

63L1B2A + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 1200x500x545

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen
(H861967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B2B + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x545

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen
(H861967...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1B3	+ Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S Abmessungen: 1000x500x545 mm				
63L1B3A	+ WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 1000x500x545 Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S 2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade 1 Hahnloch mittig mit Überlauf Abmessungen: 1000x500x545 mm Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H861965...1041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63L1B4	+ Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE Abmessungen: 600x500x610 mm				
63L1B4A	+ WT+Unterbau PRO S 1HL m. mÜL 600x500x610 Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE 2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der oberen Schublade 1 Hahnloch mittig mit Überlauf Abmessungen: 600x500x610 mm Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen (H864960...1041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63L1B5	+ Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE Abmessungen: 800x500x610 mm				
63L1B5A	+ WT+Unterbau PRO S 1HL m. mÜL 800x500x610 .Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE 2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der oberen Schublade 1 Hahnloch mittig mit Überlauf Abmessungen: 800x500x610 mm Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen (H864961...1041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

63L1B6	+ Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE Abmessungen: 1000x500x610 mm				
63L1B6A	+ WT+Unterbau PRO S 1HL m. mÜL 1000x500x610 Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE 2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der oberen Schublade 1 Hahnloch mittig mit Überlauf Abmessungen: 1000x500x610 mm Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: <input type="text"/> z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen (H864962...1041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63L1B7	+ Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE Abmessungen: 1200x500x610 mm				
63L1B7A	+ WT+Unterbau PRO S 1HL m. mÜL 1200x500x610 Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE 2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der oberen Schublade 1 Hahnloch mittig mit Überlauf Abmessungen: 1200x500x610 mm Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: <input type="text"/> z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen (H864963...1041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63L1B7B	+ WT+Unterbau PRO S 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x610 Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE 2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der oberen Schublade 1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf Abmessungen: 1200x500x610 mm Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: <input type="text"/> z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen (H864963...1071) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

63L1BA	+	Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik Abmessungen: 550x465 mm					
63L1BAA	+	WT unterbaufähig PRO S 550x465 1HL m. mÜL weiß Waschtisch unterbaufähig 1 Hahnloch mittig mit Überlauf Abmessungen: 550x465 mm Farbe: weiß z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63L1BAB	+	WT unterbaufähig PRO S 550x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß Waschtisch unterbaufähig ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen Abmessungen: 550x465 mm Farbe: weiß z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001421) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63L1BAC	+	WT unterbaufähig PRO S 550x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß Waschtisch unterbaufähig 1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen Abmessungen: 550x465 mm Farbe: weiß z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001561) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63L1BAD	+	WT unterbaufähig PRO S 550x465 3HL mÜL weiß Waschtisch unterbaufähig 3 Hahnlöcher mit Überlauf Abmessungen: 550x465 mm Farbe: weiß z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001081) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

63L1BAE + WT unterbaufähig PRO S 550x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 550x465 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAF + WT unterbaufähig PRO S 550x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAG + WT unterbaufähig PRO S 550x465 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAH + WT unterbaufähig PRO S 550x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAI + WT unterbaufähig PRO S 550x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BAJ + WT unterbaufähig PRO S 550x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BB + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 600x465 mm

63L1BBA + WT unterbaufähig PRO S 600x465 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBB + WT unterbaufähig PRO S 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBC + WT unterbaufähig PRO S 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBD + WT unterbaufähig PRO S 600x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBE + WT unterbaufähig PRO S 600x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBF + WT unterbaufähig PRO S 600x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBG + WT unterbaufähig PRO S 600x465 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBH + WT unterbaufähig PRO S 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBI + WT unterbaufähig PRO S 600x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BBJ + WT unterbaufähig PRO S 600x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BC + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 650x465 mm

63L1BCA + WT unterbaufähig PRO S 650x465 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCB + WT unterbaufähig PRO S 650x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCC + WT unterbaufähig PRO S 650x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCD + WT unterbaufähig PRO S 650x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCE + WT unterbaufähig PRO S 650x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 650x465 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCF + WT unterbaufähig PRO S 650x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCG + WT unterbaufähig PRO S 650x465 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1421) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCH + WT unterbaufähig PRO S 650x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCI + WT unterbaufähig PRO S 650x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BCJ + WT unterbaufähig PRO S 650x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BD + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 700x465 mm

63L1BDA + WT unterbaufähig PRO S 700x465 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDB + WT unterbaufähig PRO S 700x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDC + WT unterbaufähig PRO S 700x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDD + WT unterbaufähig PRO S 700x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDE + WT unterbaufähig PRO S 700x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDF + WT unterbaufähig PRO S 700x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDG + WT unterbaufähig PRO S 700x465 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDH + WT unterbaufähig PRO S 700x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDI + WT unterbaufähig PRO S 700x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BDJ + WT unterbaufähig PRO S 700x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BE + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 850x465 mm

63L1BEA + WT unterbaufähig PRO S 850x465 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139650001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BEB + WT unterbaufähig PRO S 850x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BEC + WT unterbaufähig PRO S 850x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139650001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BED + WT unterbaufähig PRO S 850x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813965...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BEE + WT unterbaufähig PRO S 850x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 850x465 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139650001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BEF + WT unterbaufähig PRO S 850x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 850x465 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813965...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BF + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 1050x465 mm

63L1BFA + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1050x465 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139660001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BFB + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1050x465 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813966...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BFC + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139660001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BFD + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813966...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BFE + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139660001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BFF + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813966...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BG + Modell Design"PRO S" Doppelwaschtisch unterbaufähig (DWT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

63L1BGA + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 1HL m. mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149680001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGB + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL m. mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149660001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGC + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 3HL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149680001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGD + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 3HL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149660001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGE + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 oHL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149680001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGF + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 oHL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149660001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGG + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814968...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGH + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGI + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 3HL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814968...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGJ + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 3HL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814966...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGK + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 oHL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814968...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BGL + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 oHL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814966...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BI + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 550x465 mm

63L1BIA + Aufsatz WT PRO S 550x465 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169620001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BID + Aufsatz WT PRO S 550x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816962...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BIE + Aufsatz WT PRO S 550x465 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169620001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BIF + Aufsatz WT PRO S 550x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816962...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BIG + Aufsatz WT PRO S 550x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BIH + Aufsatz WT PRO S 550x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816962...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJ + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 600x465 mm

63L1BJA + Aufsatz WT PRO S 600x465 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJB + Aufsatz WT PRO S 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJC + Aufsatz WT PRO S 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJD + Aufsatz WT PRO S 600x465 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJE + Aufsatz WT PRO S 600x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJF + Aufsatz WT PRO S 600x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJG + Aufsatz WT PRO S 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJH + Aufsatz WT PRO S 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJI + Aufsatz WT PRO S 600x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BJJ + Aufsatz WT PRO S 600x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BK + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 650x465 mm

63L1BKA + Aufsatz WT PRO S 650x465 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169640001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BKD + Aufsatz WT PRO S 650x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BKE + Aufsatz WT PRO S 650x465 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169640001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BKF + Aufsatz WT PRO S 650x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816964...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BKG + Aufsatz WT PRO S 650x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169640001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BKH + Aufsatz WT PRO S 650x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816964...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BL + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 700x465 mm

63L1BLA + **Aufsatz WT PRO S 700x465 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169670001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BLD + **Aufsatz WT PRO S 700x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BLE + **Aufsatz WT PRO S 700x465 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169670001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BLF + Aufsatz WT PRO S 700x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816967...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BLG + Aufsatz WT PRO S 700x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169670001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BLH + Aufsatz WT PRO S 700x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816967...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BM + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 850x465 mm

63L1BMA + Aufsatz WT PRO S 850x465 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169650001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BMB + Aufsatz WT PRO S 850x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BMC + Aufsatz WT PRO S 850x465 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169650001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BMD + Aufsatz WT PRO S 850x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816965...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BME + Aufsatz WT PRO S 850x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169650001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BMF + Aufsatz WT PRO S 850x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816965...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BN + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 1050x465 mm

63L1BNA + Aufsatz WT PRO S 1050x465 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169660001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BNB + Aufsatz WT PRO S 1050x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BNC + Aufsatz WT PRO S 1050x465 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 1050x465 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169660001081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BND + Aufsatz WT PRO S 1050x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 1050x465 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816966...1081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BNE + Aufsatz WT PRO S 1050x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 1050x465 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169660001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BNF + Aufsatz WT PRO S 1050x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 1050x465 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816966...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BO + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S
Abmessungen: 600xx500x460 mm

63L1BOA + **WT+Unterbau PRO S 1S 1HL m. mÜL 600xx500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600xx500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H860961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BOB + **WT+Unterbau PRO S 1S+1s 1HL m. mÜL 600xx500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600xx500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H860962...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BP + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S
Abmessungen: 800x500x460 mm

63L1BPA + **WT+Unterbau PRO S 1S 1HL m. mÜL 800x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen

(H860963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BPB + WT+Unterbau PRO S 1S+Is 1HL m. mÜL 800x500x460

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen
(H860964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BQ + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

Abmessungen: 1000x500x460 mm

63L1BQA + WT+Unterbau PRO S 1S 1HL m. mÜL 1000x500x460

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen
(H860965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BQB + WT+Unterbau PRO S 1S+Is 1HL m. mÜL 1000x500x460

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen
(H860966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1BR + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von oben (Einbau WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 560x440 mm
- 63L1BRA + Einbau WT PRO S 560x440 1HL m. mÜL weiß**
Einbauwaschtisch von oben
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 560x440 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H8189630001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BRB + Einbau WT PRO S 560x440 1HL m. mÜL (Farbe)**
Einbauwaschtisch von oben
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 560x440 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H818963...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BRC + Einbau WT PRO S 560x440 3HL mÜL weiß**
Einbauwaschtisch von oben
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 560x440 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H8189630001081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1BRD + Einbau WT PRO S 560x440 3HL mÜL (Farbe)**
Einbauwaschtisch von oben
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 560x440 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H818963...1081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BRE + Einbau WT PRO S 560x440 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 560x440 mm
Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H8189630001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BRF + Einbau WT PRO S 560x440 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 560x440 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H818963...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BT + Modell Design"PRO S" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 450x340 mm

63L1BTA + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159610001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTB + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159610001421) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTC + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159610001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTD + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159610001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTE + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTF + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815961...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTG + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815961...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BTH + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815961...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BU + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 450x340 mm

63L1BUA + Aufsatz HWB PRO S 450x340 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H8169610001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BUB + Aufsatz HWB PRO S 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H816961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BUC + Aufsatz HWB PRO S 450x340 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H8169610001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BUD + Aufsatz HWB PRO S 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H816961...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BUE + Aufsatz HWB PRO S 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H8169610001421) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BUF + Aufsatz HWB PRO S 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H816961...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BUG + Aufsatz HWB PRO S 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H8169610001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BUH + Aufsatz HWB PRO S 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H816961...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BW + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 460x280 mm

63L1BWA + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 1HL rechts oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank rechts, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153340001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BWB + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 1HL links oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153350001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BWC + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 oHL oÜL asymm. Be li. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank rechts, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153340001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BWD + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 oHL oÜL asymm. Be re. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153350001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BWE + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank rechts, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815334...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BWF + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 1HL li. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815335...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BWG + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 oHL oÜL Be. li.(Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank rechts, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815334...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BWH + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 oHL oÜL Be. re.(Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815335...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BX + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 1200x465 mm

63L1BXA + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149650001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXB + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL li.u.re. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149650001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXC + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149650001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXD + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149650001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXE + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXF + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814965...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXG + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814965...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1BXH + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814965...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CA + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf (HWB) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 460x460 mm

63L1CAA + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL oÜL weiß

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf

mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153310001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAB + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf

mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153310001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAC + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 3HL oÜL weiß

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf
mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 460x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen
(H8153310001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAD + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL m. u. 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf
mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 460x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen
(H8153310008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAE + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf
mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen
(H815331...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAF + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf
mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen

(H815331...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAG + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 3HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf

mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen
(H815331...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CAH + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL m. u. 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf

mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen
(H815331...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CB + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 600x460 mm

63L1CBA + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103340001111) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBB + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103350001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBC + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103340001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBD + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103350001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBE + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103340001581) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBF + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103350001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBG + WT unterbauf. KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103340008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBH + WT unterbauf. KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103350008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBI + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810334...1111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBJ + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810335...1111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBK + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. re.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810334...1121) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBL + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. li.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810335...1121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBM + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. re.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810334...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBN + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. li.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810335...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBO + WT unterbauf. KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. re.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810334...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CBP + WT unterbauf. KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. li.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810335...8151) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63L1CC + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus
Saphirkeramik**
Abmessungen: 900x460 mm

63L1CCA + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103390001111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCB + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103380001111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCC + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103390001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCD + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103380001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCE + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103390001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCF + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103380001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCG + WT unterbauf. KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103390008151) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCH + WT unterbauf. KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103380008151) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCI + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. li.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810339...1111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCJ + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. re.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810338...1111) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCK + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. li.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810339...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCL + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. re.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810338...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCM + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810339...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCN + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810338...1581) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCO + WT unterbauf. KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810339...8151) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CCP + WT unterbauf. KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 900x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810338...8151) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CE + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 420x420 mm

63L1CEA + WT-Schale KARTELL LAUFEN 420x420 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale
rund, mit Ablaufventil Keramik (nicht verschließbar), Montageset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 420x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H8123310001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CEB + WT-Schale KARTELL LAUFEN 420x420 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

rund, mit Ablaufventil Keramik (nicht verschließbar), Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 420x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H812331...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CF + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf (Freistehender WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 375x435 mm

63L1CFA + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 1HL oÜL weiß

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8113310001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFB + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 oHL oÜL weiß

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8113310001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFC + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 3HL oÜL weiß

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8113310001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFD + Freistehender WT KARTELL 375x435 1HL m. u. 1HL re. oÜL weiß

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8113310008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFE + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 1HL oÜL (Farbe)

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H811331...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFF + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 oHL oÜL (Farbe)

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H811331...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFG + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 3HL oÜL (Farbe)

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H811331...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CFH + Freist. WT KARTELL 375x435 1HL m. u. 1HL re. oÜL (Farbe)

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H811331...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CG + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 1200x460 mm

63L1CGA + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 1HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133320001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGB + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 1HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133330001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGC + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 oHL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133320001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGD + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 oHL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133330001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGE + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 3HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133320001581) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGF + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 3HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133330001581) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGG + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 2HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133320008151) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGH + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 2HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133330008151) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGI + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813332...1111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGJ + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813333...1111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGK + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813332...1121) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGL + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813333...1121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGM + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 3HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813332...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGN + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 3HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813333...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGO + WT unterbauf. KARTELL 1200x460 2HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813332...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CGP + WT unterbauf. KARTELL 1200x460 2HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813333...8151) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63L1CH + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus
Saphirkeramik**
Abmessungen: 500x460 mm

63L1CHA + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 500x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 500x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103320001041) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CHB + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 500x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 500x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810332...1041) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CHC + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 500x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
mit Standardablauf
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103320001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CHD + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 500x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810332...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CI + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 600x460 mm

63L1CIA + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 600x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103330001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CIB + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810333...1041) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CIC + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 600x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103330001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CID + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810333...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CN + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 500x460 mm

63L1CNA + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 500x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163320001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CNB + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 500x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163320001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CNC + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 500x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816332...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CND + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 500x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816332...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CO + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 600x460 mm

63L1COA + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 600x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163330001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1COB + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 600x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163330001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1COC + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816333...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1COD + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816333...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CP + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 600x460 mm

63L1CPA + Aufsatz WT KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. re. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183340001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPB + Aufsatz WT KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. li. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183350001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPC + Aufsatz WT KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818334...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPD + Aufsatz WT KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818335...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPE + Aufsatz WT KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. re. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183340001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPF + Aufsatz WT KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818334...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPG + Aufsatz WT KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. li. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183350001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPH + Aufsatz WT KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818335...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPI + Aufsatz WT KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. re. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183340001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPJ + Aufsatz WT KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818334...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPK + Aufsatz WT KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. li. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183350001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPL + Aufsatz WT KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818335...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPM + Aufsatz WT KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. re. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183340008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPN + Aufsatz WT KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818334...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPO + Aufsatz WT KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. li. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183350008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CPP + Aufsatz WT KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818335...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQ + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 900x460 mm

63L1CQA + Aufsatz WT KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. re. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183380001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQB + Aufsatz WT KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. li. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183390001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQC + Aufsatz WT KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818338...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQD + Aufsatz WT KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818339...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQE + Aufsatz WT KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. re. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183380001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQF + Aufsatz WT KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818338...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQG + Aufsatz WT KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. li. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183390001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQH + Aufsatz WT KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818339...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQI + Aufsatz WT KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. re. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183380001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQJ + Aufsatz WT KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818338...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQK + Aufsatz WT KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. li. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183390001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQL + Aufsatz WT KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818339...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQM + Aufsatz WT KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. re. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183380008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQN + Aufsatz WT KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818338...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQO + Aufsatz WT KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. li. weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183390008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CQP + Aufsatz WT KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818339...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CR + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 460x460 mm

63L1CRA + **Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183310001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CRB + **Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H818331...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CRC + **Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen

(H8183310001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CRD + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H818331...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CRE + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183310001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CRF + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 3HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H818331...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CRG + Aufsatz HWB KARTELL 460x460 1HL m. u. 1HL re. oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183310008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1CRH + Aufsatz HWB KARTELL 460x460 1HL m. u. 1HL re. oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H818331...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D3 + Modell Design "BIJOU" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik

63L1D3A + Einbau WT BIJOU 415x365 weiß

Einbauwaschtisch von unten

Überlauf vorne

1 Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 415x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten BIJOU von Laufen (H8112200000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D3B + Einbau WT BIJOU 480x400 weiß

Einbauwaschtisch von unten

Überlauf vorne

1 Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten BIJOU von Laufen (H8112300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D8 + Modell Design"SAVOY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 545x420 mm

63L1D8A + Einbau WT SAVOY 545x420 oHL verdeckter ÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

ohne Hahnloch verdeckter Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 545x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8131920001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D9 + Modell Design"SAVOY" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik

63L1D9A + WT-Schale SAVOY 420x420 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 420x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129420001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D9B + WT-Schale SAVOY 420x420 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 420x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812942...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D9C + WT-Schale SAVOY 380x380 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

rund

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 380x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129410001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1D9D + WT-Schale SAVOY 380x380 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

rund

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 380x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812941...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DA + Modell Design"SAVOY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 575x375 mm

63L1DAA + Einbau WT SAVOY 575x375 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 575x375 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189460001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DAB + Einbau WT SAVOY 575x375 oHL mÜL, Unterseite glasiert weiß

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 575x375 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189460001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DAC + Einbau WT SAVOY 575x375 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 575x375 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818946...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DAD + Einbau WT SAVOY 575x375 oHL mÜL, Unterseite glasiert (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 575x375 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818946...1551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DB + Modell Design"SAVOY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 500x395 mm

63L1DBA + Einbau WT SAVOY 500x395 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

rechteckig, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189480001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DBB + Einbau WT SAVOY 500x395 oHL mÜL, Unterseite glasiert weiß

Einbauwaschtisch von unten
rechteckig, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf , Unterseite glasiert
Abmessungen: 500x395 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189480001551) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DBC + Einbau WT SAVOY 500x395 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten
rechteckig, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 500x395 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818948...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1DBD + Einbau WT SAVOY 500x395 oHL mÜL, Unterseite glasiert (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten
rechteckig, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf , Unterseite glasiert
Abmessungen: 500x395 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818948...1551) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G0 + Modell Design"PRO" Siphonverkleidung aus Sanitärkeramik

63L1G0A + Siphonverkleidung PRO Standsäule f. WT weiß

Standsäule für Waschtisch

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Standsäule für Waschtisch PRO von Laufen (H8199500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G0B + Siphonverkleidung PRO Standsäule f. WT (Farbe)

Standsäule für Waschtisch

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Standsäule für Waschtisch PRO von Laufen (H819950...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G0F + Siphonverkleidung PRO Halbsäule f. WT weiß

Halbsäule für Waschtisch

Montageset inklusive

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Halbsäule für Waschtisch PRO von Laufen (H8199510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G0G + Siphonverkleidung PRO Halbsäule f. WT (Farbe)

Halbsäule für Waschtisch

Montageset inklusive

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Halbsäule für Waschtisch PRO von Laufen (H819951...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G1 + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x400 mm

63L1G1A + Einbau WT PRO S 530x400 oHL mÜL o. HL Bank weiß

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119610001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G1B + Einbau WT PRO S 530x400 oHL mÜL o. HL Bank (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811961...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G2 + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x400 mm

63L1G2A + Einbau WT PRO S 530x400 1HL m. mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119660001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G2B + Einbau WT PRO S 530x400 1HL m. mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G2C + Einbau WT PRO S 530x400 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119660001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G2D + Einbau WT PRO S 530x400 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811966...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G5 + Modell Design"PRO" Einbauwaschtisch von oben (Einbau WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 560x440 mm

63L1G5A + Einbau WT PRO 560x440 1HL m. mÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben

1 Hahnloch mittig mit Überlauf vorne

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO von Laufen (H8139510001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G5C + Einbau WT PRO 560x440 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Einbauwaschtisch von oben

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO von Laufen (H8139510001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1G5D + Einbau WT PRO 560x440 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Einbauwaschtisch von oben

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO von Laufen (H8139510001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H0 + Modell Design"PRO" Halbeinbau-Waschtisch (Halbeinbau WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 560x440 mm

63L1H0A + Halbeinbau WT PRO 560x440 1HL m. mÜL weiß

Halbeinbau-Waschtisch

Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Halbeinbau-Waschtisch PRO von Laufen (H8129610001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1H0B + Halbeinbau WT PRO 560x440 1HL m. mÜL (Farbe)

Halbeinbau-Waschtisch

Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Halbeinbau-Waschtisch PRO von Laufen (H812961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1J3 + Modell Design"PRO" Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x250 mm

63L1J3A + HWB PRO 360x250 1HL re. mÜL weiß

Handwaschbecken
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 360x250 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken PRO von Laufen (H8169550001061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1J3B + HWB PRO 360x250 1HL re. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 360x250 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Handwaschbecken PRO von Laufen (H816955...1061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1M5 + Modell Design"PALOMBA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 900x420 mm

63L1M5A + WT-Schale PALOMBA 900x420 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale
asymmetrisch, Montageset inklusive, Ablaufventil verchromt (nicht verschließbar)
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 900x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168010001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1M5B + WT-Schale PALOMBA 900x420 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
asymmetrisch, Montageset inklusive, Ablaufventil verchromt (nicht verschließbar)
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 900x420 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816801...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MB + Modell Design"PALOMBA" Freistehender Waschtisch (Freistehender WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 525x435 mm

63L1MBA + **Freistehender WT PALOMBA 525x435 1HL m. mÜL weiß**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Befestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 525x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H8118040001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MBB + **Freistehender WT PALOMBA 525x435 oHL mÜL weiß**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Befestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 525x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H8118040001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MBC + **Freistehender WT PALOMBA 525x435 1HL m. mÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Befestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 525x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H811804...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MBD + Freistehender WT PALOMBA 525x435 oHL mÜL (Farbe)

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Befestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 525x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H811804...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MD + Modell Design"PALOMBA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 900x420 mm

63L1MDA + WT-Schale PALOMBA 520x380 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Montageset inklusive, Ablaufventil verchromt (nicht verschleißbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MDB + WT-Schale PALOMBA 520x380 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Montageset inklusive, Ablaufventil verchromt (nicht verschleißbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816802...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MF + Modell Design"PALOMBA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 900x420 mm

63L1MFA + WT-Schale PALOMBA 600x400 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168030001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFC + WT-Schale PALOMBA 600x400 1HL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168030001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFD + WT-Schale PALOMBA 600x400 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168030001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFE + WT-Schale PALOMBA 600x400 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816803...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFF + WT-Schale PALOMBA 600x400 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816803...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1MFG + WT-Schale PALOMBA 600x400 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816803...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8 + Modell Design"PALACE" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 900x510 mm

63L1X8A + WT unterbaufähig PALACE 900x510 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1X8B + WT unterbaufähig PALACE 900x510 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 900x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117020001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L1X9 + Modell Design"PALACE" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 900x510 mm
- 63L1X9A + WT unterbaufähig m.Handtuchh. PALACE 900x510 1HL m. mÜL weiß**
Waschtisch unterbaufähig
mit Handtuchhalter
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 900x510 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127020001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1X9B + WT unterbaufähig m.Handtuchh. PALACE 900x510 3HL mÜL weiß**
Waschtisch unterbaufähig
mit Handtuchhalter
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 900x510 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127020001081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y1 + Modell Design"PALACE" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 1200x510 mm
- 63L1Y1A + WT unterbauf. m.Handtuchhalter PALACE 1200x510 1HL mÜL weiß**
Waschtisch unterbaufähig
mit Handtuchhalter
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1200x510 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127040001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L1Y1B + WT unterbauf. m.Handtuchhalter PALACE 1200x510 3HL mÜL weiß**
Waschtisch unterbaufähig
mit Handtuchhalter
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127040001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y1C + WT m.Handtuchh. PALACE 1200x510 1HL mÜL eins.schneidb. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Handtuchhalter

1 Hahnloch mit Überlauf einseitig schneidbar

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127040001351) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Y1D + WT unterbaufähig PALACE 1200x510 1HL mÜL schneidb. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Handtuchhalter

1 Hahnloch mit Überlauf beidseitig schneidbar

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127040001471) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YA + Modell Design"VAL" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

63L1YAA + WT unterbaufähig VAL 550x420 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAB + WT unterbaufähig VAL 600x420 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAC + WT unterbaufähig VAL 650x420 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAD + WT unterbaufähig VAL 750x420 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAE + WT unterbaufähig VAL 950x420 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAF + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL m. mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAG + DWT unterbauf. m.semitr.Bereich VAL 1200x420 1HL m. mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig
mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1200x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAH + WT unterbaufähig VAL 950x420 1HL li.u.re. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf
Abmessungen: 950x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001071) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAI + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL li.u.re. mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf
Abmessungen: 1200x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001071) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAJ + WT unterbaufähig VAL 550x420 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 550x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAK + WT unterbaufähig VAL 600x420 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAL + WT unterbaufähig VAL 650x420 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAM + WT unterbaufähig VAL 750x420 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAN + WT unterbaufähig VAL 950x420 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAO + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 3HL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAP + WT unterbaufähig VAL 550x420 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAQ + WT unterbaufähig VAL 600x420 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAR + WT unterbaufähig VAL 650x420 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAS + WT unterbaufähig VAL 750x420 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAT + WT unterbaufähig VAL 950x420 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAU + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 oHL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAV + DWT unterbauf. m.semitr.Bereich VAL 1200x420 oHL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAW + WT unterbaufähig VAL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

Abmessungen lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H81028.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YAX + DWT unterbaufähig VAL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H814282.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YB + Modell Design"VAL" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik

63L1YBA + Aufsatz WT VAL 550x420 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBB + Aufsatz WT VAL 600x420 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBC + Aufsatz WT VAL 650x420 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBD + Aufsatz WT VAL 750x420 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBE + Aufsatz WT VAL 950x420 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBF + Aufsatz WT VAL 550x420 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 550x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBG + Aufsatz WT VAL 600x420 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 600x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBH + Aufsatz WT VAL 650x420 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 650x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBI + Aufsatz WT VAL 750x420 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 750x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBK + Aufsatz WT VAL 950x420 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBL + Aufsatz WT VAL 550x420 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBM + Aufsatz WT VAL 600x420 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBN + Aufsatz WT VAL 650x420 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBO + Aufsatz WT VAL 750x420 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBP + Aufsatz WT VAL 950x420 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBQ + Aufsatz WT VAL 950x420 1HL li.u.re. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBR + Aufsatz WT VAL 550x420 mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816282.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBS + Aufsatz WT VAL 600x420 mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816283.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBT + Aufsatz WT VAL 650x420 mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816284.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBU + Aufsatz WT VAL 750x420 mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816285.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YBV + Aufsatz WT VAL 950x420 mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816287.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YC + Modell Design"VAL" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik

63L1YCB + WT-Schale VAL 550x360 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Überlauf seitlich in der Ablagefläche, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YCD + WT-Schale VAL 550x360 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Überlauf seitlich in der Ablagefläche, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812282...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YCK + WT-Schale VAL 550x360 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Überlauf seitlich in der Ablagefläche, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122820001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YCL + WT-Schale VAL 550x360 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Überlauf seitlich in der Ablagefläche, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812282...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YD + Modell Design"VAL" Einbauwaschtisch von oben (Einbau WT) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 550x360 mm

63L1YDA + Einbau WT VAL 550x360 1HL li. mÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

mit Überlauf, Hahnloch links hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur rechts

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDB + Einbau WT VAL 550x360 1HL li. mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

mit Überlauf, Hahnloch links hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur rechts

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1051) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDC + Einbau WT VAL 550x360 1HL re. mÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts
mit Überlauf, Hahnloch rechts hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur links
Abmessungen: 550x360 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDD + Einbau WT VAL 550x360 1HL re. mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts
mit Überlauf, Hahnloch rechts hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur links
Abmessungen: 550x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDE + Einbau WT VAL 550x360 oHL mÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 550x360 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDF + Einbau WT VAL 550x360 oHL mÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDG + Einbau WT VAL 550x360 oHL oÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDH + Einbau WT VAL 550x360 oHL oÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDI + Einbau WT VAL 550x360 1HL li. oÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

ohne Überlauf, Hahnloch links hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur rechts

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDJ + Einbau WT VAL 550x360 1HL li. oÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts
ohne Überlauf, Hahnloch links hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur rechts
Abmessungen: 550x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1131) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDK + Einbau WT VAL 550x360 1HL re. oÜL weiß

Einbauwaschtisch von oben
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts
ohne Überlauf, Hahnloch rechts hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur links
Abmessungen: 550x360 mm
Farbe: weiß
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001141) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YDL + Einbau WT VAL 550x360 1HL re. oÜL (Farbe)

Einbauwaschtisch von oben
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts
ohne Überlauf, Hahnloch rechts hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur links
Abmessungen: 550x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1141) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YE + Modell Design"VAL" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 450x420 mm

63L1YEA + HWB unterbaufähig VAL 450x420 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 450x420 mm
Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YEB + HWB unterbaufähig VAL 450x420 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815281...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YEC + HWB unterbaufähig VAL 450x420 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YED + HWB unterbaufähig VAL 450x420 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815281...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YEE + HWB unterbaufähig VAL 450x420 1HL oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152810001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YEF + HWB unterbaufähig VAL 450x420 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815281...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YEG + HWB unterbaufähig VAL 450x420 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152810001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YEH + HWB unterbaufähig VAL 450x420 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YF + Modell Design"VAL" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 450x420 mm

63L1YFA + Aufsatz HWB VAL 450x420 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H8162800001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YFB + Aufsatz HWB VAL 450x420 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H816280...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YFC + Aufsatz HWB VAL 450x420 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H8162800001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YFD + Aufsatz HWB VAL 450x420 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H816280...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YFE + Aufsatz HWB VAL 450x420 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert
Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H8162800001111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YFF + Aufsatz HWB VAL 450x420 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert
Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x420 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H816280...1111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YFG + Aufsatz HWB VAL 450x420 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert
Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x420 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H8162800001121) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YFH + Aufsatz HWB VAL 450x420 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert
Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x420 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H816280...1121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YH + Modell Design"VAL" Handwaschbecken (HWB) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 400x425 mm

63L1YHA + **HWB VAL 400x425 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken

oval

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8112810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YHB + **HWB VAL 400x425 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

oval

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H811281...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YHC + **HWB VAL 400x425 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken

oval

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8112810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YHD + HWB VAL 400x425 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken

oval

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H811281...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YHE + HWB VAL 400x425 1HL oÜL weiß

Handwaschbecken

oval

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8112810001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YHF + HWB VAL 400x425 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken

oval

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H811281...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YHG + HWB VAL 400x425 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken

oval

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8112810001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YHH + HWB VAL 400x425 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken

oval

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H811281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YI + Modell Design"VAL" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 400x425 mm

63L1YIA + Aufsatz HWB VAL 400x425 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H8132810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YIB + Aufsatz HWB VAL 400x425 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H813281...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YIC + Aufsatz HWB VAL 400x425 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 400x425 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H8132810001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YID + Aufsatz HWB VAL 400x425 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 400x425 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H813281...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YIE + Aufsatz HWB VAL 400x425 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 400x425 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H8132810001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YIF + Aufsatz HWB VAL 400x425 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 400x425 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H813281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJ + Modell Design"VAL" Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts (WT) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 600x310 mm

63L1YJA + **WT VAL 600x310 1HL m. mÜL weiß**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H8152850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJB + **Aufsatz WT VAL 600x310 1HL m. mÜL weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJC + **WT VAL 600x310 oHL mÜL weiß**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H8152850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJD + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL mÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJE + WT VAL 600x310 1HL oÜL weiß

kompakter Waschtisch

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Waschtisch VAL von Laufen (H8152850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJF + Aufsatz WT VAL 600x310 1HL oÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJG + WT VAL 600x310 oHL oÜL weiß

kompakter Waschtisch

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Waschtisch VAL von Laufen (H8152850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJH + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL oÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJM + WT VAL 600x310 1HL m. mÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H815285...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJN + Aufsatz WT VAL 600x310 1HL m. mÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJO + WT VAL 600x310 oHL mÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H815285...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJP + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL mÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJQ + WT VAL 600x310 1HL oÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H815285...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJR + Aufsatz WT VAL 600x310 1HL oÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJS + WT VAL 600x310 oHL oÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von
Laufen (H815285...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YJT + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL oÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank,
Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63L1YK + Modell Design"VAL" Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und
Hahnlochbank (WT) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 530x400 mm

63L1YKA + WT VAL 530x400 1HL re. mÜL weiß

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von
Laufen (H8152880001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKB + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL re. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und
Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKC + WT VAL 530x400 oHL mÜL weiß

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von
Laufen (H8152880001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKD + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und
Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKE + WT VAL 530x400 1HL oÜL weiß

Waschtisch

asymmetrisch, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch VAL von Laufen (H8152880001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKF + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und

Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 530x400 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKG + WT VAL 530x400 oHL oÜL weiß

Waschtisch
asymmetrisch, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 530x400 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch VAL von Laufen (H8152880001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKH + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und
Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 530x400 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKM + WT VAL 530x400 1HL re. mÜL (Farbe)

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 530x400 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von
Laufen (H815288...1061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKN + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL re. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKO + WT VAL 530x400 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von Laufen (H815288...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKP + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKQ + WT VAL 530x400 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch

asymmetrisch, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch VAL von Laufen (H815288...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKR + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKS + WT VAL 530x400 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch

asymmetrisch, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch VAL von Laufen (H815288...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YKT + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1YM + Modell Design"VAL" Handwaschbecken aus Saphirkeramik mit Waschtischunterbau

Abmessungen: 340x635x220 mm

63L1YMA + WT+Unterbau VAL 1HL re. mÜL 340x635x220

Handwaschbecken aus Saphirkeramik mit Waschtischunterbau

1 Tür mit integrierter Griffmulde, mit Soft-Close, Scharnier rechts, 1 Glasablage, Seitenteile mit abgerundeten Kanten

1 Hahnloch rechts mit Überlauf, Farbe Keramik: weiß

Abmessungen: 340x635x220 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken aus Saphirkeramik mit Waschtischunterbau VAL von Laufen (H861280...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3 + Modell Design"PALACE" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 1200x510 mm

63L1Z3A + WT unterbaufähig PALACE 1200x510 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117040001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3B + WT unterbaufähig PALACE 1200x510 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117040001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3C + WT unterbaufähig PALACE 1200x510 1HL mÜL eins.schneidb. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mit Überlauf einseitig schneidbar

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117040001351) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1Z3D + WT unterbauf. PALACE 1200x510 1HL mÜL beids.schneidb. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mit Überlauf beidseitig schneidbar

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117040001471) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZA + Modell Design"INO" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 560x450 mm

63L1ZAA + WT unterbaufähig INO 560x450 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8103020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZAB + WT unterbaufähig INO 560x450 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H810302...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZAC + WT unterbaufähig INO 560x450 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8103020001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZAD + WT unterbaufähig INO 560x450 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H810302...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZAE + WT unterbaufähig INO 560x450 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8103020001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZAF + WT unterbaufähig INO 560x450 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H810302...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZAG + WT unterbaufähig INO 560x450 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8103020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZAH + WT unterbaufähig INO 560x450 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H810302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZB + Modell Design"INO" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 900x450 mm

63L1ZBA + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL m. mÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133010001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBB + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL m. mÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBC + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL mÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133010001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBD + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL mÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133020001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBE + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133010001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBF + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133020001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBG + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL oÜL Abl. li. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133010001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBH + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL oÜL Abl. re. weiß

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBI + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL m. mÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813301...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBJ + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL m. mÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813302...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBK + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL mÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813301...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBL + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL mÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813302...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBM + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813301...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBN + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813302...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBO + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813301...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZBP + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZC + Modell Design"INO" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 560x450 mm

63L1ZCA + Aufsatz WT INO 560x450 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H8163020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZCB + Aufsatz WT INO 560x450 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 560x450 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H816302...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZCC + Aufsatz WT INO 560x450 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 560x450 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H8163020001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZCD + Aufsatz WT INO 560x450 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 560x450 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H816302...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZCE + Aufsatz WT INO 560x450 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch
wandmontiert, Unterseite geschliffen
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 560x450 mm
Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H8163020001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZCF + Aufsatz WT INO 560x450 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H816302...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZCG + Aufsatz WT INO 560x450 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H8163020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZCH + Aufsatz WT INO 560x450 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H816302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZD + Modell Design"INO" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 500x360 mm

63L1ZDB + WT-Schale INO 500x360 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale
unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 500x360 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale INO von Laufen (H8123020001091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZDC + WT-Schale INO 500x360 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
unterseite geschliffen
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 500x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch-Schale INO von Laufen (H812302...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZDD + WT-Schale INO 500x360 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale
unterseite geschliffen
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 500x360 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale INO von Laufen (H8123020001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZDE + WT-Schale INO 500x360 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
unterseite geschliffen
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 500x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale INO von Laufen (H812302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZF + Modell Design"INO" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 450x410 mm

63L1ZFA + **HWB unterbaufähig INO 450x410 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H8153010001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZFB + **HWB unterbaufähig INO 450x410 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H815301...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZFC + **HWB unterbaufähig INO 450x410 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H8153010001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZFD + **HWB unterbaufähig INO 450x410 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H815301...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZFE + HWB unterbaufähig INO 450x410 1HL oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H8153010001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZFF + HWB unterbaufähig INO 450x410 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H815301...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZFG + HWB unterbaufähig INO 450x410 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H8153010001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZFH + HWB unterbaufähig INO 450x410 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H815301...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZG + Modell Design"INO" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik
Abmessungen: 450x410 mm

63L1ZGA + **Aufsatz HWB INO 450x410 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H8163000001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZGB + **Aufsatz HWB INO 450x410 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H816300...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZGC + **Aufsatz HWB INO 450x410 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H8163000001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZGD + Aufsatz HWB INO 450x410 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H816300...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZGE + Aufsatz HWB INO 450x410 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H8163000001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZGF + Aufsatz HWB INO 450x410 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H816300...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZGG + Aufsatz HWB INO 450x410 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H8163000001121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZGH + Aufsatz HWB INO 450x410 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H816300...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZH + Modell Design"PRO LIBERTY" Waschtisch barrierefrei (WT barrierefrei) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 600x550 mm

63L1ZHA + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119500001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHB + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811950...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHC + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 oHL mÜL weiß

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119500001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHD + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811950...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHE + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 oHL oÜL weiß

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119500001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHF + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811950...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHG + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 1HL oÜL weiß

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119500001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZHH + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811950...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZJ + Modell Design"SONAR" Waschtisch bodenstehend (WT bodenstehend) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 410x380 mm

63L1ZJA + WT bodenstehend SONAR 410x380 oHL oÜL weiß

Waschtisch bodenstehend

mit integrierter Säule, wandangebunden, ohne Armaturenbank, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, Montageset inklusive, offenes Ablaufsiebventil inklusive, Siphon inklusive, Höhe 900 mm

ohne Hahnloch ohne Überlauf, mit Ablaufventil

Abmessungen: 410x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch bodenstehend SONAR von Laufen (H8113410001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZJB + WT bodenstehend SONAR 410x380 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch bodenstehend

mit integrierter Säule, wandangebunden, ohne Armaturenbank, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, Montageset inklusive, offenes Ablaufsiebventil inklusive, Siphon inklusive, Höhe 900 mm

ohne Hahnloch ohne Überlauf, mit Ablaufventil

Abmessungen: 410x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch bodenstehend SONAR von Laufen (H811341...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZK + Modell Design"SONAR" Waschtisch (WT) aus Saphirkeramik

63L1ZKA + WT-Schale SONAR 340x340 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 340x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123400001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKB + WT-Schale m. Oberflächenstruktur SONAR 340x340 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 340x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123410001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKC + WT-Schale SONAR 410x365 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 410x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123420001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKD + WT-Schale mit Oberflächenstruktur SONAR 410x365 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 410x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123430001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKF + Doppel WT-Schale SONAR 1000x370 oHL oÜL weiß

Doppel-Waschtisch-Schale

Ventilabdeckungen aus Saphirkeramik inklusive, Ablaufsiebventile immer offen inklusive, Montageset inklusive, Siphonverbindungsstück inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123480001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKG + Doppel WT-Schale m.Oberfl. Str. SONAR 1000x370 oHL oÜL weiß

Doppel-Waschtisch-Schale mit Oberflächenstruktur außen

Ventilabdeckungen aus Saphirkeramik inklusive, Ablaufsiebventile immer offen inklusive, Montageset inklusive, Siphonverbindungsstück inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale mit Oberflächenstruktur außen SONAR von Laufen (H8123490001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKK + HWB unterbaufähig SONAR 410x420 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig SONAR von Laufen (H8153410001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKL + Aufsatz HWB SONAR 410x420 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert SONAR von Laufen (H8163410001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKM + Doppel WT-Schale SONAR 1000x370 oHL oÜL (Farbe)

Doppel-Waschtisch-Schale

Ventilabdeckungen aus Saphirkeramik inklusive, Ablaufsiebventile immer offen inklusive, Montageset inklusive, Siphonverbindungsstück inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812348...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKN + Doppel WT-Schale m.Oberfl.Str. SONAR 1000x370 oHL oÜL(Farbe)

Doppel-Waschtisch-Schale mit Oberflächenstruktur außen

Ventilabdeckungen aus Saphirkeramik inklusive, Ablaufsiebventile immer offen inklusive, Montageset inklusive, Siphonverbindungsstück inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale mit Oberflächenstruktur außen SONAR von Laufen
(H812349...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKO + WT-Schale SONAR 340x340 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset
inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 340x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812340...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKP + WT-Schale m.Oberfl.Str. SONAR 340x340 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset
inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 340x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812341...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKQ + WT-Schale SONAR 410x365 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset
inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 410x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812342...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKR + WT-Schale m.Oberfl.Str. SONAR 410x365 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 410x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812343...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKS + HWB unterbaufähig SONAR 410x420 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig SONAR von Laufen (H8153410001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKT + Aufsatz HWB SONAR 410x420 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert SONAR von Laufen (H8163410001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKU + HWB unterbaufähig SONAR 410x420 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig SONAR von Laufen (H815341...1041) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKV + HWB unterbaufähig SONAR 410x420 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig SONAR von Laufen (H815341...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKW + Aufsatz HWB SONAR 410x420 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert SONAR von Laufen (H816341...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZKX + Aufsatz HWB SONAR 410x420 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert SONAR von Laufen (H816341...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZL + Modell Design"VAL" Handwaschbecken (HWB) aus Saphirkeramik

63L1ZLA + HWB unterbaufähig VAL 340x220 1HL re. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 340x220 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152800001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLB + HWB VAL 550x315 1HL li. mÜL weiß

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H81528300001051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLC + HWB VAL 550x315 1HL re. mÜL weiß

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H81528400001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLD + HWB unterbaufähig VAL 340x220 1HL re. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 340x220 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815280...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLE + HWB VAL 550x315 1HL li. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLF + HWB VAL 550x315 1HL re. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLG + HWB unterbaufähig VAL 340x220 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 340x220 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152800001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLH + HWB VAL 550x315 oHL mÜL Abl. rechts weiß

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLI + HWB VAL 550x315 oHL mÜL Abl. links weiß

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLJ + HWB unterbaufähig VAL 340x220 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 340x220 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815280...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLK + HWB VAL 550x315 oHL mÜL Abl. re. (Farbe)

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLL + HWB VAL 550x315 oHL mÜL Abl. li. (Farbe)

Handwaschbecken
asymmetrische, Ablage links
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 550x315 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLM + HWB VAL 550x315 1HL li. oÜL weiß

Handwaschbecken
asymmetrische, Ablage rechts
1 Hahnloch links ohne Überlauf
Abmessungen: 550x315 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152830001131) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLN + HWB VAL 550x315 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken
asymmetrische, Ablage links
1 Hahnloch rechts ohne Überlauf
Abmessungen: 550x315 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152840001141) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLO + HWB VAL 550x315 1HL li. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken
asymmetrische, Ablage rechts
1 Hahnloch links ohne Überlauf
Abmessungen: 550x315 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLP + HWB VAL 550x315 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLQ + HWB VAL 550x315 oHL oÜL Abl. re.weiß

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152830001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLR + HWB VAL 550x315 oHL oÜL Abl. li. weiß

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152840001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLS + HWB VAL 550x315 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZLT + HWB VAL 550x315 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZN + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

63L1ZNA + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138530001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNB + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138550001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNC + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138580001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZND + WT unterbauf. THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL li.u.re. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138580001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNE + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138570001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNF + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138530001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNG + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 800x480 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138550001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNH + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 1200x480 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138580001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNI + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 1000x480 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138570001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNJ + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 600x480 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138530001091) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNK + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138550001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNL + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138580001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNM + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138570001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNN + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813853...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNO + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813855...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNP + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813858...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNQ + WT THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813858...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNR + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813857...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNS + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813853...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNT + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813855...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNU + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813858...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNV + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813857...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNW + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813853...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNX + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813855...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNY + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813858...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZNZ + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813857...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZO + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik

63L1ZOA + WT-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H8128530001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOB + WT-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H8128520001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOC + WT-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H812853...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOD + WT-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H812852...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOE + WT-Schale THE NEW CLASSIC 450x310 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H8128500001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOF + WT-Schale THE NEW CLASSIC 450x310 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H8128510001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOG + WT-Schale THE NEW CLASSIC 450x310 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H812850...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZOH + WT-Schale THE NEW CLASSIC 450x310 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H812851...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZP + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Handwaschbecken (HWB) aus Saphirkeramik

Abmessungen: 500x450 mm

63L1ZPA + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZPB + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZPC + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 500x450 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001091) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZPD + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 500x450 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZPE + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL weiß

Handwaschbecken
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 500x450 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001111) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZPF + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 500x450 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZPG + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 500x450 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001121) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZPH + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 500x450 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQ + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus
Saphirkeramik
Abmessungen: 500x450 mm

63L1ZQA + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken
Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 500x450 mm
Farbe: weiß
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001041) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQB + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken
Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 500x450 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1041) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQC + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQD + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQE + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQF + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQG + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L1ZQH + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2 + Klosetts und Spülkästen (LAUFEN)

Version: 2024-09

Allgemeines:

Wenn nicht anders angegeben sind alle Klosetts und Spülkästen für 6 Liter Spülwassermenge geeignet oder eingestellt.

Sichtbare Teile des Spülkastens:

Sichtbare Teile des Spülkastens (Betätigung und Wasseranschluss) sind serienmäßig verchromt.

Abkürzungsverzeichnis:

ST (WCs) - Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)
m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
abn. - abnehmbar
Abg.w - Abgang waagrecht
Abg.s - Abgang senkrecht
Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
UP - Unterputz

Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

-EN 997

-EN 33

- EN 37

- EN 38

- ÖNORM B 1601

- DIN 18024/18025

- ÖVE-geprüft

- CE-konform

63L201 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 700x360 mm

63L201A + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg. waagr. weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

wandbündig, für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H8249550000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L201B + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg.VARIO(Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

wandbündig, für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör
inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H824955...0001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L201C + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg. senkr. weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

wandbündig, für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör
inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H8249550000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L202 + Modell Design"PRO" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 470x360 mm

63L202A + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abg. waagr. Komforthöhe weiß

Stand-WC Tiefspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm

Abmessungen: 470x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8259550000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L202B + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abg. w. Komforthöhe (Farbe)

Stand-WC Tiefspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm

Abmessungen: 470x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H825955...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L206 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 650x360 mm

63L206A + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 650x360 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

für 5/3 L Spülung, wandbündig, Spülrand geschlossen, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-26 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 650x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H8259520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L206B + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 650x360 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

für 5/3 L Spülung, wandbündig, Spülrand geschlossen, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-26 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 650x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H825952...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211 + Modell Design"CLEANET PRO" Dusch-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik

63L211A + Dusch-WC Tiefspüler wandhängend CLEANET PRO 370x530

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandhängend, für 4/2,5 L Spülung mit verdeckter Befestigung, inkl. antibakteriellem WC-Sitz mit Deckel abnehmbar mit Absenkautomatik, Gesäß- und Ladydusche, beheizter Sitz, Föhn mit

einstellbaren Temperaturstufen, inklusive Fernbedienung, W-LAN & APP, UV-Desinfektion, Entkalkungsfunktion, Nacht- und Ambientelicht, LED-Signallicht

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET PRO von Laufen (H600890000S002) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211B + Dusch-WC Tiefspüler Comfort wandhängend CLEANET PRO 370x530

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

Comfort, Keramikhöhe ca. 45 cm, wandhängend, für 4/2,5 L Spülung mit verdeckter Befestigung, inkl. antibakteriellem WC-Sitz mit Deckel abnehmbar mit Absenkautomatik, Gesäß- und Ladydusche, beheizter Sitz, Föhn mit einstellbaren Temperaturstufen, inklusive Fernbedienung, W-LAN & APP, UV-Desinfektion, Entkalkungsfunktion, Nacht- und Ambientelicht, LED-Signallicht

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET PRO von Laufen (H601890000S002) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211C + Dusch-WC Tiefspüler wandhängend CLEANET PRO LITE 370x530

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

LITE, wandhängend, für 4/2,5 L Spülung mit verdeckter Befestigung, inkl. antibakteriellem WC-Sitz mit Deckel abnehmbar mit Absenkautomatik, Gesäß- und Ladydusche, W-LAN & APP, UV-Desinfektion, Entkalkungsfunktion, Nacht- und Ambientelicht, LED-Signallicht

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET PRO von Laufen (H613890000S002) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211D + Dusch-WC Tiefspüler bodenstehend CLEANET PRO 400x650

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

bodenstehend, wandbündig für 4,5/3 L Spülung mit verdeckter Befestigung, Abgang waagrecht oder senkrecht, inkl. antibakteriellem WC-Sitz mit Deckel abnehmbar mit Absenkautomatik, Gesäß- und Ladydusche, beheizter Sitz, Föhn mit einstellbaren Temperaturstufen, inklusive Fernbedienung, W-LAN & APP, UV-Desinfektion, Entkalkungsfunktion, Nacht- und Ambientelicht, LED-Signallicht

Abmessungen: 400x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET PRO von Laufen (H602890000S002) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211E + Dusch-WC Tiefspüler bodenstehend CLEANET PRO LITE 370x650

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

LITE, bodenstehend, wandbündig, 4,5/3 L Spülung mit verdeckter Befestigung, Abgang waagrecht oder senkrecht, inkl. antibakteriellem WC-Sitz mit Deckel abnehmbar mit Absenkautomatik, Gesäß- und Ladydusche, W-LAN & APP, UV-Desinfektion, Entkalkungsfunktion, Nacht- und Ambientelicht, LED-Signallicht

Abmessungen: 370x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET PRO von Laufen (H615890000S002) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212 + Modell Design"CLEANET MEDA" Dusch-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik

63L212A + Dusch-WC Tiefspüler wandhängend CLEANET MEDA 370x530

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandhängend, für 4/2,5 L Spülung mit verdeckter Befestigung, inkl. antibakteriellem WC-Sitz mit Deckel abnehmbar mit Absenkautomatik, Gesäß- und Ladydusche, beheizter Sitz, Föhn mit einstellbaren Temperaturstufen, inklusive Fernbedienung, W-LAN & APP, UV-Desinfektion, Entkalkungsfunktion, Nacht- und Ambientelicht, LED-Signallicht

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET MEDA von Laufen (H604110000S002) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212B + Dusch-WC Tiefspüler bodenstehend CLEANET MEDA 370x680

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

bodenstehend wandbündig, für 4,5/3 L Spülung mit verdeckter Befestigung, Abgang waagrecht oder senkrecht, inkl. antibakteriellem WC-Sitz mit Deckel abnehmbar mit Absenkautomatik, Gesäß- und Ladydusche, beheizter Sitz, Föhn mit einstellbaren Temperaturstufen, inklusive Fernbedienung, W-LAN & APP, UV-Desinfektion, Entkalkungsfunktion, Nacht- und Ambientelicht, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET MEDA von Laufen (H606110000S002) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L280 + Modell Design"OBJECT" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 355x530 mm

63L280A + Wand-WC Tiefspüler OBJECT 355x530 weiß

Wand-WC Tiefspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 355x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler OBJECT von Laufen (H8210600000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A2 + Modell Design"MODERNA R" Spülkasten aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 380x175 mm

63L2A2A + Spülkasten MODERNA R 380x175 WA hinten Mitte weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten MODERNA R von Laufen (H8265410009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A2B + Spülkasten MODERNA R 380x175 WA seitlich li. Od. re. weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten MODERNA R von Laufen (H8265420009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A4 + Modell Design"SEDAN" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 470x365 mm

63L2A4E + Stand-WC Tiefspüler SEDAN 470x365 weiß

Stand-WC Tiefspüler

für 6 L Sprülung, Abgang innen senkrecht, A= 44-47 cm

Abmessungen: 470x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler SEDAN von Laufen (H8212270000271) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2A6 + Modell Design"PASCHA" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 560x355 mm

63L2A6B + Stand-WC Tiefspüler PASCHA 560x355 weiß

Stand-WC Tiefspüler

für 6/3 L Spülung, Abgang innen senkrecht, A= 22-25 cm

Abmessungen: 560x355 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PASCHA von Laufen (H8221300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2AC + Modell Design"PRO LIBERTY" WC-Sitzl

63L2ACA + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO LIBERTY weiß

WC-Sitz mit Deckel

barrierefrei, abnehmbar, Scharniere edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO LIBERTY von Laufen (H8989503000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ACB + WC-Sitzring ohne Deckel PRO LIBERTY weiß

WC-Sitzring ohne Deckel

barrierefrei, abnehmbar, Scharniere Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel PRO LIBERTY von Laufen (H8989513000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2AD + Modell Design"MODERNA R" WC-Sitz mit Deckel

63L2ADA + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. MODERNA R weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit hydraulischer Absenkautomatik, Scharniere aus Edelstahl

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel MODERNA R von Laufen (H893544...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B1 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 700x360 mm

63L2B1A + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg. w./s. weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H8249580000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B1B + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg.w./s.(Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H824958...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B2 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Flachspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 670x360 mm

63L2B2A + Stand-WC-Kombination Flachspüler PRO 670x360 weiß

Stand-WC-Kombination Flachspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-35 cm), mit geschlossendem Spülrand, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 670x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Flachspüler PRO von Laufen (H8249590000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B2B + Stand-WC-Kombination Flachspüler PRO 670x360 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Flachspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-35 cm), mit geschlossendem Spülrand, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 670x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Flachspüler PRO von Laufen (H824959...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B5 + Modell Design"PRO" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 470x360 mm

63L2B5A + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abgang waagrecht weiß

Stand-WC Tiefspüler
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht
Abmessungen: 470x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8219560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B5B + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abgang waagrecht (Farbe)

Stand-WC Tiefspüler
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht
Abmessungen: 470x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H821956...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B6 + Modell Design"PRO" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 470x360 mm

63L2B6A + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abgang senkrecht weiß

Stand-WC Tiefspüler
für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 22-25 cm
Abmessungen: 470x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8219570000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2B6B + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abgang senkrecht (Farbe)

Stand-WC Tiefspüler
für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 22-25 cm
Abmessungen: 470x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H821957...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2C1 + Modell Design"PRO" Stand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 470x360 mm

63L2C1A + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abg.waagr. Komforthöhe weiß

Stand-WC Flachspüler
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm
Abmessungen: 470x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H825956000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2C1B + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abg.w. Komforthöhe (Farbe)

Stand-WC Flachspüler
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm
Abmessungen: 470x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H825956...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2C2 + Modell Design"PRO" Stand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 470x360 mm

63L2C2A + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abg.senkr. Komforthöhe weiß

Stand-WC Flachspüler
für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 34-37 cm, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm
Abmessungen: 470x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H825957000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2C2B + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abg. s. Komforthöhe (Farbe)

Stand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 34-37 cm, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm

Abmessungen: 470x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H825957...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D1 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 560x360 mm

63L2D1A + Wand-WC Tiefspüler PRO 560x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler

für 6/3 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D1B + Wand-WC Tiefspüler PRO 560x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

für 6/3 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820950...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D2 + Modell Design"PRO" Wand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 560x360 mm

63L2D2A + Wand-WC Flachspüler PRO 560x360 weiß

Wand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H8209510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D2B + Wand-WC Flachspüler PRO 560x360 (Farbe)

Wand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H820951...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D3 + Modell Design"PRO LIBERTY" Wand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 700x360 mm

63L2D3A + Wand-WC Flachspüler PRO LIBERTY 700x360 weiß

Wand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, Ausladung 70 cm, ST= 18 cm, barrierefrei, ÖNORM B 1600, DIN 18040, bei Montage der Streinschrauben auf 37,5 cm beträgt die Sitzhöhe ca. 48 cm

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO LIBERTY von Laufen (H8209530000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2D3B + Wand-WC Flachspüler PRO LIBERTY 700x360 (Farbe)

Wand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, Ausladung 70 cm, ST= 18 cm, barrierefrei, ÖNORM B 1600, DIN 18040, bei Montage der Streinschrauben auf 37,5 cm beträgt die Sitzhöhe ca. 48 cm

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO LIBERTY von Laufen (H820953...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DB + Modell Design"PRO" Spülkasten aus Sanitärkeramik

63L2DBA + Spülkasten PRO 375x160 WA hinten Mitte weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H8299510009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DBB + Spülkasten PRO 365x150 WA seitlich links oder rechts weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 365x150 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H8299520009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DBC + Spülkasten PRO WA hinten Mitte 375x160 (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H829951...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DBD + Spülkasten PRO WA seitlich links oder rechts 365x150 (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 365x150 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H829952...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DC + Modell Design"PRO" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 530x360 mm

63L2DCA + Stand-WC Tiefspüler PRO 530x360 Abgang waagrecht weiß

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 11 cm), Ausladung 53 cm, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8229560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DCB + Stand-WC Tiefspüler PRO 530x360 (Farbe)

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 11 cm), Ausladung 53 cm, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H822956...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2DCD + Stand-WC Tiefspüler PRO 530x360 Abgang senkrecht weiß

Stand-WC Tiefspüler spülrandlos wandbündig, für 4,5/3 L

Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 11 cm), Ausladung 53 cm, Montagezubehör inklusive Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8229560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F1 + Modell Design"OBJECT" WC-Sitz mit Deckel

63L2F1A + WC-Sitz mit Deckel OBJECT weiß

WC-Sitz mit Deckel

in Hartplastik, Scharniere Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel OBJECT von Laufen (H8902100000631) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5 + Modell Design"LIBERTYLINE" WC-Sitz

63L2F5A + WC-Sitzring ohne Deckel abn. LIBERTYLINE weiß

WC-Sitzring ohne Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel LIBERTYLINE von Laufen (H8914700000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F5B + WC-Sitz mit Deckel abn. VIENNA weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel VIENNA von Laufen (H8924700000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7 + Modell Design"PRO" Spülkasten aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 380x175 mm

63L2F7A + Spülkasten PRO 380x175 WA hinten Mitte weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss hinten Mitte, passend zu Pro Stand WCs: H824955, H824956, H824957, H824958, H24959

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H8269510009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7B + Spülkasten PRO 380x175 WA seitlich links oder rechts weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss seitlich links oder rechts, passend zu Pro Stand WCs: H824955, H824956, H824957, H824958, H24959

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H8269520009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7C + Spülkasten PRO WA hinten Mitte 380x175 (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss hinten Mitte, passend zu Pro Stand WCs: H824955, H824956, H824957, H824958, H24959

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H826951...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F7D + Spülkasten PRO WA seitlich links oder rechts 380x175 (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss seitlich links oder rechts, passend zu Pro Stand WCs: H824955, H824956, H824957, H824958, H24959

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H826952...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9 + Modell Design"PRO" WC-Sitz

63L2F9A + WC-Sitz mit Deckel PRO weiß

WC-Sitz mit Deckel

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8929510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9B + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891950...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9C + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891951...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9D + WC-Sitzring ohne Deckel PRO weiß

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel PRO von Laufen (H8929500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9E + WC-Sitz mit Deckel PRO (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H892951...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9F + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891950...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2F9G + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891951...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G2 + Modell Design"VAL" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x390 mm

63L2G2A + Wand-WC Tiefspüler VAL 530x390 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x390 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler VAL von Laufen (H8202810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G2B + Wand-WC Tiefspüler VAL 530x390 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x390 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler VAL von Laufen (H820281...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G3 + Modell Design"VAL" WC-Sitz mit Deckel

63L2G3A + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. VAL weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel VAL von Laufen (H8942810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2G3B + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. VAL (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel VAL von Laufen (H894281...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I1 + Modell Design"FLORAKIDS" Kinder WC aus Sanitärkeramik

63L2I1A + Stand-WC Flachspüler FLORAKIDS 385x295 Abg. senkr. weiß

Stand-WC Flachspüler

Kinder WC, für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 31,5-34,5 cm, Montageset inklusive,

Abmessungen: 385x295 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler FLORAKIDS von Laufen (H8220370000271) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I1B + Stand-WC Flachspüler FLORAKIDS 385x295 Abg. waagr. weiß

Stand-WC Flachspüler

Kinder WC, für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Montageset inklusive

Abmessungen: 385x295 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler FLORAKIDS von Laufen (H8220360000271) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L211C + Wand-WC Tiefspüler FLORAKIDS 520x310 weiß

Wand-WC Tiefspüler
Kinder WC, für 6 L Spülung
Abmessungen: 520x310 mm
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler FLORAKIDS von Laufen (H8200310000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212 + Modell Design"FLORAKIDS" WC-Sitz

63L212A + WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS ergonomisch geformt weiß

WC-Sitzring ohne Deckel
für Kinder-WC, ergonomisch geformt
Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS von Laufen (H8910323000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212B + WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS (Farbe)

WC-Sitzring ohne Deckel
für Kinder-WC, ergonomisch geformt

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS von Laufen (H891032...0001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L212C + WC-Sitz mit Deckel abn. FLORAKIDS weiß

WC-Sitz mit Deckel
für Kinder-WC, abnehmbar
Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel FLORAKIDS von Laufen (H8910303000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2D + WC-Sitz mit Deckel abn. FLORAKIDS (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

für Kinder-WC, abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel FLORAKIDS von Laufen (H891030...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2E + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. FLORAKIDS weiß

WC-Sitz mit Deckel

für Kinder-WC, abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel FLORAKIDS von Laufen (H8910313000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2F + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. FLORAKIDS (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

für Kinder-WC, abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel FLORAKIDS von Laufen (H891031...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2I2G + WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS Edelstahl Scharniere weiß

WC-Sitzring ohne Deckel

für Kinder-WC, Scharniere Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS von Laufen (H8970380000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2J5 + Modell Design"AUSTRO" WC-Sitz mit Deckel

63L2J5A + WC-Sitz mit Deckel AUSTRO weiß

WC-Sitz mit Deckel

Scharniere Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel AUSTRO von Laufen (H892351000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" WC-Sitz mit Deckel

63L2K3C + WC-Sitz mit Deckel abn. KARTELL LAUFEN weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL LAUFEN von Laufen (H891332000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3D + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. KARTELL LAUFEN weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL LAUFEN von Laufen (H891333000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3E + WC-Sitz mit Deckel abn. KARTELL LAUFEN (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL LAUFEN von Laufen (H891332...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K3F + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. KARTELL (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL LAUFEN von Laufen (H891333...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Stand-WC und Spülkasten

63L2K4E + **Spülkasten KARTELL LAUFEN 370x150 WA hinten weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 370x150 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten KARTELL LAUFEN von Laufen (H8293310009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4F + **Spülkasten f. Stand-WC KARTELL WA seitlich li.od. re. weiß**

Spülkasten f. Stand-WC Kombination

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 370x150 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten f. Stand-WC Kombination KARTELL LAUFEN von Laufen (H8293320009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4G + **Spülkasten f. Stand-WC KARTELL WA hinten (Farbe)**

Spülkasten f. Stand-WC Kombination

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 370x150 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Spülkasten f. Stand-WC Kombination KARTELL LAUFEN von Laufen (H829331...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2K4H + Spülkasten f. Stand-WC KARTELL WA seitl. li. od. re. (Farbe)

Spülkasten f. Stand-WC Kombination

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 370x150 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten f. Stand-WC Kombination KARTELL LAUFEN von Laufen (H829332...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P2 + Modell Design"PRO S" WC-Sitz mit Deckel

63L2P2A + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO S weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO S von Laufen (H891960000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P2B + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO S weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO S von Laufen (H8919610000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P5 + Modell Design"PRO" Wand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x360 mm

63L2P5A + Wand-WC Flachspüler PRO 530x360 weiß

Wand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, Spülrand geschlossen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H8209590000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P5B + Wand-WC Flachspüler PRO 530x360 (Farbe)

Wand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, Spülrand geschlossen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H820959...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P7 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x360 mm

63L2P7A + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandlos o. Befest. weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209640000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P7B + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandl. o. Befest. (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820964...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P7C + Wand-WC Set spülrandlos PRO 360x530 weiß

Wand-WC Set

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820964 für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel H898966 slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set PRO von Laufen (H8669540000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P8 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x360 mm

63L2P8A + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandlos verd.Befest. weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209660000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P8B + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandl.verd.Befest.(Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820966...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P8C + Wand-WC Set spülrandlos PRO 360x530 verd. Bef, weiß

Wand-WC Set

verd. Bef,

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820966 für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel H898966 slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set PRO von Laufen (H8669570000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P8D + Wand-WC Set spülrandlos PRO 360x530 verd. Bef, (Farbe)

Wand-WC Set

verd. Bef,

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820966 für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel H898966 slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Set PRO von Laufen (H866957...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P9 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 490x360 mm

63L2P9A + Wand-WC Tiefspüler PRO 490x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Compact, für 4,5/3 L Spülung, Ausladung 49 cm, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209650000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P9B + Wand-WC Tiefspüler PRO 490x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Compact, für 4,5/3 L Spülung, Ausladung 49 cm, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820965...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2P9C + Wand-WC Set spülrandlos PRO 360x490 Compact weiß

Wand-WC Set

Compact

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820965 Compact, für 4,5/3 L Spülung, Ausladung 49 cm, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel H898966 slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set PRO von Laufen (H8669550000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q1 + Modell Design"PRO S" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x360 mm

63L2Q1A + Wand-WC Tiefspüler PRO S 530x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO S von Laufen (H8209620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q1B + Wand-WC Tiefspüler PRO S 530x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für

Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO S von Laufen (H820962...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q2 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 545x370 mm

63L2Q2A + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL LAUFEN 545x370 weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, Montageset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für
Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 545x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H8203370000001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q2B + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, Montageset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für
Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 545x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H820337...0001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q2C + Wand-WC Set spülrandl. KARTELL 370x545 weiß

Wand-WC Set

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820337 für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, Montageset
inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel
H891333 abnehmbar, mit Absenkautomatik

Abmessungen: 370x545 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set KARTELL LAUFEN von Laufen (H8663300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q2D + Wand-WC Set spülrandl. KARTELL 370x545 (Farbe)

Wand-WC Set

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820337 für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, Montageset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel H891333 abnehmbar, mit Absenkautomatik

Abmessungen: 370x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Set KARTELL LAUFEN von Laufen (H866330...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q3 + Modell Design"PRO" WC-Sitz mit Deckel

63L2Q3A + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO Edelstahl Scharniere weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8969503000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q3B + WC-Sitz mit Deckel abn.m. Absenkaut. PRO Edelstahl Sch. weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8969513000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q3C + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO Edelstahl Scharniere (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H896950...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q3D + WC-Sitz mit Deckel abn.m.Absenkaut. PRO Edelst. Sch.(Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H896951...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q4 + Modell Design"PRO" WC-Sitz mit Deckel

63L2Q4A + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO UNIVERSAL weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8939590000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2Q4B + WC-Sitz mit Deckel abn.m. Absenkaut. leichte Ausführung weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik, leichte Ausführung

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8939580000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R1 + Modell Design"CLEANET RIVA" Dusch-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

63L2R1A + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET RIVA LCC weiß

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 4.3 l/min, Powermodus ca. 5.6 l/min, Lady-Dusche ca. 2.5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für Duschfunktionen, inkl. Fernbedienung mit Touch-Oberfläche, inkl. Wandbefestigungs-Set (SIA181, DIN 4109), Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar in Stärke, Position, Temperatur, Oszillier- und Pulsier-Funktion, automatische Geruchsabsaugung mit Aktivkohlefilter,

Orientierungslicht mit Signalfunktion, integrierte Entkalkungsfunktion, integrierte thermische Reinigung, Selbstreinigung des Duschkopfes

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET RIVA von Laufen (H8206914000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R1B + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET RIVA (Farbe)

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 4.3 l/min, Powermodus ca. 5.6 l/min, Lady-Dusche ca. 2.5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für Duschfunktionen, inkl. Fernbedienung mit Touch-Oberfläche, inkl. Wandbefestigungs-Set (SIA181, DIN 4109), Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar in Stärke, Position, Temperatur, Oszillier- und Pulsier-Funktion, automatische Geruchsabsaugung mit Aktivkohlefilter, Orientierungslicht mit Signalfunktion, integrierte Entkalkungsfunktion, integrierte thermische Reinigung, Selbstreinigung des Duschkopfes

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET RIVA von Laufen (H820691...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R2 + Modell Design"PRO" WC-Sitz mit Deckel

63L2R2A + WC-Sitz mit Deckel slim abn. PRO weiß

WC-Sitz mit Deckel

slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, Befestigung Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8989650000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R2B + WC-Sitz mit Deckel slim PRO weiß

WC-Sitz mit Deckel

slim (niedrige Ausführung), feste Bügelscharniere aus Edelstahl, nicht abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8989600000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R2C + WC-Sitz mit Deckel slim abn. m. Absenkaut. PRO weiß

WC-Sitz mit Deckel

slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8989660000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R2D + WC-Sitz mit Deckel slim abn. m. Absenkaut. PRO (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H898966...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R3 + Modell Design"KOMPAS" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 500x360 mm

63L2R3A + Wand-WC Tiefspüler KOMPAS 500x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 500x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler KOMPAS von Laufen (H8201500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R3B + Wand-WC Tiefspüler KOMPAS 500x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 500x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler KOMPAS von Laufen (H820150...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R4 + Modell Design"KOMPAS" WC-Sitz mit Deckel

63L2R4A + WC-Sitz mit Deckel abn. KOMPAS weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel KOMPAS von Laufen (H8911500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R4B + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. KOMPAS weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel KOMPAS von Laufen (H8911510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R5 + Modell Design"MODERNA R" Wand-WC-Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 670x360 mm

63L2R5A + Wand-WC-Kombination Tiefspüler MODERNA R 670x360 weiß

Wand-WC-Kombination Tiefspüler

spülrandlos

für 6 L Spülung, ST= 18-20 cm, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 670x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC-Kombination Tiefspüler MODERNA R von Laufen (H8205490000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R6 + Modell Design"MODERNA R" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 560x360 mm

63L2R6A + Wand-WC Tiefspüler MODERNA R 560x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler
spülrandlos
für 6 L Spülung, ST= 18-20 cm,
Abmessungen: 560x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler MODERNA R von Laufen (H8215460000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R7 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 530x360 mm

63L2R7A + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandlos weiß

Wand-WC Tiefspüler
spülrandlos
für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen
Abmessungen: 530x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209600000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R7B + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandlos (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler
spülrandlos
für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen
Abmessungen: 530x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820960...0001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R7C + Wand-WC Set spülrandlos PRO 360x530 m. Nischen weiß

Wand-WC Set

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820960 für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel H898966 slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set PRO von Laufen (H866951000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R9 + Modell Design"PRO" WC-Sitz

63L2R9A + WC-Sitz mit Deckel PRO Befestigung Edelstahl weiß

WC-Sitz mit Deckel

Befestigung Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H893955300001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2R9B + WC-Sitzring ohne Deckel PRO Edelstahl Befest. weiß

WC-Sitzring ohne Deckel

Befestigung Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel PRO von Laufen (H893957300001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2S1 + Modell Design"OBJECT" WC-Sitz mit Deckel

63L2S1A + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. OBJECT weiß

WC-Sitz mit Deckel

mit Absenkautomatik, in Hartplastik, Scharniere Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel OBJECT von Laufen (H890211000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T1 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 490x370 mm

63L2T1A + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos KARTELL weiß

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos
für 4,5/3 l-Spülung, ST=18 cm, Ausladung 49 cm, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen, Montageset EasyFit inklusive
Abmessungen: 490x370 mm
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H8203330000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T1B + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos KARTELL (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos
für 4,5/3 l-Spülung, ST=18 cm, Ausladung 49 cm, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen, Montageset EasyFit inklusive
Abmessungen: 490x370 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H820333...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T2 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 490x360 mm

63L2T2A + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos PRO 490x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos
für 4,5/3 oder 6/3 l Spülung, ST=18 cm, Ausladung: 49 cm
Abmessungen: 490x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos PRO von Laufen (H8219520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T2B + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos PRO 490x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos
für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST=18 cm, Ausladung: 49 cm
Abmessungen: 490x360 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos PRO von Laufen (H821952...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T2C + Wand-WC Set spülrandlos PRO 360x490 Basic Compact weiß

Wand-WC Set
Compact
Set bestehend aus: Tiefspüler WC H821952 für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST=18 cm, Ausladung: 49 cm und WC-Sitz mit Deckel H898966 slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl
Abmessungen: 360x490 mm
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set PRO von Laufen (H8669600000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T3 + Modell Design"PRO LIBERTY" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 700x360 mm

63L2T3A + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO LIBERTY 700x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos
für 6/3 L Spülung, ST=18 – 20 cm, Ausladung: 70 cm, barrierefrei, ÖNORM B 1600, DIN 18040, bei Montage der Steinschrauben auf 37,5 cm beträgt die Sitzhöhe ca. 48 cm
Abmessungen: 700x360 mm
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO LIBERTY von Laufen (H8219540000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T3B + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO LIBERTY 700x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos
für 6/3 L Spülung, ST=18 – 20 cm, Ausladung: 70 cm, barrierefrei, ÖNORM B 1600, DIN 18040, bei Montage der Steinschrauben auf 37,5 cm beträgt die Sitzhöhe ca. 48 cm

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO LIBERTY von Laufen (H821954...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T4 + Modell Design"CLEANET NAVIA" Dusch-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

63L2T4A + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA LCC weiß

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 3,5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für, Duschfunktionen, inkl. Wandbefestigungs-Set, inkl. Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90 Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar, in Strahlstärke und -position, Oszillation, Temperatur einstellbar über App, Selbstreinigung des Duschkopfes, integrierte Entkalkungsfunktion über APP, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA von Laufen (H8206014000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T4B + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA (Farbe)

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 3,5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für, Duschfunktionen, inkl. Wandbefestigungs-Set, inkl. Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90 Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar, in Strahlstärke und -position, Oszillation, Temperatur einstellbar über App, Selbstreinigung des Duschkopfes, integrierte Entkalkungsfunktion über APP, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA von Laufen (H820601...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T4C + Dusch-WC Tiefspüler, f. externen WA CLEANET NAVIA LCC weiß

Dusch-WC Tiefspüler
spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 3,5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für, Duschfunktionen, inkl. Wandbefestigungs-Set, inkl. Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90 Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar, in Strahlstärke und -position, Oszillation, Temperatur einstellbar über App, Selbstreinigung des Duschkopfes, integrierte Entkalkungsfunktion über APP, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA von Laufen (H8206014007171) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T4D + Dusch-WC Tiefspüler, f. externen WA CLEANET NAVIA (Farbe)

Dusch-WC Tiefspüler
spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 3,5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für, Duschfunktionen, inkl. Wandbefestigungs-Set, inkl. Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90 Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar, in Strahlstärke und -position, Oszillation, Temperatur einstellbar über App, Selbstreinigung des Duschkopfes, integrierte Entkalkungsfunktion über APP, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA von Laufen (H820601...7171) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T5 + Modell Design"NAVIA" WC-Sitz mit Deckel

63L2T5A + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. NAVIA weiß

WC-Sitz mit Deckel
abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8916010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T5B + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. NAVIA (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891601...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T6 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 560x360 mm

63L2T6A + Wand-WC Tiefspüler PRO 560x360 Komforthöhe weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Komforthöhe, für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8219620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T6B + Wand-WC Tiefspüler PRO 560x360 Komforthöhe (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Komforthöhe, für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H821962...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T8 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 650x360 mm

63L2T8A + Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos PRO weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A=7-26,5 cm), Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 46 cm, Montageset inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 650x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos PRO von Laufen (H8259620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2T8B + Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos PRO (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A=7-26,5 cm), Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 46 cm, Montageset inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 650x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos PRO von Laufen (H825962...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2U1 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 545x370 mm

63L2U1A + Wand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN 545x370 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 545x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN von Laufen (H8213310000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2U1B + Wand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN 545x370 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 545x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN von Laufen (H821331...0001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2U1C + Wand-WC Set spülrandl. KARTELL 370x545 Silent Fl. weiß

Wand-WC Set
Silent Flush

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H821331 Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel H891333 abnehmbar, mit Absenkautomatik
Abmessungen: 370x545 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set KARTELL LAUFEN von Laufen (H8663310000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2U1D + Wand-WC Set spülrandl. KARTELL 370x545 Silent Fl. (Farbe)

Wand-WC Set
Silent Flush

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H821331 Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC-Sitz mit Deckel H891333 abnehmbar, mit Absenkautomatik
Abmessungen: 370x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Set KARTELL LAUFEN von Laufen (H866331...0001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2U2 + Modell Design"PRO LIBERTY" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 700x365 mm

63L2U2A + Wand-WC Tiefspüler PRO LIBERTY 700x365 weiß

Wand-WC Tiefspüler
spülrandlos

barrierefrei, für 5/3 L Spülung, Ausladung 70 cm, ST= 18 cm, , ÖNORM B 1600, DIN 18040
Abmessungen: 700x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO LIBERTY von Laufen (H821960000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2U2B + Wand-WC Tiefspüler PRO LIBERTY 700x365 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

barrierefrei, für 5/3 L Spülung, Ausladung 70 cm, ST= 18 cm, , ÖNORM B 1600, DIN 18040

Abmessungen: 700x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO LIBERTY von Laufen (H821960...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2U3 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x360 mm

63L2U3A + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO 530x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, (optimiert für 4/2 L Spülung), ST=18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO von Laufen (H8219660000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2U3B + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO 530x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, (optimiert für 4/2 L Spülung), ST=18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO von Laufen (H821966...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L2ZN + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 700x370 mm
- 63L2ZNA + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC weiß**
Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos
wandbündig, für 4,5/3 oder 6/3 l-Spülung, Abgang VARIO waagrecht oder senkrecht (A = 7 – 30,5 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen
Abmessungen: 700x370 mm
Farbe: weiß
- z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC von Laufen (H824858000001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2ZNB + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC (Farbe)**
Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos
wandbündig, für 4,5/3 oder 6/3 l-Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht VARIO, A = 7 – 30,5 cm, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen
Abmessungen: 700x370 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
- z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC von Laufen (H824858...0001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L2ZO + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Spülkasten aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 375x160 mm
- 63L2ZOA + Spülkasten THE NEW CLASSIC 375x160 WA hinten mittig weiß**
Spülkasten
Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss hinten Mitte
Abmessungen: 375x160 mm
Farbe: weiß
- z.B. Spülkasten THE NEW CLASSIC von Laufen (H8288510009711) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZOB + Spülkasten THE NEW CLASSIC 375x160 WA li.od.re. weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten THE NEW CLASSIC von Laufen (H8288520009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZOC + Spülkasten THE NEW CLASSIC 375x160 WA hinten mittig (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Spülkasten THE NEW CLASSIC von Laufen (H828851...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZOD + Spülkasten THE NEW CLASSIC 375x160 WA li.od.re. (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Spülkasten THE NEW CLASSIC von Laufen (H828852...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZP + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x370 mm

63L2ZPA + Stand-WC Tiefspüler THE NEW CLASSIC 530x370 weiß

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A = 7 u. 12 cm),
Montagezubehör inklusive, auch ohne Stand-Spülkasten möglich, Montage wandbündig,

Stand-Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 530x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler THE NEW CLASSIC von Laufen (H8238510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZPB + Stand-WC Tiefspüler THE NEW CLASSIC 530x370 (Farbe)

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A = 7 u. 12 cm), Montagezubehör inklusive, auch ohne Stand-Spülkasten möglich, in diesem Fall Montage wandbündig, Stand-Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 530x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Stand-WC Tiefspüler THE NEW CLASSIC von Laufen (H823851...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZR + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 530x370 mm

63L2ZRA + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC 530x370 weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST=18 cm, Montagezubehör EasyFit inklusive

Abmessungen: 530x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC von Laufen (H8208510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZRB + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST=18 cm, Montagezubehör EasyFit inklusive

Abmessungen: 530x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC von Laufen (H820851...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZS + Modell Design"THE NEW CLASSIC" WC-Sitz mit Deckel

63L2ZSA + **WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. THE NEW CLASSIC weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel THE NEW CLASSIC von Laufen (H8918510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZSB + **WC-Sitz m.Deckel abn. m. Absenkaut. THE NEW CLASSIC (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel THE NEW CLASSIC von Laufen (H891851...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZV + Modell Design"CLEANET ALVIA" Dusch-WC Tiefspüler aus
Abmessungen: mm

63L2ZVA + **Dusch-WC Tiefspüler CLEANET ALVIA LCC weiß**

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

Bodenstehend, für 4,5/3L Spülung, Zweimengenspülung, Gesäßdusche Soft / Power, Ladydusche, 5 Einstellungen für den Wasserstrahl und die Temperatur, Pulsierfunktion, Oszillierfunktion, Föhn mit 5 Temperatureinstellungen, Antibakterieller Sitz mit Soft Close, Geruchsfilter, Nachtlicht, Automatisches Öffnen und Schließen des Sitz und Deckel, Sitzheizung in 5 Temperatureinstellungen, Bedienung mit Fernbedienung, Selbstreinigende Düse, Hygiene Spülung mit UV Düsendesinfektion, Automatische Spülung, Vorspülung, Entkalkungsfunktion

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET ALVIA von Laufen (H8211604000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L2ZW + Modell Design"CLEANET ALVIA" Dusch-WC Tiefspüler aus
Abmessungen: mm

63L2ZWA + **Dusch-WC Tiefspüler CLEANET ALVIA LCC weiß**

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

Wandhängend, für 6/3L und 4,5/3L Spülung, Zweimengenspülung, Gesäßdusche Soft / Power, Ladydusche, 5 Einstellungen für den Wasserstrahl und die Temperatur, Pulsierfunktion, Oszillierfunktion, Fön mit 5 Temperatureinstellungen, Antibakterieller Sitz mit Soft Close, Geruchsfilter, Nachtlicht, Automatisches Öffnen und Schließen des Sitz und Deckel, Sitzheizung in 5 Temperatureinstellungen, Bedienung mit Fernbedienung, Selbstreinigende Düse, Hygiene Spülung mit UV Düsendesinfektion, Entkalkungsfunktion

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET ALVIA von Laufen (H8231604000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3 + **Bidets (LAUFEN)**

Version: 2024-09<

1. Begriffe:

1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glaser-in-Glaser“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

1.3 ST

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L301 + Modell Design"PRO" Wandbidet aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 360x530 mm

63L301A + Wandbidet PRO 360x530 m. seitl. Loch f. WA weiß

Wandbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset inklusive
Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H8309520003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301B + Wandbidet PRO 360x530 m. seitl. Loch f. WA (Farbe)

Wandbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset inklusive
Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H830952...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301C + Wandbidet PRO 360x530 o. seitl. Loch f. WA weiß

Wandbidet

1 Hahnloch, mit seitlichem Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset inklusive
Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H8309520003041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L301D + Wandbidet PRO 360x530 o. seitl. Loch f. WA (Farbe)

Wandbidet

1 Hahnloch, mit seitlichem Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H830952...3041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L302 + Modell Design"PRO" Standbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x530 mm

63L302A + Standbidet PRO 360x530 weiß

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet PRO von Laufen (H8329520003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L302B + Standbidet PRO 360x530 (Farbe)

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Standbidet PRO von Laufen (H832952...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3H1 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wandbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 370x545 mm

63L3H1A + Wandbidet KARTELL LAUFEN 370x545 weiß

Wandbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Ab- und Überlaufventil inklusive, Ventilabdeckung chrom inklusive

Abmessungen: 370x545 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet KARTELL LAUFEN von Laufen (H8303310003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3H1B + Wandbidet KARTELL LAUFEN 370x545 (Farbe)

Wandbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Ab- und Überlaufventil inklusive, Ventilabdeckung chrom inklusive

Abmessungen: 370x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbidet KARTELL LAUFEN von Laufen (H830331...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3ZA + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Wandbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 370x530 mm

63L3ZAA + Wandbidet THE NEW CLASSIC 370x530 weiß

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet THE NEW CLASSIC von Laufen (H8308510003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3ZAB + Wandbidet THE NEW CLASSIC 370x530 (Farbe)

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbidet THE NEW CLASSIC von Laufen (H830851...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3ZB + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Standbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 370x530 mm

63L3ZBA + Standbidet THE NEW CLASSIC 370x530 weiß

Standbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Montageset inklusive
Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet THE NEW CLASSIC von Laufen (H8328510003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L3ZBB + Standbidet THE NEW CLASSIC 370x530 (Farbe)

Standbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Montageset inklusive
Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Standbidet THE NEW CLASSIC von Laufen (H832851...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4 + Urinale (LAUFEN)

Version: 2024-09

1. Begriffe:

1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasur-in-Glasur“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

1.3 ST (WCs)

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

1.6 Abkürzungsverzeichnis:

- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
- abn. - abnehmbar

2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L411 + Modell Design"TARO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 390x390 mm

63L411A + Absaugeurinal o. Steuerung TARO 390x390 Zulauf innen weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf innen, ST= 25 cm

Abmessungen: 390x390 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung TARO von Laufen (H8400000000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L412 + Modell Design"TARO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 390x390 mm

63L412A + Absaugeurinal o. Steuerung TARO 390x390 Zulauf außen weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, ST= 25 cm

Abmessungen: 390x390 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung TARO von Laufen (H8400050000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L414 + Modell Design"TAMARO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 360x395 mm

63L414A + Absaugeurinal ohne Steuerung TAMARO 360x395 weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf innen, ST= 25 cm

Abmessungen: 360x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung TAMARO von Laufen (H8400900000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415 + Modell Design"TAMARO" Absaugeurinal mit Steuerung aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x395 mm

63L415A + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO 360x395 weiß

Absaugeurinal mit Steuerung Batterie

mit beige packter Annäherungselektronik, Zulauf innen inklusive, ST= 25 cm, für Batterie (9V)

Abmessungen: 360x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO von Laufen (H8401040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L415B + Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO 360x395 weiß

Absaugeurinal mit Steuerung Netz

mit beige packter Annäherungselektronik, Zulauf innen inklusive, ST= 25 cm, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V inklusive

Abmessungen: 360x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO von Laufen (H8401030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L416 + Modell Design"TAMARO" Absaugeurinal mit Steuerung aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 365x400 mm

63L416A + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO 365x400 weiß

Absaugeurinal mit Steuerung Batterie

Zulauf innen, ST= 25 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen, inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für Batterie (9V), inkl. Bluetooth

Abmessungen: 365x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO von Laufen (H8411240004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L416B + Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO 365x400 weiß

Absaugeurinal mit Steuerung Netz

Zulauf innen, ST= 25 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen, inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, inklusive Steckernetzteil 230/12 V, inkl. Bluetooth

Abmessungen: 365x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO von Laufen (H8411250004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L416C + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO 365x400 (Farbe)

Absaugeurinal mit Steuerung Batterie

Zulauf innen, ST= 25 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen, inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für Batterie (9V), inkl. Bluetooth

Abmessungen: 365x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO von Laufen (H841124...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L416D + Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO 365x400 (Farbe)

Absaugeurinal mit Steuerung Netz

Zulauf innen, ST= 25 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen, inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, inklusive Steckernetzteil 230/12 V, inkl. Bluetooth

Abmessungen: 365x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO von Laufen (H841125...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422 + Modell Design"LEMA" Urinal aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 420x350 mm

63L422B + Absaugeurinal mit Steuerung LEMA 420x350 weiß

Absaugeurinal mit Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 18 cm, Spezialabsaugesiphon (1Liter) inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V und Bluetooth Modul inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung LEMA von Laufen (H8411920004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422C + Absaugeurinal ohne Steuerung LEMA 420x350 weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf innen, ST= 18 cm, Spezialabsaugesiphon (1Liter) inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung LEMA von Laufen (H8411930004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422E + Absaugeurinal mit Steuerung LEMA 420x350 (Farbe)

Absaugeurinal mit Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 18 cm, Spezialabsaugesiphon (1Liter) inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V und Bluetooth Modul inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung LEMA von Laufen (H841192...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422F + Absaugeurinal ohne Steuerung LEMA 420x350 (Farbe)

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf innen, ST= 18 cm, Spezialabsaugesiphon (1Liter) inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung LEMA von Laufen (H841193...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422G + Wasserloses Urinal LEMA 420x350 weiß

Wasserloses Urinal

ST= 18 cm, Urinal Hybridsiphon inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Wasserloses Urinal LEMA von Laufen (H8431970004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L422H + Wasserloses Urinal LEMA 420x350 (Farbe)

Wasserloses Urinal

ST= 18 cm, Urinal Hybridsiphon inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wasserloses Urinal LEMA von Laufen (H843197...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L424 + Modell Design"CAPRINO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 350x320 mm

63L424A + Absaugeurinal o. Steuerung CAPRINO 350x320 Zul.auß. weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, ST= 24 cm Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H8420620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L424B + Absaugeurinal o. Steuerung CAPRINO 350x320 Zul.auß.(Farbe)

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, ST= 24 cm Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H842062...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L424C + Absaugeurinal o. Strg. CAPRINO 350x320 Zul.auß.m.Fliege weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, mit Fliege, ST= 24 cm Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H8420620004001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L424D + Absaugeurinal o. Strg. CAPRINO 350x320 Zul.auß. m.Fl.(Farbe)

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, mit Fliege, ST= 24 cm Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H842062...4001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L425 + Modell Design"CAPRINO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 350x320 mm

63L425A + Absaugeurinal o. Steuerung CAPRINO 350x320 Zul. innen weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H8410610000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L425B + Absaugeurinal o. Steuerung CAPRINO 350x320 Zul.innen (Farbe)

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H841061...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426 + Modell Design"CAPRINO" Absaugeurinal mit Steuerung aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 350x320 mm

63L426A + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie CAPRINO 350x320 weiß

Absaugeurinal mit Steuerung Batterie

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für Batterie (6V)

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie CAPRINO von Laufen (H8410660004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426B + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie CAPRINO 350x320 (Farbe)

Absaugeurinal mit Steuerung Batterie

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für Batterie (6V)

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie CAPRINO von Laufen (H841066...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426C + Absaugeurinal mit Steuerung Netz CAPRINO 350x320 weiß

Absaugeurinal mit Steuerung Netz

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz CAPRINO von Laufen (H8410650004011) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L426D + Absaugeurinal mit Steuerung Netz CAPRINO 350x320 (Farbe)

Absaugeurinal mit Steuerung Netz

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz CAPRINO von Laufen (H841065...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L428 + Modell Design"VILA" Urinaldeckel

63L428A + Urinaldeckel m. Absenkaut. VILA weiß

Urinaldeckel

mit Absenkautomatik

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Urinaldeckel VILA von Laufen (H894142...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L491 + Modell Design"CINTO" Urinal-Trennwand aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 400x90x720 mm

63L491A + Urinal-Trennwand CINTO 400x90x720 weiß

Urinal-Trennwand

Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 400x90x720 mm

Farbe: weiß

z.B. Urinal-Trennwand CINTO von Laufen (H8476030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AA + Modell Design"VAL" Absaugeurinal aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 365x305 mm

63L4AAA + Absaugeurinal o. Strg. VAL 365x305 m. Löcher f. Deckel weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, Wandbefestigungsset inklusive, Ausführung ohne Löcher für Deckelmontage

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung VAL von Laufen (H8402850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAB + Absaugeurinal o. Strg. VAL 365x305 o. Löcher f. Deckel weiß

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, Wandbefestigungsset inklusive, Ausführung mit Löchern für Deckelmontage

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung VAL von Laufen (H8402810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAC + Urinaldeckel m. Absenkaut. VAL weiß

Urinaldeckel

für Absaugeurinal mit Absenkautomatik

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Urinaldeckel VAL von Laufen (H8942820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAE + Absaugeurinal mit Steuerung VAL 365x305 weiß

Absaugeurinal mit Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, ohne Löcher für Deckelmontage, vandalensicher, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V und Bluetooth Modul inklusive

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung VAL von Laufen (H8402860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAF + Absaugeurinal o. Strg. VAL 365x305 o.Löcher f.Deckel (Farbe)

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, Wandbefestigungsset inklusive, Ausführung ohne Löcher für Deckelmontage

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung VAL von Laufen (H840285...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAG + Absaugeurinal o. Strg. VAL 365x305 m.Löcher f.Deckel (Farbe)

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, Wandbefestigungsset inklusive, Ausführung mit Löchern für Deckelmontage

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung VAL von Laufen (H840281...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAH + Urinaldeckel m. Absenkaut. VAL (Farbe)

Urinaldeckel

für Absaugeurinal mit Absenkautomatik

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Urinaldeckel VAL von Laufen (H894282...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AAI + Absaugeurinal mit Steuerung VAL 365x305 (Farbe)

Absaugeurinal mit Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, ohne Löcher für Deckelmontage, vandalensicher, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V und Bluetooth Modul inklusive

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung VAL von Laufen (H840286...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4AB + Modell Design"VAL" Urinal-Trennwand aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 370x85x690 mm

63L4ABA + **Urinal-Trennwand VAL 370x85x690 weiß**

Urinal-Trennwand

Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 370x85x690 mm

Farbe: weiß

z.B. Urinal-Trennwand VAL von Laufen (H847280000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L4ABB + **Urinal-Trennwand VAL 370x85x690 (Farbe)**

Urinal-Trennwand

Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 370x85x690 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Urinal-Trennwand VAL von Laufen (H847280...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5 + **Badezimmerzubehör (LAUFEN)**

Version: 2024-09

Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

63L582 + Modell Design"UNIVERSAL" Klosettbürstenhalter mit Bürste

63L582K + **Klosettbürstenhalter mit Bürste UNIVERSAL weiß**

Klosettbürstenhalter mit Bürste

Abmessungen: 90x180x105 mm

Farbe: weiß

z.B. Klosettbürstenhalter mit Bürste von Laufen (H873680000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L582L + **Klosettbürstenhalter mit Bürste UNIVERSAL (Farbe)**

Klosettbürstenhalter mit Bürste

Abmessungen: 90x180x105 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Klosettbürstenhalter mit Bürste von Laufen (H873680...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AA + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 450x800 mm

63L5AAA + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 450x800 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 450x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476119501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AAB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 450x800 1 Touch-Senior

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 450x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476129501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AAC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 450x800 3 Touch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 450x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476139501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AB + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 550x800 mm

63L5ABA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 550x800 für Hauptschalter

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 550x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476219501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ABB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 550x800 1 Touch-Sensor

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 550x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476229501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ABC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 550x800 3 Touch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 550x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476239501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AC + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 600x700 mm

63L5ACA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 600x700 für Hauptschalter

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 600x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476319501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ACB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 600x700 1 Touch-Sensor

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 600x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476329501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ACC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 600x700 3 Touch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 600x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476339501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AD + Modell Design"LEELO" Spiegel
Abmessungen: 800x700 mm

63L5ADA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 800x700 für Hauptschalter

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476419501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ADB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 800x700 1 Touch-Sensor

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476429501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5ADC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 800x700 3 Touch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476439501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AE + Modell Design"LEELO" Spiegel
Abmessungen: 900x700 mm

63L5AEA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 900x700 für Hauptschalter

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 900x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476519501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AEB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 900x700 1 Touch-Sensor

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 900x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476529501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AEC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 900x700 3 Touch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 900x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476539501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AF + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 1000x700 mm

63L5AFA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1000x700 für Hauptschalter

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1000x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476619501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AFB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1000x700 1 Touch-Sensor

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1000x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476629501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AFC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1000x700 3 Touch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 1000x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476639501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AG + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 1200x700 mm

63L5AGA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1200x700 für Hauptschalter

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1200x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476719501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AGB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1200x700 1 Touch-Sensor

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1200x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476729501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AGC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1200x700 3 Toch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 1200x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476739501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AH + Modell Design"LEELO" Spiegel
Abmessungen: 1300x700 mm

63L5AHA + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1300x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1300x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476819501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AHB + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1300x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1300x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476829501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AHC + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1300x700 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 1300x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476839501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AI + Modell Design"LEELO" Spiegel
Abmessungen: 1500x700 mm

63L5AIA + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1500x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1500x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476919501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AIB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1500x700 1 Touch-Sensor

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1500x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476929501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AIC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1500x700 3 Touch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 1500x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476939501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AJ + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 1800x700 mm

63L5AJA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1800x700 für Hauptschalter

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4477019501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AJB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1800x700 1 Touch-Sensor

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4477029501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5AJC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1800x700 3 Touch-Sensoren

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientlicht

Abmessungen: 1800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4477039501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BA + Modell Design"VAL" Bezimmer und WC-Zubehör

63L5BAA + Papierrollenhalter VAL rechts weiß

Papierrollenhalter

rechts, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 170x135x115 mm

Farbe: weiß

z.B. Papierrollenhalter von Laufen (H8722800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BAB + Papierrollenhalter VAL links weiß

Papierrollenhalter

links, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 170x135x115 mm

Farbe: weiß

z.B. Papierrollenhalter von Laufen (H8722810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BAC + WC-Bürstengarnitur VAL weiß

WC-Bürstengarnitur

Bürste inklusive, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 85x105x380 mm

Farbe: weiß

z.B. WC-Bürstengarnitur von Laufen (H8722820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BAD + Papierrollenhalter VAL rechts (Farbe)

Papierrollenhalter

rechts, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 170x135x115 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Papierrollenhalter von Laufen (H872280...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BAE + Papierrollenhalter VAL links (Farbe)

Papierrollenhalter

links, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 170x135x115 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Papierrollenhalter von Laufen (H872281...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BAF + WC-Bürstengarnitur VAL (Farbe)

WC-Bürstengarnitur

Bürste inklusive, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 85x105x380 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. WC-Bürstengarnitur von Laufen (H872282...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BB + Modell Design"FRAME 25" Spiegel

63L5BBA + Spiegel Ø 550 mm FRAME 25

Spiegel

Ø 550 mm

rund, ohne Beleuchtung, mit Aluminiumrahmen

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4474309001441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BBB + Spiegel Ø 550 mm mit LED-Licht FRAME 25

Spiegel

Ø 550 mm

rund, mit LED-Ambientelicht rundum, für Lichtschalter, 4000K, IP44

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4474319001441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BBC + Spiegel Ø 800 mm FRAME 25

Spiegel

Ø 800 mm

rund, ohne Beleuchtung, mit Aluminiumrahmen

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4474329001441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BBD + Spiegel Ø 800 mm mit LED-Licht FRAME 25

Spiegel

Ø 800 mm

rund, mit LED-Ambientelicht rundum, für Lichtschalter, 4000K, IP44

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4474339001441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BBE + Spiegel oval 450 FRAME 25

Spiegel

450x900

oval, mit LED-Ambientelicht rundum, für Lichtschalter, 4000K, IP44, vertikale und horizontale Installation möglich

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4443709000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BBF + Spiegel oval 600 FRAME 25

Spiegel

600x850

oval, mit LED-Ambientelicht rundum, für Lichtschalter, 4000K, IP44, vertikale und horizontale Installation möglich

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4443719000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BC + Modell Design"LANI" Spiegel

63L5BCA + Spiegel LANI 450x900

Spiegel

mit integrierter horizontaler Leuchte, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalter

Abmessungen: 450x900 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038501121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BCB + Spiegel LANI 550x700

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalter

Abmessungen: 550x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038511121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BCC + Spiegel LANI 600x700

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalter

Abmessungen: 600x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038521121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BCD + Spiegel LANI 650x700

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 650x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038531121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BCE + Spiegel LANI 800x700

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 800x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038541121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BCF + Spiegel LANI 1000x700

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 1000x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038551121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BCG + Spiegel LANI 1200x700

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 1200x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038561121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BD + Modell Design"LU" Ablage aus Sanitärkeramik

63L5BDA + Ablage LUA 500x135 weiß

Ablage

Abmessungen: 500x135 mm

Farbe: weiß

z.B. Ablage von Laufen (H8700810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BDB + Ablage LUA 500x135 (Farbe)

Ablage

Abmessungen: 500x135 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Ablage von Laufen (H870081...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BDC + Ablage LUA 600x135 weiß

Ablage

Abmessungen: 600x135 mm

Farbe: weiß

z.B. Ablage von Laufen (H8700820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BDD + Ablage LUA 600x135 (Farbe)

Ablage

Abmessungen: 600x135 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Ablage von Laufen (H870082...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BE + Seifenschale

Abmessungen: 220x88 mm

63L5BEA + Seifenschale 220x88

Seifenschale

Edelstahl gebürstet, vandalensicher

z.B. Seifenschale von Laufen (HF78102...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BF + Modell Design"BASE 2.0" Spiegel

63L5BFA + Spiegel eckig 600 BASE 2.0 600x600x32

Spiegel

eckig 600

umlaufende LED-Beleuchtung, Touch Sensorschalter (An / Aus / Farbtemperatur-Wechsel),
integr. Aluminiumrahmen schwarz matt

Abmessungen: 600x600x32 mm

z.B. Spiegel BASE 2.0 von Laufen (H4443801084501) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BFB + Spiegel eckig 800 BASE 2.0 800x800x32

Spiegel

eckig 800

umlaufende LED-Beleuchtung, Touch Sensorschalter (An / Aus / Farbtemperatur-Wechsel),
integr. Aluminiumrahmen schwarz matt

Abmessungen: 800x800x32 mm

z.B. Spiegel BASE 2.0 von Laufen (H4443811084501) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BFC + Spiegel eckig 1000 BASE 2.0 1000x700x32

Spiegel

eckig 1000

umlaufende LED-Beleuchtung, Touch Sensorschalter (An / Aus / Farbtemperatur-Wechsel),
integr. Aluminiumrahmen schwarz matt

Abmessungen: 1000x700x32 mm

z.B. Spiegel BASE 2.0 von Laufen (H4443821084501) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BFD + Spiegel eckig 1200 BASE 2.0 1200x700x32

Spiegel

eckig 1200

umlaufende LED-Beleuchtung, Touch Sensorschalter (An / Aus / Farbtemperatur-Wechsel),

integr. Aluminiumrahmen schwarz matt
Abmessungen: 1200x700x32 mm
z.B. Spiegel BASE 2.0 von Laufen (H4443831084501) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BFE + Spiegel rund 600 BASE 2.0 600x600x32

Spiegel
rund 600
umlaufende LED-Beleuchtung, Touch Sensorschalter (An / Aus / Farbtemperatur-Wechsel),
integr. Aluminiumrahmen schwarz matt
Abmessungen: 600x600x32 mm
z.B. Spiegel BASE 2.0 von Laufen (H4443901084501) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BFF + Spiegel rund 800 BASE 2.0 800x800x32

Spiegel
rund 800
umlaufende LED-Beleuchtung, Touch Sensorschalter (An / Aus / Farbtemperatur-Wechsel),
integr. Aluminiumrahmen schwarz matt
Abmessungen: 800x800x32 mm
z.B. Spiegel BASE 2.0 von Laufen (H4443911084501) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BFG + Spiegel rund 1000 BASE 2.0 1000x1000x32

Spiegel
rund 1000
umlaufende LED-Beleuchtung, Touch Sensorschalter (An / Aus / Farbtemperatur-Wechsel),
integr. Aluminiumrahmen schwarz matt
Abmessungen: 1000x1000x32 mm
z.B. Spiegel BASE 2.0 von Laufen (H4443921084501) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5BFH + Spiegel oval 600 BASE 2.0 600x850x32

Spiegel
oval 600

umlaufende LED-Beleuchtung, Touch Sensorschalter (An / Aus / Farbtemperatur-Wechsel),
integr. Aluminiumrahmen schwarz matt

Abmessungen: 600x850x32 mm

z.B. Spiegel BASE 2.0 von Laufen (H4443951084501) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FG + Modell Design"NIARA" Handtuchhalter

63L5FGA + Handtuchhalter NIARA 45 cm einfach chrom

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 468x86x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H3810610040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGB + Handtuchhalter NIARA 45 cm einfach (Farbe)

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 468x86x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H381061...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGC + Handtuchhalter NIARA 40 cm doppelt, schwenkbar chrom

Handtuchhalter

doppelt, schwenkbar

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 78x405x45 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H3810610040011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGD + Handtuchhalter NIARA 40 cm doppelt, schwenkbar (Farbe)

Handtuchhalter
doppelt, schwenkbar
Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben
Abmessungen: 78x405x45 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H381061...0011) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGE + Handtuchhalter NIARA 60 cm einfach chrom

Handtuchhalter
einfach
Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben
Abmessungen: 602x86x58 mm
Farbe: chrom
z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H3810620040001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGF + Handtuchhalter NIARA 60 cm einfach (Farbe)

Handtuchhalter
einfach
Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben
Abmessungen: 602x86x58 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H381062...0001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGG + Handtuchhalter NIARA 80 cm einfach chrom

Handtuchhalter
einfach
Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben
Abmessungen: 830x88x66 mm
Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H3810620040011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGH + Handtuchhalter NIARA 80 cm einfach (Farbe)

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 830x88x66 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H381062...0011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGI + Handtuchhalter NIARA 60 cm doppelt chrom

Handtuchhalter

doppelt

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 602x134x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H3810620040021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGJ + Handtuchhalter NIARA 60 cm doppelt (Farbe)

Handtuchhalter

doppelt

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 602x134x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H381062...0021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGK + Handtuchhalter NIARA mit Ablage chrom

Handtuchhalter

mit Ablage

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 553x302x134 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H3810620040031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FGL + Handtuchhalter NIARA mit Ablage (Farbe)

Handtuchhalter

mit Ablage

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 553x302x134 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter NIARA von Laufen (H381062...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FH + Modell Design"NIARA" Handtuchring

63L5FHA + Handtuchring NIARA chrom

Handtuchring

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 226x72x164 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchring NIARA von Laufen (H3810640040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FHB + Handtuchring NIARA (Farbe)

Handtuchring

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 226x72x164 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchring NIARA von Laufen (H381064...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FI + Modell Design"NIARA" Handtuchhaken

63L5FIA + Handtuchhaken NIARA chrom

Handtuchhaken

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 58x61x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhaken NIARA von Laufen (H3810630040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FIB + Handtuchhaken NIARA (Farbe)

Handtuchhaken

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 58x61x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handtuchhaken NIARA von Laufen (H381063...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJ + Modell Design"NIARA" Toilettenpapierhalter

63L5FJA + Toilettenpapierhalter NIARA ohne Abdeckung chrom

Toilettenpapierhalter

ohne Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 172x82x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H3840620040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJB + Toilettenpapierhalter NIARA ohne Abdeckung (Farbe)

Toilettenpapierhalter

ohne Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 172x82x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H384062...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJC + Toilettenpapierhalter NIARA doppelt, ohne Abdeckung chrom

Toilettenpapierhalter

doppelt, ohne Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 245x82x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H3840620040011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJD + Toilettenpapierhalter NIARA doppelt, ohne Abdeckung (Farbe)

Toilettenpapierhalter

doppelt, ohne Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 245x82x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H384062...0011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJE + Toilettenpapierhalter NIARA vertikal chrom

Toilettenpapierhalter

vertikal

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 58x95x176 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H3840620040021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJF + Toilettenpapierhalter NIARA vertikal (Farbe)

Toilettenpapierhalter

vertikal

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 58x95x176 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H384062...0021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJG + Toilettenpapierhalter NIARA mit Ablage chrom

Toilettenpapierhalter

mit Ablage

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 159x112x88 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H3840620040031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJH + Toilettenpapierhalter NIARA mit Ablage (Farbe)

Toilettenpapierhalter

mit Ablage

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 159x112x88 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H384062...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJI + Toilettenpapierhalter NIARA mit Abdeckung chrom

Toilettenpapierhalter

mit Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 132x65x105 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H3840620040041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FJJ + Toilettenpapierhalter NIARA mit Abdeckung (Farbe)

Toilettenpapierhalter

mit Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 132x65x105 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA von Laufen (H384062...0041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FK + Modell Design"NIARA" Zahnputzbecherhalter

63L5FKA + Zahnputzbecherhalter NIARA chrom

Zahnputzbecherhalter

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 62x83x134 mm

Farbe: chrom

z.B. Zahnputzbecherhalter NIARA von Laufen (H3820610040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FKB + Zahnputzbecherhalter NIARA (Farbe)

Zahnputzbecherhalter

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 62x83x134 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Zahnputzbecherhalter NIARA von Laufen (H382061...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FKC + Zahnputzbecherhalter NIARA doppelt chrom

Zahnputzbecherhalter

doppelt

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 140x85x134 mm

Farbe: chrom

z.B. Zahnputzbecherhalter NIARA von Laufen (H3820610040011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FKD + Zahnputzbecherhalter NIARA doppelt (Farbe)

Zahnputzbecherhalter

doppelt

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 140x85x134 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Zahnputzbecherhalter NIARA von Laufen (H382061...0011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FL + Modell Design"NIARA" Seifenspender

63L5FLA + Seifenspender NIARA chrom

Seifenspender

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 62x107x187 mm

Farbe: chrom

z.B. Seifenspender NIARA von Laufen (H3830620040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FLB + Seifenspender NIARA (Farbe)

Seifenspender

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 62x107x187 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Seifenspender NIARA von Laufen (H383062...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FM + Modell Design"NIARA" Bürstenhalter

63L5FMA + Bürstenhalter NIARA inkl. WC-Bürste chrom

Bürstenhalter
inkl. WC-Bürste
Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben
Abmessungen: 90x112x387 mm
Farbe: chrom
z.B. Bürstenhalter NIARA von Laufen (H3840610040001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FMB + Bürstenhalter NIARA inkl. WC-Bürste (Farbe)

Bürstenhalter
inkl. WC-Bürste
Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben
Abmessungen: 90x112x387 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Bürstenhalter NIARA von Laufen (H384061...0001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FN + Modell Design"NIARA" Dusch-Wandkorb

63L5FNA + Dusch-Wandkorb NIARA rechteckig chrom

Dusch-Wandkorb
rechteckig
Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben
Abmessungen: 300x106x81 mm
Farbe: chrom
z.B. Dusch-Wandkorb NIARA von Laufen (H3850610040011) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FNB + Dusch-Wandkorb NIARA rechteckig (Farbe)

Dusch-Wandkorb
rechteckig
Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben
Abmessungen: 300x106x81 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Dusch-Wandkorb NIARA von Laufen (H385061...0011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FNC + Dusch-Wandkorb NIARA Eckwandkorb chrom

Dusch-Wandkorb

Eckwandkorb

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 214x214x80 mm

Farbe: chrom

z.B. Dusch-Wandkorb NIARA von Laufen (H3850610040021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FND + Dusch-Wandkorb NIARA Eckwandkorb (Farbe)

Dusch-Wandkorb

Eckwandkorb

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 214x214x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Dusch-Wandkorb NIARA von Laufen (H385061...0021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FO + Modell Design"NIARA" Ablageplatte

63L5FOA + Ablageplatte NIARA 40 cm chrom

Ablageplatte

40 cm

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 400x109x20 mm

Farbe: chrom

z.B. Ablageplatte NIARA von Laufen (H3850620040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FOB + Ablageplatte NIARA 40 cm (Farbe)

Ablageplatte

40 cm

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 400x109x20 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Ablageplatte NIARA von Laufen (H385062...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FP + Modell Design"NIARA" Vergrößerungs-Wandspiegel

63L5FPA + Vergrößerungs-Wandspiegel NIARA (x 3) chrom

Vergrößerungs-Wandspiegel

(x 3)

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 200x317x200 mm

Farbe: chrom

z.B. Vergrößerungs-Wandspiegel NIARA von Laufen (H3860610040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FPB + Vergrößerungs-Wandspiegel NIARA (x 3) (Farbe)

Vergrößerungs-Wandspiegel

(x 3)

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 200x317x200 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Vergrößerungs-Wandspiegel NIARA von Laufen (H386061...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FR + Modell Design"NIARA" Haltestange

63L5FRA + Haltestange NIARA chrom

Haltestange

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 300x68x60 mm

Farbe: chrom

z.B. Haltestange NIARA von Laufen (H3890600040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FRB + Haltestange NIARA (Farbe)

Haltestange

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 300x68x60 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Haltestange NIARA von Laufen (H389060...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FS + Modell Design"NIARA S" Handtuchhalter

63L5FSA + Handtuchhalter NIARA S 45 cm einfach chrom

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 468x86x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H3810710040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSB + Handtuchhalter NIARA S 45 cm einfach (Farbe)

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 468x86x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H381071...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSC + Handtuchhalter NIARA S 60 cm einfach chrom

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 602x86x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H3810720040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSD + Handtuchhalter NIARA S 60 cm einfach (Farbe)

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 602x86x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H381072...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSE + Handtuchhalter NIARA S 80 cm einfach chrom

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 820x100x68 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H3810720040011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSF + Handtuchhalter NIARA S 80 cm einfach (Farbe)

Handtuchhalter

einfach

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 820x100x68 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H381072...0011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSG + Handtuchhalter NIARA S 60 cm doppelt chrom

Handtuchhalter

doppelt

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 602x134x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H3810720040021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSH + Handtuchhalter NIARA S 60 cm doppelt (Farbe)

Handtuchhalter

doppelt

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 602x134x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H381072...0021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSI + Handtuchhalter NIARA S mit Ablage chrom

Handtuchhalter

mit Ablage

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 533x302x134 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H3810720040031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FSJ + Handtuchhalter NIARA S mit Ablage (Farbe)

Handtuchhalter

mit Ablage

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 533x302x134 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter NIARA S von Laufen (H381072...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FT + Modell Design"NIARA S" Handtuchhaken

63L5FTA + Handtuchhaken NIARA S chrom

Handtuchhaken

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 58x61x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhaken NIARA S von Laufen (H3810730040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FTB + Handtuchhaken NIARA S (Farbe)

Handtuchhaken

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 58x61x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handtuchhaken NIARA S von Laufen (H381073...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FU + Modell Design"NIARA S" Handtuchring

63L5FUA + Handtuchring NIARA S chrom

Handtuchring

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 226x72x164 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchring NIARA S von Laufen (H3810740040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FUB + Handtuchring NIARA S (Farbe)

Handtuchring

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 226x72x164 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handtuchring NIARA S von Laufen (H381074...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FV + Modell Design"NIARA S" Toilettenpapierhalter

63L5FVA + Toilettenpapierhalter NIARA S ohne Abdeckung chrom

Toilettenpapierhalter

ohne Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 172x82x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA S von Laufen (H3840720040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FVB + Toilettenpapierhalter NIARA S ohne Abdeckung (Farbe)

Toilettenpapierhalter

ohne Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 172x82x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA S von Laufen (H384072...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FVC + Toilettenpapierhalter NIARA S doppelt, ohne Abdeckung chrom

Toilettenpapierhalter

doppelt, ohne Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 245x82x58 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA S von Laufen (H3840720040011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FVD + Toilettenpapierhalter NIARA S dopp., ohne Abdeckung (Farbe)

Toilettenpapierhalter

doppelt, ohne Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 245x82x58 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA S von Laufen (H384072...0011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FVE + Toilettenpapierhalter NIARA S vertikal chrom

Toilettenpapierhalter

vertikal

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 58x95x176 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA S von Laufen (H3840720040021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FVF + Toilettenpapierhalter NIARA S vertikal (Farbe)

Toilettenpapierhalter

vertikal

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 58x95x176 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA S von Laufen (H384072...0021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FVG + Toilettenpapierhalter NIARA S mit Abdeckung chrom

Toilettenpapierhalter

mit Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 132x65x105 mm

Farbe: chrom

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA S von Laufen (H3840720040031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FVH + Toilettenpapierhalter NIARA S mit Abdeckung (Farbe)

Toilettenpapierhalter

mit Abdeckung

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive) oder Kleben

Abmessungen: 132x65x105 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Toilettenpapierhalter NIARA S von Laufen (H384072...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FW + Modell Design"NIARA S" Vergrößerungs-Wandspiegel

63L5FWA + Vergrößerungs-Wandspiegel NIARA S (x 3) chrom

Vergrößerungs-Wandspiegel

(x 3)

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 200x317x200 mm

Farbe: chrom

z.B. Vergrößerungs-Wandspiegel NIARA S von Laufen (H3860710040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FWB + Vergrößerungs-Wandspiegel NIARA S (x 3) (Farbe)

Vergrößerungs-Wandspiegel

(x 3)

Wandbefestigung zum Bohren (Schrauben inklusive)

Abmessungen: 200x317x200 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Vergrößerungs-Wandspiegel NIARA S von Laufen (H386071...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FX + Modell Design"NIARA" Klebeset

63L5FXA + Klebeset NIARA einfach

Klebeset

einfach

NIARA Klebeset einfach für Zubehör mit 1 Halterung

z.B. Klebeset NIARA von Laufen (H380061000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FXB + Klebeset NIARA doppelt

Klebeset

doppelt

NIARA Doppelklebeset für Zubehör mit 2 Halterungen

Abmessungen: mm

Farbe: z.B. Klebeset NIARA von Laufen (H3800610000011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FXC + Klebeset NIARA f. Duschkörbe

Klebeset

f. Duschkörbe

NIARA Klebeset für Duschkörbe

Abmessungen: mm

Farbe: z.B. Klebeset NIARA von Laufen (H3800610000021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L5FXD + Klebeset NIARA Universal

Klebeset

Universal

NIARA Klebeset Universal für Seifenspender, Zahnbürstenhalter, Papierrollenhalter mit Ablage und Bürstenhalter

Abmessungen: mm

Farbe: z.B. Klebeset NIARA von Laufen (H3800610000031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L6 + Badewannen (LAUFEN)

Version: 2024-09

Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Länge x Breite x Tiefe in mm angegeben.

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

63L601 + Modell Design"PALLADIUM" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl
Abmessungen: 1700x750x430 mm

63L601A + Einbau-BW PALLADIUM 1700x750x430 weiß

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1700x750x430 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PALLADIUM von Laufen (H2251100000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L602 + Modell Design"PALLADIUM" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl
Abmessungen: 1800x800x430 mm

63L602A + Einbau-BW PALLADIUM 1800x800x430 weiß

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1800x800x430 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PALLADIUM von Laufen (H2251000000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L603 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl
Abmessungen: 1600x700x395 mm

63L603A + Einbau-BW PRO 1600x700x395 weiß

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1600x700x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2239500000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L604 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl
Abmessungen: 1700x750x410 mm

63L604A + Einbau-BW PRO 1700x750x410 weiß

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1700x750x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2259500000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L605 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl
Abmessungen: 1700x700x395 mm

63L605A + Einbau-BW PRO 1700x700x395 weiß

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1700x700x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2249500000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L606	+	Modell Design"THALLIUM" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl Abmessungen: 1800x800x420 mm				
63L606A	+	Einbau-BW THALLIUM 1800x800x420 weiß Badewanne Einbauversion, Stärke 3 mm Abmessungen: 1800x800x420 mm Farbe: weiß z.B. Badewanne THALLIUM von Laufen (H2250900000401) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63L607	+	Modell Design"THALLIUM" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl Abmessungen: 1800x800x420 mm				
63L607A	+	Einbau-BW THALLIUM 1800x800x420 m. Schallschutz weiß Badewanne Einbauversion, Stärke 3 mm, mit Schallschutz Abmessungen: 1800x800x420 mm Farbe: weiß z.B. Badewanne THALLIUM von Laufen (H2250800000401) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63L608	+	Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl Abmessungen: 1700x750x450 mm				
63L608A	+	Einbau-BW PRO 1700x750x450 weiß Badewanne Einbauversion, Stärke 3,5 mm, Auslauf mittig Abmessungen: 1700x750x450 mm Farbe: weiß z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2269500000401) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63L609	+	Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl Abmessungen: 1800x800x450 mm				
63L609A	+	Einbau-BW PRO 1800x800x450 weiß Badewanne Einbauversion, Stärke 3,5 mm, Auslauf mittig Abmessungen: 1800x800x450 mm				

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2279500000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L620 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Sanitäracryl

63L620A + Einbau-BW Acryl PRO 1800x800x460 weiß

Badewanne

Einbauversion, Nutzinhalt: 225 L

Abmessungen: 1800x800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2329500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L620B + Einbau-BW PRO 1900x900x470 weiß

Badewanne

Einbauversion, Nutzinhalt: 260 L

Abmessungen: 1900x900x470 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2349500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L630 + Modell Design"SONAR" Badewanne (BW)

Abmessungen: 1600x815x460 mm

63L630A + BW wandangebunden SONAR 1600x815x460 weiß

Badewanne

wandangebunden, Oberfläche satin mit Schürze, mit Überlaufspalt, mit integrierten
Wannenfüßen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec, Siphon und
Ablauf-Flexischlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1600x815x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne SONAR von Laufen (H2203470000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L630B + BW freistehend SONAR 1600x815x460 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend mit Schürze, mit Überlaufspalt, mit integrierten Wannenfüßen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec, Siphon und Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1600x815x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne SONAR von Laufen (H2213420000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L635 + Modell Design"PRO" Badewanne (BW) aus Marbond

63L635A + BW freistehend PRO 1650x750x450 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m.

Abmessungen: 1650x750x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2399520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L635B + BW freistehend PRO 1500x700x450 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m.

Abmessungen: 1500x700x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2439520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L635C + BW PRO 1650x750x450 (Farbe)

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend, zweifarbig aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m.

Abmessungen: 1650x750x450 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H239952...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L635D + BW PRO 1500x700x450 (Farbe)

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend, zweifarbig aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m.

Abmessungen: 1500x700x450 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H243952...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L636 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Marbond

63L636A + Einbau-BW Marbond PRO 1800x800x460 oval weiß

Badewanne

Einbauversion, rechteckig, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1800x800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2409500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L636B + Einbau-BW PRO 1700x750x460 weiß

Badewanne

Einbauversion, rechteckig, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1700x750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2429500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L637 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Marbond

Abmessungen: 1800x800x460 mm

63L637A + Einbau-BW Marbond PRO 1800x800x460 rechteckig weiß

Badewanne

Einbauversion, oval, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1800x800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H241950000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L638 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Marbond

Abmessungen: 1800x800x450 mm

63L638A + Einbau-BW Ecke rechts PRO 1800x800x450 weiß

Badewanne

Eckversion rechts, Oberfläche glänzend mit integrierter Schürze aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1800x800x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H244955000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L638B + Einbau-BW Ecke links PRO 1800x800x450 weiß

Badewanne

Eckversion links, Oberfläche glänzend mit integrierter Schürze aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1800x800x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H244956000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L640 + Modell Design"VAL" Badewanne (BW) aus Sentec

63L640A + BW freistehend VAL 1600x750x450 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit Überlaufspalt, mit integrierten WannenfüÙen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. AblaufFlexschlauch 1 m. Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1600x750x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne VAL von Laufen (H230282000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L640B + BW freistehend VAL 1300x1300x505 weiß

Badewanne

freistehend rund, Oberfläche satin mit Überlaufspalt, mit integrierten Wannenfüßen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. AblaufFlexschlauch 1 m. Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1300x1300x505 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne VAL von Laufen (H2312820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L641 + Modell Design"INO" Badewanne (BW) aus Sentec

63L641A + BW freistehend INO 1800x800x455 weiß

Badewanne

freistehend, mit integrierter Kopfstütze mit Überlaufspalt an der langen Seite, Ablauf mit Klick-Klack System und Ablaufabdeckung vormontiert, mit Fußgestell

Abmessungen: 1800x800x455 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne INO von Laufen (H2303020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L641B + BW freistehend INO 1700x750x455 weiß

Badewanne

freistehend mit Überlaufspalt an der langen Seite, Ablauf mit Klick-Klack System und Ablaufabdeckung vormontiert, mit Fußgestell

Abmessungen: 1700x750x455 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne INO von Laufen (H2313020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L642 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Badewanne (BW) aus Sentec

63L642A + BW freistehend KARTELL LAUFEN 1760x760x440 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt und Armaturenbank an der Fußseite, mit Hubsystem für Service, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Wanne liegt nicht bündig am Boden auf

Abmessungen: 1760x760x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2223320006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L642B + BW Ecke rechts KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß

Badewanne

Ecke rechts, Oberfläche satin mit L-Schürze links, mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Fußgestell vormontiert Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2233350006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L642C + BW Ecke links KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß

Badewanne

Ecke links, Oberfläche satin mit L-Schürze rechts, mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Fußgestell vormontiert Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2243360006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L642D + Einbau-BW Ecke rechts KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß

Badewanne

Einbauversion, Ecke rechts, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Fußgestell vormontiert Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2233310006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L642E + Einbau-BW Ecke links KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß

Badewanne

Einbauversion, Ecke links, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Fußgestell vormontiert Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2243310006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L642F + BW freistehend KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, mit Hubsystem für Service inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Wanne liegt nicht bündig am Boden auf (Bodenfreiheit ca. 1 cm)

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2233320006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L642G + BW Einbauversion KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, mit Hubsystem für Service inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Wanne liegt nicht bündig am Boden auf (Bodenfreiheit ca. 1 cm)

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2243320006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L642H + BW KARTELL LAUFEN 1715x815x450 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin integrierter Überlaufspalt (in die Seitenwand gegossen), mit integrierten Füßen inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1715x815x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2263320000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L643 + Modell Design"PRO S" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl

63L643A + Einbau-BW PRO S 1700x750x410 weiß

Badewanne

Einbauversion mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1700x750x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H2261800000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L643B + Einbau-BW PRO S 1700x750x410 weiß mit Antislip

Badewanne

Einbauversion mit Antislip, mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1700x750x410 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H226180...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L643C + Einbau-BW PRO S 1700x750x410 weiß matt

Badewanne

Einbauversion mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1700x750x410 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H226180...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L643D + Einbau-BW PRO S 1800x800x410 weiß

Badewanne

Einbauversion mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1800x800x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H2271800000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L643E + Einbau-BW PRO S 1800x800x410 weiß mit Antislip

Badewanne

Einbauversion mit Antislip, mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1800x800x410 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H227180...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L643F + Einbau-BW PRO S 1800x800x410 weiß matt

Badewanne

Einbauversion mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1800x800x410 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H227180...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L6ZA + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Badewanne (BW) aus Sentec

Abmessungen: 1900x900x430 mm

63L6ZAA + BW freistehend THE NEW CLASSIC 1900x900x430 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit integriertem Überlauf, mit integrierten Füßen, Mittelablauf, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur verchromt, Siphon und Ablauf-Flexschlauch 1 m, Boden muss glatt und waagrecht sein, Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1900x900x430 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne THE NEW CLASSIC von Laufen (H2208520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L7 + Duschwannen (LAUFEN)

Version: 2024-09

Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Länge x Breite x Tiefe in mm angegeben.

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

63L701 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 25 mm aus Stahl

63L701A + DW quadratisch 25mm PLATINA 800x800 weiß

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150010000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701B + DW quadratisch 25 mm PLATINA 1000x800 weiß

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215040000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701C + DW quadratisch 25 mm PLATINA 900x900 weiß

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150020000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701E + DW rechteckig 25 mm PLATINA 900x750 weiß

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150030000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701F + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1000x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215030000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701G + DW quadratisch 25 mm PLATINA 1000x1000 weiß

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150040000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701I + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150050000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701J + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150320000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701K + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150060000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701L + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150340000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701M + DW quadratisch 25 mm PLATINA 800x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H21500160000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701N + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1000x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H21504060000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701O + DW quadratisch 25 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H21500260000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701Q + DW rechteckig 25 mm PLATINA 900x750 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150036000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701R + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1000x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150306000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701S + DW quadratisch 25 mm PLATINA 1000x1000 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150046000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701U + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150056000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701V + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150326000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701W + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150066000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L701X + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150346000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 65 mm aus Stahl

63L702A + DW quadratisch 65 mm PLATINA 800x800 weiß

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150110000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702B + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150410000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702C + DW quadratisch 65 mm PLATINA 900x900 weiß

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150120000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702E + DW rechteckig 65 mm PLATINA 900x750 weiß

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150130000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702G + DW quadratisch 65 mm PLATINA 1000x1000 weiß

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150140000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702H + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150310000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702I + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150150000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702J + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150330000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702K + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150160000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702L + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215035000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702M + DW quadratisch 65 mm PLATINA 800x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150116000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702N + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150416000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702O + DW quadratisch 65 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150126000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702Q + DW rechteckig 65 mm PLATINA 900x750 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150136000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702S + DW quadratisch 65 mm PLATINA 1000x1000 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150146000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702T + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150316000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702U + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150156000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702V + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150336000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702W + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150166000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L702X + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150356000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 150 mm aus Stahl

63L703A + DW quadratisch 150 mm PLATINA 800x800 weiß

Duschwanne

quadratisch, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150210000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703B + DW quadratisch 150 mm PLATINA 800x800 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215021...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703C + DW quadratisch 150 mm PLATINA 900x900 weiß

Duschwanne

quadratisch, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150220000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703D + DW quadratisch 150 mm PLATINA 900x900 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215022...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703E + DW rechteckig 150 mm PLATINA 900x750 weiß

Duschwanne

rechteckig, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150230000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703F + DW rechteckig 150 mm PLATINA 900x750 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215023...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703M + DW quadratisch 150 mm PLATINA 800x800 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150216000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703O + DW quadratisch 150 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150226000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L703Q + DW rechteckig 150 mm PLATINA 900x750 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150236000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 25 mm aus Stahl

63L704A + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 900x900 weiß

Duschwanne

Viertelkreis, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150080000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704B + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

Viertelkreis, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150086000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704C + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 1000x1000 weiß

Duschwanne

Viertelkreis, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150090000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704D + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 1000x1000 weiß mit Antislip

Duschwanne

Viertelkreis, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150096000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704E + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 900x900 (Farbe)

Duschwanne

Viertelkreis, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215008...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L704F + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 1000x1000 (Farbe)

Duschwanne

Viertelkreis, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215009...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 65 mm aus Stahl

63L705A + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 900x900 weiß

Duschwanne

Viertelkreis, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150180000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705B + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

Viertelkreis, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150186000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705C + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 1000x1000 weiß

Duschwanne

Viertelkreis, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150190000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705D + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 1000x1000 weiß mit Antislip

Duschwanne

Viertelkreis, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150196000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705E + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 900x900 (Farbe)

Duschwanne

Viertelkreis, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215018...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L705F + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 1000x1000 (Farbe)

Duschwanne

Viertelkreis, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215019...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L706 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 45 mm aus Stahl

63L706A + DW rechteckig 45 mm PLATINA 1600x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215036000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L706B + DW rechteckig 45 mm PLATINA 1800x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215037000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L706C + DW rechteckig 45 mm PLATINA 1600x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150366000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L706D + DW rechteckig 45 mm PLATINA 1800x900 weiß mit Antislip

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150376000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L706E + DW rechteckig 45 mm PLATINA 1600x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215036...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L706F + DW rechteckig 45 mm PLATINA 1800x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215037...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 25 mm aus Stahl

63L707A + DW quadratisch 25 mm PLATINA 800x800 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215001...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707B + DW quadratisch 25 mm PLATINA 900x900 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215002...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707C + DW rechteckig 25 mm PLATINA 900x750 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215003...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707D + DW quadratisch 25 mm PLATINA 1000x1000 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215004...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707E + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215005...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707F + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215006...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707G + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1000x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215030...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707H + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215032...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707I + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215034...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L707J + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1000x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215040...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 65 mm aus Stahl

63L708A + **DW quadratisch 65 mm PLATINA 800x800 (Farbe)**

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215011...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708B + **DW quadratisch 65 mm PLATINA 900x900 (Farbe)**

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215012...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708C + **DW rechteckig 65 mm PLATINA 900x750 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215013...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708D + **DW quadratisch 65 mm PLATINA 1000x1000 (Farbe)**

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215014...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708E + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215015...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708F + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215016...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708G + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215031...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708H + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215033...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708I + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215035...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L708J + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutz

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H215041...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L711 + Modell Design"Universal" Duschwannenfüße Set

63L711A + Duschwannenfüße Höhe 125-185 mm f. DW 900x900

Duschwannenfüße Set

höhenverstellbar Höhe 125 - 185 mm, für Duschwanne 900x900 mm

z.B. Duschwannenfüße Set von Laufen (H2955520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L713 + Modell Design"Universal" Duschwannenfüße Set

63L713B + Duschwannenfüße Höhe 87-115 mm f. DW 900x900

Duschwannenfüße Set

höhenverstellbar Höhe 87 - 115 mm, für Duschwanne 900x900 mm

z.B. Duschwannenfüße Set von Laufen (H295555000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755 + Modell Design"SOLUTIONS" Duschwanne (DW) aus Marbond

63L755A + DW 38 mm SOLUTIONS 800x800 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H213440000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755B + DW 38 mm SOLUTIONS 900x900 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H215442000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755C + DW 38 mm SOLUTIONS 1000x1000 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2164410000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755D + DW 38 mm SOLUTIONS 1000x700 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x700 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134410000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755E + DW 38 mm SOLUTIONS 1000x800 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134420000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755F + DW 38 mm SOLUTIONS 1000x900 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154430000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755G + DW 38 mm SOLUTIONS 1200x700 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x700 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134430000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755H + DW 38 mm SOLUTIONS 1200x800 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154410000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755I + DW 38 mm SOLUTIONS 1200x900 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154440000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755J + DW 38 mm SOLUTIONS 1200x1000 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2164420000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755K + DW 38 mm SOLUTIONS 1400x800 weiß

Duschwanne

Ablauf mittig Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134440000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755L + DW 38 mm SOLUTIONS 1400x900 weiß

Duschwanne

Ablauf mittig Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154450000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755M + DW 38 mm SOLUTIONS 1400x1000 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134450000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755N + DW 38 mm SOLUTIONS 1600x800 weiß

Duschwanne

Ablauf mittig Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134460000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755O + DW 38 mm SOLUTIONS 1600x900 weiß

Duschwanne

Ablauf mittig Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:

aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H215446000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755P + DW 44 mm SOLUTIONS 1600x1000 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H213447000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755Q + DW 44 mm SOLUTIONS 1700x750 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H213448000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755R + DW 44 mm SOLUTIONS 1700x800 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H213449000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755S + DW 44 mm SOLUTIONS 1700x900 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H214440000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755T + DW 44 mm SOLUTIONS 1800x800 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H214441000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755U + DW 44 mm SOLUTIONS 1800x900 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H214442000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755V + DW 44 mm SOLUTIONS 1800x1000 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H214443000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755W + DW 44 mm SOLUTIONS 2000x900 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144440000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755X + DW 44 mm SOLUTIONS 2000x1000 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144450000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L755Y + DW SOLUTIONS auf Maß weiß

Duschwanne

auf Maß, Ablauf mittig oder seitlich je nach Maß Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2164400000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L756 + Modell Design "SOLUTIONS" Duschwanne (DW) aus Marbond

63L756A + DW 44 mm SOLUTIONS 2150x900 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2150x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144460000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L756B + DW 44 mm SOLUTIONS 2150x1000 weiß

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2150x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2164430000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760 + Modell Design"NIA" Duschwanne (DW) aus Marbond

63L760A + DW quadratisch, 28 mm NIA 800x800 weiß

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt,
Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760B + DW quadratisch, 28 mm NIA 800x800 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt,
Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210030...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760C + DW quadratisch, 28 mm NIA 900x900 weiß

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt,
Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100310000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760D + DW quadratisch, 28 mm NIA 900x900 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210031...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760E + DW rechteckig, 30 mm NIA 1000x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100320000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760F + DW rechteckig, 30 mm NIA 1000x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210032...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760G + DW rechteckig, 32 mm NIA 1200x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt,

Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100330000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760H + DW rechteckig, 32 mm NIA 1200x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210033...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760I + DW rechteckig, 34 mm NIA 1400x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100340000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760J + DW rechteckig, 34 mm NIA 1400x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210034...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760K + DW rechteckig, 36 mm NIA 1600x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100350000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760L + DW rechteckig, 36 mm NIA 1600x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210035...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760M + DW rechteckig, 30 mm NIA 1000x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100360000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760N + DW rechteckig, 30 mm NIA 1000x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210036...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760O + DW rechteckig, 32 mm NIA 1200x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100370000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760P + DW rechteckig, 32 mm NIA 1200x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210037...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760Q + DW rechteckig, 34 mm NIA 1400x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100380000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760R + DW rechteckig, 34 mm NIA 1400x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210038...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760S + DW rechteckig, 36 mm NIA 1600x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100390000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760T + DW rechteckig, 36 mm NIA 1600x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210039...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760U + DW rechteckig, 38 mm NIA 1800x1000 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1800x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2110300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760V + DW rechteckig, 38 mm NIA 1800x1000 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1800x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H211030...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760W + DW rechteckig, 38 mm NIA 1800x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2110310000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760X + DW rechteckig, 38 mm NIA 1800x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H211031...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760Y + DW auf Maß NIA weiß

Duschwanne

auf Maß, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2110320000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L760Z + DW auf Maß NIA (Farbe)

Duschwanne

auf Maß, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H211032...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L761 + Zubehör für NIA Duschwannen

63L761A + Wandablauf-Blende NIA Edelstahl geb.

Wandablauf-Blende
zu Duschwannen NIA

z.B. Wandablauf-Blende von Laufen (H2910301610001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L761B + Wandablauf-Blende NIA schwarz matt

Wandablauf-Blende
zu Duschwannen NIA

z.B. Wandablauf-Blende von Laufen (H2910304500001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L761C + Wandablauf-Einheit mit Rahmen INEO

Wandablauf-Einheit mit Rahmen
zu Duschwannen NIA

z.B. Wandablauf-Einheit mit Rahmen von Laufen (H2910310000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L761D + Wandablauf-Einheit ohne Rahmen INEO

Wandablauf-Einheit ohne Rahmen
zu Duschwannen NIA

z.B. Wandablauf-Einheit ohne Rahmen von Laufen (H2910320000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770 + Modell Design"PRO S" Duschwanne (DW) aus Marbond

63L770A + DW quadratisch, 28 mm PRO S 900x900 weiß

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an der Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770B + DW quadratisch, 28 mm PRO S 900x900 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an der Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210180...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770C + DW rechteckig, 28 mm PRO S 1000x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770D + DW rechteckig, 28 mm PRO S 1000x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210181...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770E + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770F + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210182...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770G + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770H + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert,

mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210183...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770I + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770J + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210184...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770K + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1800x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770L + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1800x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210185...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770M + DW rechteckig, 28 mm PRO S 1000x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770N + DW rechteckig, 28 mm PRO S 1000x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210186...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770O + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770P + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210187...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770Q + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101880000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770R + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210188...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770S + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L770T + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210189...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771 + Modell Design"PRO S" Duschwanne (DW) aus Marbond

63L771A + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1800x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771B + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1800x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211180...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771C + DW rechteckig, 38 mm PRO S 2000x1000 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771D + DW rechteckig, 38 mm PRO S 2000x1000 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211181...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771E + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1300x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1300x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771F + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1300x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1300x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211182...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771G + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1300x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert,

mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1300x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211183000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771H + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1300x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1300x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211183...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771I + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1500x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1500x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211184000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771J + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1500x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1500x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211184...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771K + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1500x900 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1500x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771L + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1500x900 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1500x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211185...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771M + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1700x750 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771N + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1700x750 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x750 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211186...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771O + DW rechteckig, 36 mm PRO S 2000x800 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an der Seite aus Marbond (Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch), Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211188000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771P + DW rechteckig, 36 mm PRO S 2000x800 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an der Seite aus Marbond (Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch), Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211188...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771Q + DW auf Maß PRO S auf Maß weiß

Duschwanne

linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211187000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L771R + DW auf Maß PRO S auf Maß (Farbe)

Duschwanne

linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211187...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772 + Modell Design"PRO S" Duschwanne (DW) aus Marbond

63L772A + **DW quadratisch, 30 mm PRO S 1000x1000 weiß**

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772B + **DW quadratisch, 30 mm PRO S 1000x1000 (Farbe)**

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211189...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772C + **DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x1000 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2121800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772D + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x1000 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H212180...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772E + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x1000 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2121810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772F + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x1000 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H212181...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772G + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x1000 weiß

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung

inklusive

Abmessungen: 1600x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H212182000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772H + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x1000 (Farbe)

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H212182...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772I + DW quadratisch, 30 mm PRO S 1200x1200 weiß

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x1200 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H212183000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L772J + DW quadratisch, 30 mm PRO S 1200x1200 (Farbe)

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an der kurzen Seite, Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x1200 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H212183...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780 + Modell Design"INEO" Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen

63L780A + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x685

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x685 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780B + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 585-985x685

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 585-985x685 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780C + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x785

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x785 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957050000001) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780D + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 585-985x785

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 585-985x785 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957060000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780E + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x885

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x885 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957090000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780F + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 585-985x885

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 585-985x885 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780G + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x985

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x985 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780H + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x1185

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x1185 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780I + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x685

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x685 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957000000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780J + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x735

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile

Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweiÙtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x735 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780K + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x785

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweiÙtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x785 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780L + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1785-2185x885

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweiÙtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1785-2185x885 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957070000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780M + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x885

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweiÙtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x885 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957080000001) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780N + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1785-2185x985

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1785-2185x985 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780O + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x985

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x985 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780P + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1185-1585x1385

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1185-1585x1385 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L780Q + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1185-1585x1485

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1185-1585x1485 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L781 + Modell Design"INEO" Installationsrahmen für PRO S Marbond Duschwannen

63L781A + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1385-1785x735

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x735 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L781B + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1385-1785x785

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x785 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957180000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L781C + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 985-1385x785

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x785 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L781D + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1385-1785x885

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x885 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957200000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L781E + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 985-1385x885

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x885 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957210000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L781F + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 585-985x885

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile

Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 585-985x885 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295722000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L781G + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1785-2185x785

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1785-2185x785 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295724000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L781H + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1785-2185x985

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1785-2185x985 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295723000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L782 + Montage Boxen und Zubehör für Solutions und PRO S Duschwannen

63L782C + Montagebox f. Marbond DW Solutions 100 mm

Montagebox

für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, Typ DN 50, Höhe 100 mm, ohne Siphon

z.B. Montagebox von Laufen (H2900450000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L782D + Ablaufgarnitur

Ablaufgarnitur

für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, Durchmesser 90 mm, ohne Ablaufabdeckung,
Ablaufleistung 30,6 l/min

z.B. Ablaufgarnitur von Laufen (H2951270000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L782E + Siphon f. DW Geruchsverschlusshöhe von 30 mm

Siphon

linear, für PRO S Duschwannen mit einer Geruchsverschlusshöhe von 30 mm

z.B. Siphon von Laufen (H2901820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L782F + Siphon f. DW Geruchsverschlusshöhe von 50 mm

Siphon

linear, für PRO S Duschwannen mit einer Geruchsverschlusshöhe von 50 mm

z.B. Siphon von Laufen (H2901830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L8 + Installationssysteme (LAUFEN)

Version: 2024-09

1. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Höhe x Tiefe in mm oder Breite x Höhe angegeben.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

3. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L801 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Bidets

63L801A + LIS Ineo Link Inst.Element für Bidet

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H910102000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L801B + LIS Ineo Link Inst.Element für Bidet niedrige Bauhöhe 820 mm

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 525x820x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H917102000001)) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L801C + LIS Ineo Link Inst.Element für Bidet niedrige Bauhöhe 980 mm

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau

- für Vor- und Inwandinstallation
- FüÙe selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 525x980x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9171010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L802 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Urinale

63L802A + LIS Ineo Link Inst.Elem.f.Urinale mit ext.Spül. Kartuschenv.

- für Urinale mit externer Spülung, Kartuschentechnik
- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallationen
- FüÙe selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- inkl. Wandhalter, verstellbar
- inkl. Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen D 50 mm und schalldämmter Ablaufbogenschelle sowie Metallflexschlauch (von Hand verschraubbar)

Abmessungen: 525x1120x135 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9401010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L802B + LIS Ineo Link f. Urinale m. integr.Spülung oder wasserlos

- für Urinale mit integrierter Spülung oder wasserlos
- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- FüÙe selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9401020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803 + Modell Design "Ineo" Drückerplatte für Installationselement für Urinale ohne integrierste Steuerung

63L803A + Drückerplatte AU101 INEO 125x145 weiß

Betätigungsplatte Urinal

AU101

aus beschichtetem Kunststoff, schmale, chromfarbene Vertiefung um die Taste, inklusive

Kartuchenventil

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803B + Drückerplatte AU101 INEO 125x145 (Farbe)

Betätigungsplatte Urinal

AU101

aus beschichtetem Kunststoff, schmale, chromfarbene Vertiefung um die Taste, inklusive Kartuchenventil

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909101...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803C + Drückerplatte AU109 INEO 126x162 weiß

Betätigungsplatte Urinal

AU109

aus beschichtetem Kunststoff, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 126x162 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091090000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803D + Drückerplatte AU109 INEO 126x162 (Farbe)

Betätigungsplatte Urinal

AU109

aus beschichtetem Kunststoff, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 126x162 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909109...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803E + Drückerplatte AU102 INEO 125x145 (Farbe)

Betätigungsplatte Urinal
AU102

aus Glas mit Metalltasten in Optik Edelstahl gebürstet, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909102...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803G + Drückerplatte AU103 INEO 125x145 Edelstahl geb.

Betätigungsplatte Urinal
AU103

aus gebürstetem Edelstahl, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: Edelstahl gebürstet

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909103...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803I + Urinal-Steuerung AU104 INEO 125x145 weiß

Betätigungsplatte Urinal
AU104

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 220/240V Anschluss, Kunststoff

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803K + Drückerplatte AU106 INEO 107x132 weiß

Betätigungsplatte Urinal
AU106

aus beschichtetem Kunststoff, flächenbündig mit Edelstahlrahmen, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 107x132 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091060000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803M + Drückerplatte AU108 INEO 107x132 weiß

Betätigungsplatte Urinal

AU108

aus Glas, flächenbündig mit Edelstahlrahmen, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 107x132 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091080000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803N + Drückerplatte AU108 INEO 107x132 (Farbe)

Betätigungsplatte Urinal

AU108

aus Glas, flächenbündig mit Edelstahlrahmen, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 107x132 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909108...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803O + Urinal-Steuerung AU110 INEO 213x145 weiß

Betätigungsplatte Urinal

AU110

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 220/240V Anschluss, Kunststoff

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803P + Urinal-Steuerung AU110 INEO 213x145 (Farbe)

Betätigungsplatte Urinal

AU110

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 220/240V Anschluss

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909110...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803Q + Urinal-Steuerung AU111 INEO 213x145 weiß

Betätigungsplatte Urinal

AU111

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 6V Batterieanschluss, Kunststoff

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803R + Urinal-Steuerung AU111 INEO 213x145 (Farbe)

Betätigungsplatte Urinal

AU111

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 6V Batterieanschluss

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909111...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L803S + Urinal-Steuerung E-AU105 INEO 125x145 Edelstahl geb.

Betätigungsplatte Urinal

E-AU105

Fertigmontage-Set mit Infrarot-Steuerung für Netzbetrieb 230/6V

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: Edelstahl gebürstet

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091059280001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L804 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Waschtische (WT)

63L804A + LIS Ineo Link Inst.Element für Waschtisch

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H910103000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L804B + LIS Ineo Link Inst.Element für WT m. Traverse f. UP-Armatur

- einschl. Traverse für die Montage einer UP-Armatur (SimiBox)
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H910111000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L804C + LIS Ineo Link Inst.Element für WT für barrierefr. Bauen

- für barrierefreie Installation von Waschtischen
- Vorgefertigt für höhenverstellbaren UP-Sifon (nicht inkludiert)
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x100 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H910104000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L805 + Modell Design "Ineo Link" Fertigset für Waschtisch UP-Installationselement

63L805A + LIS Ineo Link Fertigset für barrierefr. UP-Siphon weiß/chrom

- Fertigset für barrierefreien WT-UP-Siphon
- höhenverstellbar, D32x350mm
- Abdeckplatte Kunststoff weiß
- Ablaufrohr chrom
- Ablaufventil 5/4"

Abmessungen: xx mm

Farbe: weiß/chrom

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H975112000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L805B + LIS Ineo Link Fertigset für barrierefr. UP-Siphon (Farbe)

- Fertigset für barrierefreien WT-UP-Siphon
- höhenverstellbar, D32x350mm
- Abdeckplatte Kunststoff weiß
- Ablaufrohr chrom
- Ablaufventil 5/4"

Abmessungen: xx mm

Farbe: (lt. Produktkatalog):

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H975112...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für wandhängendes (wandh.) WC

63L807A + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC

- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H920114000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807B + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC u. Dusch WC

- einschl. Anschlussstrichter für Dusch-WC Anschluss
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807C + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC m. Belüftungsventil

- einschl. Rohrbelüftung für Reihen-WC-Anlagen und schwierige Einbausituationen
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 540 (500)x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807D + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. barrierefr. Bauen

- einschl. verstärkter Abstützung des Fußgestelles
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807E + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. niedr. BH 820 mm

- Betätigung von vorne und oben
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 525x820x155 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9271050000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807F + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC m.Anschl. Geruchsabs

- für wandhängendes WC und Dusch WC
- einschl. Anschluss der Geruchsabsaugung an die Gebäude-Abluftinstallation
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201180000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807G + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC platzsparend

- für wandhängendes WC und Dusch WC
- Installationselement mit extra schlankem Spülkasten 90mm
- einschl. Anschlussrichter für Dusch-WC Anschluss
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1150x90 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807H + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. niedr. BH 980 mm

- Betätigung von vorne und oben
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 525x980x155 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9271040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L807I + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. Eck-Inst.

- ECKEINBAU
- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für einseitige Befestigung
- zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- Zweimengenspülung 6/3L, umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 370x1120x200 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808 + Modell Design "Ineo" Drückerplatte für Installationselement für wandhängendes WC

63L808A + **Drückerplatte Horizon INEO 213x145 weiß**

Betätigungsplatte

Horizon

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808B + **Drückerplatte Horizon INEO 213x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Horizon

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900111...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808C + **Drückerplatte Moon INEO 203x145 weiß**

Betätigungsplatte

Moon

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808D + **Drückerplatte Moon INEO 203x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Moon

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900114...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808E + Drückerplatte Sunrise INEO 203x145 weiß

Betätigungsplatte

Sunrise

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808F + Drückerplatte Sunrise INEO 203x145 (Farbe)

Betätigungsplatte

Sunrise

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900112...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808G + Drückerplatte Air INEO 203x145 weiß

Betätigungsplatte

Air

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808H + Drückerplatte Air INEO 203x145 (Farbe)

Betätigungsplatte

Air

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900113...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808I + Drückerplatte Moondance INEO 203x145 weiß

Betätigungsplatte

Moondance

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808J + Drückerplatte Moondance INEO 203x145 (Farbe)

Betätigungsplatte

Moondance

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900116...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808K + Drückerplatte Groove INEO 203x145 weiß

Betätigungsplatte

Groove

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808L + Drückerplatte Groove INEO 203x145 (Farbe)

Betätigungsplatte

Groove

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900117...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808M + Drückerplatte Skyline INEO 208x148 weiß

Betätigungsplatte

Skyline

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001180000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808N + Drückerplatte Skyline INEO 208x148 (Farbe)

Betätigungsplatte

Skyline

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900118...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808O + Drückerplatte City INEO 208x148 (Farbe)

Betätigungsplatte

City

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900120...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808P + Drückerplatte Eclipse, Glas, Netz INEO 208x148 weiß

Betätigungsplatte

Eclipse, Glas weiß, Netz

elektronisch mit Zweimengenbetätigung, Ambientelicht mit optionalen Tag- und Nachtmodus, Farbwahl, berührungslose Aktivierung und autom. Spülung möglich, Benutzererkennung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001220000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808Q + Drückerplatte Eclipse, Glas, Netz INEO 208x148 (Farbe)

Betätigungsplatte

Eclipse, Glas schwarz, Netz

elektronisch mit Zweimengenbetätigung, Ambientelicht mit optionalen Tag- und Nachtmodus, Farbwahl, berührungslose Aktivierung und autom. Spülung möglich, Benutzererkennung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900122...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808R + Drückerplatte Eclipse, Glas, Batterie INEO 208x148 weiß

Betätigungsplatte

Eclipse, Glas weiß, Batterie

elektronisch mit Zweimengenbetätigung, Ambientelicht mit optionalen Tag- und Nachtmodus, Farbwahl, berührungslose Aktivierung und autom. Spülung möglich, Benutzererkennung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001230000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808S + Drückerplatte Eclipse, Glas, Batterie INEO 208x148 (Farbe)

Betätigungsplatte

Eclipse, Glas schwarz, Batterie

elektronisch mit Zweimengenbetätigung, Ambientelicht mit optionalen Tag- und Nachtmodus, Farbwahl, berührungslose Aktivierung und autom. Spülung möglich, Benutzererkennung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900123...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808T + Drückerplatte Bright INEO 202x145 weiß

Betätigungsplatte

Bright

vandalensicher, Einmengenspülung

Abmessungen: 202x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001280000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L808U + Drückerplatte Bright INEO 202x145 (Farbe)

Betätigungsplatte

Bright

vandalensicher, Einmengenspülung

Abmessungen: 202x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900128...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L809 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) Nassbau-Element

63L809A + LIS Ineo Link Inst.Element f. Nassbau f. Stand-WCs

- Nassbau-Element für Stand-WCs
- Betätigung von vorne
- Zweimengenspülung 6/3L, umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- mit Haltewinkeln

Abmessungen: 528x735x124 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9261010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L809B + LIS Ineo Link Inst.Element f. Nassbau

- für Nassbau zum Ein- und Vormauern vor Massivwand
- Betätigung von vorne
- verzinkter U-förmiger Rahmen mit Befestigungslaschen
- Zweimengenspülung 6/3L, umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- mit Befestigungsmaterial
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm

Abmessungen: 453x1090x125 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9261030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L809C + LIS Ineo Link Inst.Element f. Nassbau f. Stand-WCs schlank

- Nassbau-Element für Stand-WCs
- scanke Version
- Betätigung von vorne
- Zweimengenspülung 6/3L, umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- mit Haltewinkeln

Abmessungen: 550x740x80 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9261040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L810 + Zubehör für LIS INEO Unterputz Spülkästen

63L810A + Baugruppe zur Geruchsabsaugung

Baugruppe zur Geruchsabsaugung

für bauseitigen Lüftungsanschluss DN80, mit Spülohrbogen und HT-Formteilen

z.B. Baugruppe zur Geruchsabsaugung von Laufen (VS05020C000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L810B + Füsse

Füsse

zur Abstützung am Boden TW102

z.B. Füße von Laufen (VS16001C000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L810C + Fußverlängerung

Fußverlängerung

verstellbar von 200-400 mm, inkl. Befestigungsmaterial, passend für alle Unterputzgestelle von INEO LINK

z.B. Fußverlängerung von Laufen (VS16033C000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L810D + Vorwandinstallation für Stützgriffe links

Vorwandinstallation für Stützgriffe

CH1, links

z.B. Vorwandinstallation für Stützgriffe von Laufen (H8926670000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L810E + Vorwandinstallation für Stützgriffe rechts

Vorwandinstallation für Stützgriffe

CH2, rechts

z.B. Vorwandinstallation für Stützgriffe von Laufen (H8926680000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L811 + Modell Design "Ineo" Funk-WC-Steuerung und Zubehör

63L811A + Funk WC-Steuerung INEO 213x145

Funk WC-Steuerung

E-AW110

codiertes Funksignal für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 zur manuellen Fernauslösung über Stützklappgriffe mit Funktaster (drahtlos), für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung

Abmessungen: 213x145 mm

z.B. Funk WC-Steuerung INEO von Laufen (H9001100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L811B + Abdeckplatte INEO 207x143

Abdeckplatte

für E-AW110, bestehend aus: Abdeckplatte ohne mechanische Betätigungseinrichtung, Einhängerrahmen, Befestigungsbolzen und Sicherungsschraube

Abmessungen: 207x143 mm

z.B. Abdeckplatte INEO von Laufen (H9751090000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L811C + Funksender mit Spül- und Funktionstaste INEO 116x60

Funksender mit Spül- und Funktionstaste

für E-AW110, zur kabellosen Spülauslösung und Funktionssignalübertragung mit WC-Steuerung

Abmessungen: 116x60 mm

z.B. Funksender mit Spül- und Funktionstaste INEO von Laufen (H9751109280001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L812 + Modell Design"INEO" Installationsrahmen für Betätigungsplatten

63L812A + Inst. Rahmen f. Betätigungsplatten INEO 208x148

Installationsrahmen für Betätigungsplatten

flächenbündiger Einbau

Abmessungen: 208x148 mm

z.B. Installationsrahmen für Betätigungsplatten INEO von Laufen (H9751540000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L812B + Inst. Rahmen f. Betätigungsplatten INEO 203x145

Installationsrahmen für Betätigungsplatten

flächenbündiger Einbau

Abmessungen: 203x145 mm

z.B. Installationsrahmen für Betätigungsplatten INEO von Laufen (H9751550000001) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L9 + Armaturen (LAUFEN)

Version: 2024-09

1. Begriffe:

1.1 Eco (Armaturen)

Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt

- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Temperaturbremse

- Langlebig und wartungsarm

1.2 Eco+ (Armaturen)

Die beste Sparlösung für den Privathaushalt sowie für halböffentliche und öffentliche Bereiche wie Restaurants oder Hotels.

- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

1.3 Abkürzungsverzeichnis:

- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- UP - Unterputz
- WT - Waschtisch
- IR-Sensor - Infrarot Sensor

2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe in mm angegeben.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63L901 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Waschtischmischer

63L901A + Einhand WT-Mischer m. AV 106 mm LAURIN chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 106 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500701100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L901B + Einhand WT-Mischer o. AV 106 mm LAURIN chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 106 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500702100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L901C + Einhand WT-Mischer o. AV 106 mm LAURIN (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 106 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500702...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Waschtischmischer

63L902A + Einhand WT-Mischer m. AV 130 mm LAURIN chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer von Laufen (HF500703100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902B + Einhand WT-Mischer o. AV 130 mm LAURIN chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer von Laufen (HF500704100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L902C + Einhand WT-Mischer o. AV 130 mm LAURIN (Farbe)

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtismischer von Laufen (HF500704...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L903 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Standsäulen-Waschtismischer

63L903A + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 130 mm LAURIN chrom

Einhand-Standsäulen-Waschtismischer

hohe Ausführung, Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtismischer von Laufen (HF500714100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L903B + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 130 mm LAURIN (Farbe)

Einhand-Standsäulen-Waschtismischer

hohe Ausführung, Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer von Laufen (HF500714...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

63L904A + Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer LAURIN chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer von Laufen (HF500779100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer LAURIN chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer von Laufen (HF500789100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L904C + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer LAURIN (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer von Laufen (HF500779...000) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L905 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Bademischer

63L905B + Einhand-Bademischer 162 mm m. Zubehör LAURIN chrom

Einhand-Bademischer

Ausladung 162 mm, Anschlussdistanz 150 mm +/- 16 mm, automatischer Umsteller, Patrone C35, Perlator M24x1 HC STD, S-Anschluss DN15, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer von Laufen (HF500760100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L905C + Einhand-Bademischer 162 mm m. Zubehör LAURIN (Farbe)

Einhand-Bademischer

Ausladung 162 mm, Anschlussdistanz 150 mm +/- 16 mm, automatischer Umsteller, Patrone C35, Perlator M24x1 HC STD, S-Anschluss DN15, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Bademischer von Laufen (HF500760...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L906 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

63L906A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LAURIN chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer von Laufen (HF500778100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63L906B** + **Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LAURIN (Farbe)**
Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer
- 1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer von Laufen (HF500778...000) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L907** + Modell Design"LAURIN" Einhand-Duschenmischer
- 63L907B** + **Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LAURIN chrom**
Einhand-Duschenmischer
- Anschlussdistanz 150 mm +/- 16 mm, Patrone Quattro-G, S-Anschluss DN15, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80, ohne Wandhalterung und Brausestange
Farbe: chrom
z.B. Einhand-Duschenmischer von Laufen (HF500750100600) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L907C** + **Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LAURIN (Farbe)**
Einhand-Duschenmischer
- Anschlussdistanz 150 mm +/- 16 mm, Patrone Quattro-G, S-Anschluss DN15, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80, ohne Wandhalterung und Brausestange
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Einhand-Duschenmischer von Laufen (HF500750...600) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63L908** + Modell Design"LAURIN" Einhand-Bidetmischer
- 63L908A** + **Einhand-Bidetmischer m. AV 105 mm LAURIN chrom**
Einhand-Bidetmischer
- Ausladung 105 mm, Festauslauf, Patrone Quattro-G, Perlator M16.5x1 Caché HC PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 4,6 l/min (3bar)/l /-
Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer von Laufen (HF500710100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L921 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L921A + **elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 175 Batt. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) /l/-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707022100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L921B + **elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 175 Netzg. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) /l/-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707022100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L921C + **elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 175 Batt. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) /l/-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707022...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L921D + elektr.UP-WT-Mi. Temp.regelb. 175 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor
Temperatur regelbar

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707022...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L922 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L922A + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 175 Batt. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor
Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707023100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L922B + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 175 Netzg. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor
Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707023100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L922C + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 175 Batt.TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor
Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen

(HF707023...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L922D + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 175 Netzg.TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707023...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L923 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L923A + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 200 Batt. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707026100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L923B + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 200 Netzg. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707026100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L923C + elektr.UP-WT-Mi. Temp.regelb. 200 Batt. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707026...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L923D + elektr.UP-WT-Mi. Temp.regelb. 200 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707026...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L924 + Modell Design" TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L924A + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 200 Batt. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707027100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L924B + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 200 Netzg. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen

(HF707027100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L924C + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 200 Batt. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) /l/-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707027...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L924D + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 200 Netzg.TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) /l/-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707027...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L925 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L925A + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 225 Batt. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) /l/-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707024100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L925B + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 225 Netzg. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707024100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L925C + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 225 Batt. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707024...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L925D + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 225 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707024...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L926 + Modell Design "TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L926A + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 225 Batt. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen

(HF707025100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L926B + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 225 Netzg. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707025100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L926C + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 225 Batt. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707025...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L926D + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 225 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707025...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L927 + Modell Design "Simibox" oder "Simibox Light" Unterputz Einbaukörper für Armaturen

63L927A + Simibox Unterputz Einbaukörper

SIMIBOX Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, 1 oder 2 Mischwasserabgänge, Vorabspernung, Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe, einfache Umkehrung der Zuleitungen und Mischwasserabgänge, Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. SIMIBOX Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574007000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L927B + Simibox Light Unterputz Einbaukörper

SIMIBOX LIGHT Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, 1 oder 2 Mischwasserabgänge, mit Vorabspernung, Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe, Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. SIMIBOX LIGHT Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574037000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L927C + Simibox Light Unterputz Einbaukörper o. Vorabspernung

SIMIBOX LIGHT Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, 1 oder 2 Mischwasserabgänge, ohne Vorabspernung, Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe, Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. SIMIBOX LIGHT Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574038000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L927D + Simibox 1-Point Unterputz Einbaukörper

SIMIBOX 1-Point Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, Messingkörper mit Styroporbox und Bauschutzkappe, Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. SIMIBOX 1-Point Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574036000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L927E + Simibox 2-Point Unterputz Einbaukörper

SIMIBOX 2-Point Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, Patrone F 25 HT, Bedienung rechts, Messingkörper mit Styroporbox und

Bauschutzkappe

z.B. SIMIBOX 2-Point Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF57404900000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L930 + Modell Design"CLINIC" Armaturen

63L930A + **Einhand WT-Mischer CLINIC 115 mm m. Ablaufventil chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Patrone □ 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Polycarbonat Bügelgriff, Abdeckkappe, Mischdüse M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,1 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CLINIC von Laufen (HF941001100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L930B + **Einhand WT-Mischer CLINIC 140 mm m. Ablaufventil chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone □ 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Polycarbonat Bügelgriff, Abdeckkappe, Mischdüse M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,1 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CLINIC von Laufen (HF941003100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L930C + **Einhand WT-Mischer CLINIC 140 mm o. Ablaufventil chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone □ 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Polycarbonat Bügelgriff, Abdeckkappe, Mischdüse M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,1 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CLINIC von Laufen (HF941004100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L930D + Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer CLINIC chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Patrone □ 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Polycarbonat Bügelgriff, Abdeckkappe, Durchfluss/Geräuschgruppe: 13,1 l/min (3 bar) / IA, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer CLINIC von Laufen (HF941078100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L931 + Modell Design"CURVETRONIC" Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

63L931A + Elektr. WT-Mischer Temp.regelb. 135 Netzg. CURVETRONIC chrom

Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Temperatur regelbar, mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC4,8 l/min (3 bar) / I / -

Farbe: chrom

z.B. Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor CURVETRONIC von Laufen (HF707153100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L931B + Elektr. WT-Mischer Temp.regelb.135 Netzg.CURVETRONIC (Farbe)

Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Temperatur regelbar, mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC4,8 l/min (3 bar) / I / -

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor CURVETRONIC von Laufen (HF707153...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L931C + Elektr. WT-Mischer Temp.regelb. 135 Batt. CURVETRONIC chrom

Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur regelbar, mit Batterie

Farbe: chrom

z.B. Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor CURVETRONIC von Laufen

(HF707153100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L931D + Elektr. WT-Mischer Temp.regelb. 135 Batt.CURVETRONIC (Farbe)

Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur regelbar, mit Batterie

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor CURVETRONIC von Laufen (HF707153...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L931E + Elektr. WT-Mischer IR-Sensor 135 Netzg. CURVETRONIC chrom

Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur muss extern vorgemischt werden! mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC

Farbe: chrom

z.B. Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser CURVETRONIC von Laufen (HF707154100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L931F + Elektr. WT-Mischer IR-Sensor 135 Netzg. CURVETRONIC (Farbe)

Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur muss extern vorgemischt werden! mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser CURVETRONIC von Laufen (HF707154...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L931G + Elektr. WT-Mischer IR-Sensor 135 Batt. CURVETRONIC chrom

Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur muss extern vorgemischt werden! mit Batterie

Farbe: chrom

z.B. Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser CURVETRONIC von Laufen (HF707154100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L931H + Elektr. WT-Mischer IR-Sensor 135 Batt. CURVETRONIC (Farbe)

Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur muss extern vorgemischt werden! mit Batterie

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser CURVETRONIC von Laufen (HF707154...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L932 + Modell Design"EASYTOUCH" Armaturen

63L932A + WT-Mischer EASYTOUCH 140 Temp.regelb. chrom

Waschtischmischer

Temperatureinstellung über Dreh- und Drückgriff, Ausladung 140 mm, Festauslauf, selbstschließend, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 7 Sek, Metallschläuche 3/8, Filter und Rückschlagventile, Durchfluss/Geräuschegruppe 4,9 l/min (3 bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Waschtischmischer EASYTOUCH von Laufen (HF741003100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L932B + WT-Mischer EASYTOUCH 140 chrom

Standventil für Waschtisch für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 140 mm, Festauslauf, selbstschließend, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 7 Sek, Metallschläuche 3/8, Durchfluss/Geräuschegruppe 5,0l/min (3 bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Standventil für Waschtisch für Kalt- oder Mischwasser EASYTOUCH von Laufen (HF741004100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L932C + Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer EASYTOUCH chrom

Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

selbstschließend, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, 1 Mischwasserabgang, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 30 Sek, Durchfluss/Geräuschegruppe: 12,3l/min (3 bar) / IIA

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer EASYTOUCH von Laufen (HF741078100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L932D + Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer EASYTOUCH (Farbe)

Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

selbstschließend, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, 1 Mischwasserabgang, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 30 Sek, Durchfluss/Geräuschegruppe: 12,3l/min (3 bar) / IIA

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer EASYTOUCH von Laufen (HF741078...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L932E + Fertigmontage-Set für UP-Bademischer EASYTOUCH chrom

Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

selbstschließend, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, 1 Mischwasserabgang, Automatischer Umsteller, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 30 Sek, Durchfluss/Geräuschegruppe: 12,3l/min (3 bar) / IIA

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für UP-Bademischer EASYTOUCH von Laufen (HF741079100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L932F + Fertigmontage-Set für UP-Bademischer EASYTOUCH (Farbe)

Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

selbstschließend, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, 1 Mischwasserabgang, Automatischer Umsteller, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 30 Sek, Durchfluss/Geräuschegruppe: 12,3l/min (3 bar) / IIA

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für UP-Bademischer EASYTOUCH von Laufen (HF741079...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Waschtischmischer

63L933A + **Einhand WT-Mischer o. AV 115 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113310041001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933B + **Einhand WT-Mischer o. AV 115 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311331...1001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933C + **Einhand WT.Mischer m. AV 115 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113310041011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933D + Einhand WT-Mischer m. AV 115 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311331...1011) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933E + Einhand WT-Mischer o. AV 135 mm KARTELL LAUFEN chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113310041201) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933F + Einhand WT-Mischer o. AV 135 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311331...1201) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933G + Einhand WT-Mischer m. AV 135 mm KARTELL LAUFEN chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113310041211) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933H + Einhand WT-Mischer m. AV 135 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311331...1211) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933I + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 125 mm KARTELL LAUFEN chrom

StandsäulenWaschtismischer

Ausladung 125 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. StandsäulenWaschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113380041201) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L933J + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 125 mm KARTELL (Farbe)

StandsäulenWaschtismischer

Ausladung 125 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. StandsäulenWaschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311338...1201) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L934 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" 2-Loch Waschtismischer

63L934A + 2-Loch WT-Mischer o. AV 166 mm KARTELL LAUFEN chrom

2-Loch Waschtischmischer

Ausladung 166 mm, Schwenkauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil, passend zu Kartell-Waschtischen in der Charge 815

Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113320042201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L934B + 2-Loch WT-Mischer o. AV 166 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)

2-Loch Waschtischmischer

Ausladung 166 mm, Schwenkauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil, passend zu Kartell-Waschtischen in der Charge 815

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. 2-Loch Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311332...2201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L934C + 2-Loch WT-Mischer m. AV 166 mm KARTELL LAUFEN chrom

2-Loch Waschtischmischer

Ausladung 166 mm, Schwenkauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil, passend zu Kartell-Waschtischen in der Charge 815

Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113320042211) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L934E + 2-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV KARTELL LAUFEN chrom

2-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Fester Auslauf, Ausladung 175 mm, ohne Ablaufventil, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, für Installation HF574049000000 notwendig

Farbe: chrom

z.B. 3-Loch Unterputz-Waschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113360041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L934F + 2-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV KARTELL LAUFEN (Farbe)

2-Loch Unterputz-Waschtismischer

Fester Auslauf, Ausladung 175 mm, ohne Ablaufventil, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, für Installation HF574049000000 notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. 3-Loch Unterputz-Waschtismischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311336...1201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L935 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Bidetmischer

63L935A + Einhand-Bidetmischer o. AV 110 mm KARTELL LAUFEN chrom

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventilhebel ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3413310041031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L935B + Einhand-Bidetmischer o. AV 110 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventilhebel ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Bidetmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H341331...1031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L935C + Einhand-Bidetmischer m. AV 110 mm KARTELL LAUFEN chrom

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3413310041011) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L935D + Einhand-Bidetmischer m. AV 110 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bidetmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H341331...1011) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L936 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Bademischer

63L936A + Einhand-Bademischer KARTELL LAUFEN chrom

Einhand-Bademischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, komplett mit Verschraubungen, inkl. Zubehör:
Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause TwinStick, Auslauf: 26,7l/min (3 bar) / IIBrause:
8,5l/min (3 bar) / IIB

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3213370041411) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L936B + Einhand-Bademischer KARTELL LAUFEN (Farbe)

Einhand-Bademischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, komplett mit Verschraubungen, inkl. Zubehör:
Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause TwinStick, Auslauf: 26,7l/min (3 bar) / IIBrause:
8,5l/min (3 bar) / IIB

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H321337...1411) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L937 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Duschenmischer

63L937A + Einhand-Duschenmischer KARTELL LAUFEN chrom

Einhand-Duschenmischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, inkl. Zubehör: Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause TwinStick, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 10.2l/min (3 bar) / IA

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3313370041411) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L937B + Einhand-Duschenmischer KARTELL LAUFEN (Farbe)

Einhand-Duschenmischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, inkl. Zubehör: Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause TwinStick, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 10.2l/min (3 bar) / IA

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Duschenmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H331337...1411) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L938 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

63L938A + Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3213360040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L938B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer KARTELL (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H321336...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L938C + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer KARTELL chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3213360040101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L938D + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer KARTELL (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H321336...0101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L939 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

63L939A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer KARTELL chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer KARTELL LAUFEN von Laufen

(H3313360040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L939B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer KARTELL (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H331336...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L940 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wanneneinlauf

63L940A + Wanneneinlauf 175 mm KARTELL LAUFEN chrom

Wanneneinlauf

Ausladung 175 mm, Laminar Mischdüse

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf von Laufen (H3713300040601) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L940B + Wanneneinlauf 175 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)

Wanneneinlauf

Ausladung 175 mm, Laminar Mischdüse

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Wanneneinlauf von Laufen (H371330...0601) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L941 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Waschtischmischer

63L941A + Einhand-WT-Mischer o. AV 120 mm LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 120 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,

Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115110041101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L941B + Einhand-WT-Mischer m. AV 120 mm LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 120 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115110041111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L941C + Einhand-WT-Mischer o. AV 132 mm LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 132 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115110041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L941D + Einhand-WT-Mischer m. AV 132 mm LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 132 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115110041211) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L941E + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 132 mm LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Waschtischmischer

hohe Ausführung

Ausladung 132 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115180041201) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L942 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Bidetmischer

63L942A + Einhand-Bidetmischer 105 mm LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3415110041111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L943 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Duschenmischer

63L943A + Einhand-Duschenmischer LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung
und Brausestange, Temperatur- und Mengenbegrenzung, Kartusche Ecototal

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3315170044001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L943B + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause
STELLA 80 1F, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbegrenzung,
Kartusche Ecototal

Farbe: chrom

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

z.B. Einhand-Duschenmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3315170041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L944 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Bademischer

63L944A + Einhand-Bademischer LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 160 mm, ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbegrenzung, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, Perlator M24x1 HC CS

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3215170044001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L944B + Einhand-Bademischer m. Zubehör LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 160 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbegrenzung, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, Perlator M24x1 HC CS

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3215170041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L945 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

63L945A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 13,1 l/min (3 bar) / IA, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3315160040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L946 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

63L946A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20,6 l/min (3 bar) / IC, Brause: 18,1 l/min (3 bar) / IB, für
Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LAUFEN NEJA von Laufen
(H3215160040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L946B + Fertig.-Set für UP-Badem. m. Rohrunterbr.LAUFEN NEJA chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20,6 l/min (3 bar) / IC, Brause: 18,1 l/min (3 bar) / IB, mit
integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LAUFEN NEJA von Laufen
(H3215160040101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947 + Brauseprogramm Laufen Brausehalter/Anschlussbogen

63L947A + Fester Brausehalter 52 mm chrom

Fester Brausehalter

Ausladung 52 mm, runde Rosette, Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Fester Brausehalter von Laufen (HF504779100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947B + Fester Brausehalter 52 mm (Farbe)

Fester Brausehalter

Ausladung 52 mm, runde Rosette, Vollmetall

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fester Brausehalter von Laufen (HF504779...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947C + Brause-Anschlussbogen TWIN chrom

Brause-Anschlussbogen

TWIN

runde Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Brause-Anschlussbogen TWIN von Laufen (HF504776100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947D + Brause-Anschlussbogen TWIN (Farbe)

Brause-Anschlussbogen

TWIN

runde Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Brause-Anschlussbogen TWIN von Laufen (HF504776...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947E + Brause-Anschlussbogen 77 mm chrom

Brause-Anschlussbogen

runde Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall, integrierter Brausehalter, Ausladung 77 mm

Farbe: chrom

z.B. Brause-Anschlussbogen von Laufen (HF504778100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947F + Brause-Anschlussbogen 77 mm (Farbe)

Brause-Anschlussbogen

runde Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall, integrierter Brausehalter, Ausladung 77 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Brause-Anschlussbogen von Laufen (HF504778...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947G + Fester Brausehalter 52 mm CITY chrom

Fester Brausehalter

CITY

Ausladung 52 mm, quadratische Rosette, Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Fester Brausehalter CITY von Laufen (HF504774100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947H + Brause-Anschlussbogen CITY chrom

Brause-Anschlussbogen

CITY

quadratische Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Brause-Anschlussbogen CITY von Laufen (HF504771100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L947I + Brause-Anschlussbogen 77 mm CITY chrom

Brause-Anschlussbogen

CITY

quadratische Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall, integrierter Brausehalter, Ausladung 77 mm

Farbe: chrom

z.B. Brause-Anschlussbogen CITY von Laufen (HF504773100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948 + Handbrause

63L948A + Handbrause MYCITY100 chrom

Handbrause

MYCITY100

1 Düse, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-,
Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939030100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948B + Handbrause MYCITY120 chrom

Handbrause

MYCITY120

3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939031100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948C + Handbrause MYTWIN100 chrom

Handbrause

MYTWIN100

1 Düse, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939028100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948D + MYTWIN120 chrom

Handbrause

3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939029100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948E + Handbrause (Farbe)

Handbrause

3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handbrause von Laufen (HF939029...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948F + Handbrause STELLA 1F chrom

Handbrause

STELLA

Ø 80 mm, 1 Düse, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse,

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (H3619850041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948G + Handbrause STELLA 1F (Farbe)

Handbrause

STELLA

Ø 80 mm, 1 Düse, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse,

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handbrause von Laufen (H361985...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948H + Handbrause STELLA 3F chrom

Handbrause

Ø 80 mm, 3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse,

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (H3619850043311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948I + Handbrause STELLA 3F (Farbe)

Handbrause

STELLA

Ø 80 mm, 3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit
entfernbarer Durchflussbremse,

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handbrause von Laufen (H361985...3311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948J + Handbrause TWINSTICK chrom

Handbrause

TWINSTICK

Vollmetall, rund, 1 Strahl, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3bar) / I/-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (H3619820041251) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948K + Handbrause TWINSTICK (Farbe)

Handbrause

TWINSTICK

Vollmetall, rund, 1 Strahl, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3bar) / I/-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handbrause von Laufen (H36198...1251) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948L + Handbrause CITYSTICK chrom

Handbrause

CITYSTICK

1 Strahl, Vollmetall, eckig, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3bar)

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939035100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L948M + Handbrause CITYSTICK (Farbe)

Handbrause

CITYSTICK

1 Strahl, Vollmetall, eckig, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3bar)

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Handbrause von Laufen (HF939035...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L949 + Kunststoff-Brauseschlauch

63L949A + Brauseschlauch L = 1600 mm chrom

Kunststoff-Brauseschlauch

L = 1600 mm

1/2" - 1/2", mit drehbarer Verbindung, mit Metalleffekt

Farbe: chrom

z.B. Kunststoff-Brauseschlauch von Laufen (H3629800001311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L949B + Brauseschlauch L = 1600 mm (Farbe)

Kunststoff-Brauseschlauch

L = 1600 mm

1/2" - 1/2", mit drehbarer Verbindung, mit Metalleffekt

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Kunststoff-Brauseschlauch von Laufen (H362980...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L950 + Regenbrause

63L950K + Regenbrause rund 300 (Farbe)

Regenbrause

rund

Ø 300 mm, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in
Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11 l/min (3 bar) /l/-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Regenbrause von Laufen (H367981.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L951 + Brausestange

63L951A + Brausestange SIMI GLISS 600 mm chrom

Brausestange

SIMI GLISS 600 mm

Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Montagehilfe

Farbe: chrom

z.B. Brausestange von Laufen (HF504770100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L951B + Brausestange SIMI GLISS 1100 mm chrom

Brausestange

SIMI GLISS 1100 mm

Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Montagehilfe

Farbe: chrom

z.B. Brausestange von Laufen (HF504790100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L951C + Brausestange TWIN GLISS 600 mm chrom

Brausestange

TWIN GLISS 600 mm

Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe

Farbe: chrom

z.B. Brausestange von Laufen (HF904791100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L951D + Brausestange TWIN GLISS 600 mm (Farbe)

Brausestange

TWIN GLISS 600 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Brausestange von Laufen (HF904791...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L951E + Brausestange TWIN GLISS 1100 mm chrom

Brausestange

TWIN GLISS 1100 mm

Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe

Farbe: chrom

z.B. Brausestange von Laufen (HF904794100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L951F + Brausestange TWIN GLISS 1100 mm (Farbe)

Brausestange

TWIN GLISS 1100 mm

Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Brausestange von Laufen (HF904794...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L951G + Brausestange CITY GLISS 1030 mm chrom

Brausestange

CITY GLISS 1030 mm

Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Brausestange von Laufen (HF901158100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L951H + Brausestange CITY GLISS 1030 mm (Farbe)

Brausestange

CITY GLISS 1030 mm

Vollmetall

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Brausestange von Laufen (HF901158...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L952 + Brausearm

63L952A + Brausewandarm L= 420 mm quadratische Rosette chrom

Brausewandarm

L= 420 mm

quadratische Rosette, Oberfläche chrom

Farbe: chrom

z.B. Brausewandarm von Laufen (HF960108100001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L952B + Brausedeckenarm L= 100 mm quadratische Rosette chrom

Brausedeckenarm

L= 100 mm

quadratische Rosette, Oberfläche chrom

Farbe: chrom

z.B. Brausedeckenarm von Laufen (HF960099100001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L952C + Brausewandarm L= 420 mm runde Rosette chrom

Brausewandarm

L= 420 mm

runde Rosette

Farbe: chrom

z.B. Brausewandarm von Laufen (HF960109100001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L952D + Brausewandarm L= 420 mm runde Rosette (Farbe)

Brausewandarm

L= 420 mm

runde Rosette

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Brausedeckenarm von Laufen (HF960109...001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L952E + Brausedeckenarm L= 100 mm runde Rosette chrom

Brausedeckenarm

L= 100 mm

runde Rosette

Farbe: chrom

z.B. Brausedeckenarm von Laufen (HF960098100001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L952F + Brausedeckenarm L= 100 mm runde Rosette (Farbe)

Brausedeckenarm

L= 100 mm

runde Rosette

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Brausedeckenarm von Laufen (HF960098...001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L953 + Wandbrause

63L953A + Wandbrause SMARTSPRAY 66 mm (Farbe)

Wandbrause

SMARTSPRAY 66 mm

1/2", Ausladung 66 mm, vandalensicher, Strahlenwinkel von 8-22 Grad einstellbar, Durchfluss einstellbar, verkalkungsarm, 5,6 l/min bei 3 bar

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbrause von Laufen (HF746020...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L953B + Wandbrause SMARTSPRAY 128 mm (Farbe)

Wandbrause

SMARTSPRAY 128 mm

1/2", Ausladung 128 mm, vandalensicher, Strahlenwinkel von 8-22 Grad einstellbar, Durchfluss einstellbar, verkalkungsarm, 5,6 l/min bei 3 bar

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbrause von Laufen (HF746028...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L954 + Modell Design"SHOWERTRONIC" Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer

63L954A + **Einhand-Fertigm.-Set für therm. Duschenm. SHOWERTRONIC chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer

vandalensicher, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, inkl. Bluetooth-Adapter und UP-Netzgerät 240 V, selbstschließende elektronische Duschensteuerung, autom. Hygienespülung individuell einstellbar über SmartControll APP, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer SHOWERTRONIC von Laufen (HF707030100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L954B + **Einhand-Fertigm.-Set f. therm.Duschenm. SHOWERTRONIC (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer

vandalensicher, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, inkl. Bluetooth-Adapter und UP-Netzgerät 240 V, selbstschließende elektronische Duschensteuerung, autom. Hygienespülung individuell einstellbar über SmartControll APP, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer SHOWERTRONIC von Laufen (HF707030...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L954C + **Fertigm.-Set f. DM SHOWERTRONIC m.therm.Desinfektion chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer

mit thermischer Desinfektion

vandalensicher, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, inkl. Bluetooth-Adapter und UP-Netzgerät 240 V, selbstschließende elektronische Duschensteuerung, autom. Hygienespülung individuell einstellbar über SmartControll APP, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer SHOWERTRONIC von

Laufen (HF707031100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L954D + Fertigm.-Set f. DM SHOWERTRONIC m.therm.Desinfektion (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer
mit thermischer Desinfektion

vandalensicher, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, inkl.
Bluetooth-Adapter und UP-Netzgerät 240 V, selbstschließende elektronische Duschensteuerung,
autom. Hygienespülung individuell einstellbar über SmartControll APP, für Installation Simibox
oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer SHOWERTRONIC von
Laufen (HF707031...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L955 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Einhand-Waschtischmischer

63L955A + Einhand WT-Mischer o. AV 105 mm THE NEW CLASSIC chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1
Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900502100000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L955B + Einhand WT-Mischer o. AV 105 mm THE NEW CLASSIC (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1
Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900502...000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L955C + Einhand WT-Mischer m. AV 105 mm THE NEW CLASSIC chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900501100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L955D + Einhand WT-Mischer o. AV 130 mm THE NEW CLASSIC chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900504100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L955E + Einhand WT-Mischer o. AV 130 mm THE NEW CLASSIC (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900504...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L955F + Einhand WT-Mischer m. AV 130 mm THE NEW CLASSIC chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900503100000) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L955G + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 175 THE NEW CLASSIC chrom

Einhand-Standsäulen-Waschtismischer

hohe Ausführung, Ausladung 175 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) /I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtismischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900514100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L955H + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 175 THE NEW CLASSIC (Farbe)

Einhand-Standsäulen-Waschtismischer

hohe Ausführung, Ausladung 175 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) /I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtismischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900514...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L956 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Bidetmischer

63L956A + Bidetmischer m. AV 110 mm THE NEW CLASSIC chrom

Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) /I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Bidetmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900510100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L957 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Einhand-Duschenmischer

63L957A + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör THE NEW CLASSIC chrom

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick, mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, Absperranschluss 1/2" x 1/2", 8,3l/min (3bar) / IA

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900550100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L957B + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör THE NEW CLASSIC (Farbe)

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick, mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, Absperranschluss 1/2" x 1/2", 8,3l/min (3bar) / IA

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Duschenmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900550...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L958 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Einhand-Bademischer

63L958A + Einhand-Bademischer m. Zubehör THE NEW CLASSIC chrom

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 170 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick, mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller Kartusche Ecototal Hebel komplett Perlator M24x1 HC CS Absperranschluss 1/2" x 3/4" 21 l/min (3 bar) / IC 8.5 l/min (3 bar) / IA*

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900560100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L958B + Einhand-Bademischer m. Zubehör THE NEW CLASSIC (Farbe)

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 170 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick, mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller Kartusche Ecototal Hebel komplett Perlator M24x1 HC CS Absperranschluss 1/2" x 3/4" 21 l/min (3 bar) / IC 8.5 l/min (3 bar) / IA*

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900560...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L959 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

63L959A + Fertigm.-Set für UP-Bademischer THE NEW CLASSIC chrom

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

mit Umsteller, 2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900579100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L959B + Fertigm.-Set für UP-Bademischer THE NEW CLASSIC (Farbe)

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

mit Umsteller, 2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900579...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L959C + Fertigm.-Set f.UP-BM THE NEW CLASSIC inkl. Rohrunterbr.chrom

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

mit Umsteller, 2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen

(HF900589100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L960 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer

63L960A + **Fertigm.-Set für UP Duschenmischer THE NEW CLASSIC chrom**

Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für
Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer THE NEW CLASSIC von Laufen
(HF900578100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L960B + **Fertigm.-Set für UP Duschenmischer THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für
Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer THE NEW CLASSIC von Laufen
(HF900578...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L961 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Wanneneinlauf

63L961A + **Wanneneinlauf 180 mm THE NEW CLASSIC chrom**

Wanneneinlauf

Ausladung 180 mm, Luftmischdüse M24x1 HC STD ©

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900571100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L961B + **Wanneneinlauf 180 mm THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Wanneneinlauf

Ausladung 180 mm, Luftmischdüse M24x1 HC STD ©

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Wanneneinlauf THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900571...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L962 + Modell Design" THERM" Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer

63L962A + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Badem.TWINTHERM chrom

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Sicherheitstaste (38°C), 2-Wege-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer THERM von Laufen (HF905475100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L962B + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Badem.TWINTHERM (Farbe)

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Sicherheitstaste (38°C), 2-Wege-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer THERM von Laufen (HF905475...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L962C + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-BM TWINTHERM Rohrunt.chrom

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Sicherheitstaste (38°C), 2-Wege-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer THERM von Laufen

(HF905485100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L963 + Modell Design" THERM" Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff
Unterputz-Duschenmischer

63L963A + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Duschenm. TWINTHERM chrom

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Sicherheitstaste (38°C), 1-Weg-Mengenregulierung, Thermostatische
Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplett, für Installation Simibox oder Simibox light
notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer THERM von
Laufen (HF905474100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L963B + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Duschenm. TWINTHERM (Farbe)

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Sicherheitstaste (38°C), 1-Weg-Mengenregulierung, Thermostatische
Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplett, für Installation Simibox oder Simibox light
notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer THERM von
Laufen (HF905474...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L964 + Modell Design" THERM" Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer

63L964A + Fertigm.-Set für therm. 2-Griff UP-Badem. CITYTHERM chrom

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer THERM von Laufen
(HF905375100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L964B + Fertig.-Set f. therm. 2-Griff UP-BM CITYTHERM Rohrunt.chrom

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Sicherheitstaste (38°C), 2-Wege-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer THERM von Laufen (HF905385100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L965 + Modell Design" THERM" Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Duschenmischer

63L965A + Fertig.-Set f. therm. 2-Griff UP-Duschenm. CITYTHERM chrom

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Sicherheitstaste (38°C), 1-Weg-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplet, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Duschenmischer THERM von Laufen (HF905374100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966 + Modell Design" TWINPLUS SLIM" Einhand-Waschtischmischer

63L966A + Einhand-WT-Mischer o. AV 160 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 160 mm, Schwenkauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Hebel komplett, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505408100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966B + Einhand-WT-Mischer m. AV 160 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 160 mm, Schwenkauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche

Quattro-G, Hebel komplett, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505407100000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966C + Einhand-WT-Mischer o. AV 110 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1,
Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,9 l/min (3bar) / I/-, ohne
Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505402100000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966D + Einhand-WT-Mischer o. AV 110 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1,
Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,9 l/min (3bar) / I/-, ohne
Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505402...000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966E + Einhand-WT-Mischer m. AV 110 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1,
Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,9 l/min (3bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505401100000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966F + Einhand-WT-Mischer o. AV 140 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505404100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966G + Einhand-WT-Mischer o. AV 140 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Waschtismischer

o. AV 140 mm

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtismischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505404...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966H + Einhand-WT-Mischer Eco+ o. AV 140 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505448100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966I + Einhand-WT-Mischer m. AV 140 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505403100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966J + Einhand-WT-Mischer Eco+ m. AV 140 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505447100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966K + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 180 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Standsäulen-WT-Mischer

Ausladung 180 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,7 l/min (3bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-WT-Mischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505419100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L966L + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 180 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Standsäulen-WT-Mischer

Ausladung 180 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,7 l/min (3bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Standsäulen-WT-Mischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505419...000) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L967 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" 2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer

63L967A + **2-Loch UP Einhand-WT-Mischer 195 mm TWINPLUS SLIM chrom**

2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 195 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenlimitierung, Kartusche F25, Perlator M16.5x1 PCA, Rosette zur Wand Ø 55 mm , Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,4 l/min (3bar) / l/-
Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505470100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L967B + **2-Loch UP Einhand-WT-Mischer 195 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)**

2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 195 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenlimitierung, Kartusche F25, Perlator M16.5x1 PCA, Rosette zur Wand Ø 55 mm , Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,4 l/min (3bar) / l/-
Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. 2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505470...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L967C + **2-Loch UP Einhand-WT-Mischer 225 mm TWINPLUS SLIM chrom**

2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenlimitierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16,5x1 PCA, Rosette zur Wand Ø 55 mm , Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,4 l/min (3bar) / l/-
Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505471100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L969 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" Einhand-Duschenmischer

63L969A + Einhand-Duschenmischer TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Duschenmischer

Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal umgekehrt, Hebel komplett, Anschlussdistanz 134-166 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 9,9 l/min (3bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MYTWIN100, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505450100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L969B + Einhand-Duschenmischer TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Duschenmischer

Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal umgekehrt, Hebel komplett, Anschlussdistanz 134-166 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 9,9 l/min (3bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MYTWIN100, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Duschenmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505450...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L970 + Modell Design" TWINPLUS SLIM" Einhand-Bademischer

63L970A + Einhand-Bademischer TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Bademischer

Ausladung 179 mm, automatischer Umsteller, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal umgekehrt, Perlator M24x1 CS (C), Perlatormontage mit Münze, Hebel komplett, Anschlussdistanz 134-166 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf : 20,5 l/min (3bar) / IC, Durchfluss/Schallwert-Gruppe Brause : 9,9 l/min (3bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MYTWIN100, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505460100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L970B + Einhand-Bademischer TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Bademischer

Ausladung 179 mm, automatischer Umsteller, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal umgekehrt, Perlator M24x1 CS (C), Perlatormontage mit Münze, Hebel komplett, Anschlussdistanz 134-166 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf : 20,5 l/min (3bar) / IC, Durchfluss/Schallwert-Gruppe Brause : 9,9 l/min (3bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MYTWIN100, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505460...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L971 + Modell Design" TWINPLUS SLIM" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

63L971A + Einhand-Fertigm.-Set für UP Bademischer TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505479100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L971B + Einhand-Fertigm.-Set f. UP Bademischer TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505479...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L971C + Einhand-Fertigm.-Set f. UP BM TWINPLUS SLIM m.Rohrunt. chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter

Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505489100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L971D + Einhand-Fertigm.-Set f.UP BM TWINPLUS SLIM m.Rohrunt.(Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505489...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L972 + Modell Design" TWINPLUS SLIM" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

63L972A + Einhand-Fertigm.-Set f. UP-Duschenm. TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505478100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L972B + Einhand-Fertigm.e-Set f. UP-Duschenm. TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505478...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L973 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" Wanneneinlauf

63L973A + Wanneneinlauf TWINPLUS SLIM chrom

Wanneneinlauf

Ausladung 185 mm, Luftmischdüse M24x1 CS

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505469100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L973B + Wanneneinlauf TWINPLUS SLIM (Farbe)

Wanneneinlauf

Ausladung 185 mm, Luftmischdüse M24x1 CS

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Wanneneinlauf TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505469...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L974 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L974A + elektr. WT-Mischer 145 Netzg. Temp. regelb.TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 145 mm, mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707003100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L974B + elektr. WT-Mischer 145 Netzg.Temp. regelb.TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 145 mm, mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen

(HF707003...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L974C + elektr. WT-Mischer 145 Batt. Temp. regelb.TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 145 mm, mit Batterie, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen
(HF707003100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L974D + elektr. WT-Mischer 145 Batt. Temp. regelb.TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 145 mm, mit Batterie, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen
(HF707003...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L974E + elektr. WT-Mischer mit IR-Sensor 145 Netzg. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 145 mm, mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,8 l/min
(3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen
(HF707004100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L974F + elektr. WT-Mischer m.IR-Sensor 145 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 145 mm, mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,8 l/min
(3bar) //-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen
(HF707004...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L974G + elektr. WT-Mischer mit IR-Sensor 145 Batt. TWINTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 145 mm, mit Batterie, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen
(HF707004100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L974H + elektr. WT-Mischer m. IR-Sensor 145 Batt. TWINTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 145 mm, mit Batterie, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen
(HF707004...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L975 + Thermostat-Showerstation

63L975A + Thermostat-Showerstation CITYPRO chrom

Thermostat-Showerstation

CITYPRO

Set bestehend aus: Duschenmischer Brausestange Regenbrause □ 200 mm, Flexibler Schlauch
1600 mm und Handbrause STELLA 80 3F, Sicherheitstaste (38°C), Thermostatische Kartusche,
Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Geräuschgruppe: Handbrause:
12 l/min (3 bar) / IB, Kopfbrause: 8 l/min (3 bar) / IB

Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Showerstation von Laufen (HF500957100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L975C + Thermostat-Showerstation TWINPLUS chrom

Thermostat-Showerstation

TWINPLUS

Set bestehend aus: Duschenmischer, wasserführende Brausestange, inkl runde Regenbrause □ 300 mm, Kunststoffschlauch 1500 mm, Brausenhalter TwinGliss und Handbrause MYTWIN120, Brausenarm schwenkbar ±60°, Sicherheitstaste (38°C) Thermostatische Kartusche Befestigung mit Höhen- und Seitenausgleich (±5 mm) und Tiefenausgleich (-7 mm/+10 mm) Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm S-Anschluss DN 15 Durchfluss: Handbrause: 8,4 l/min (3 bar /ID) Kopfbrause: 9,7 l/min (3 bar) / I

Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Showerstation TWINPLUS von Laufen (HF905457100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L975D + Thermostat-Showerstation VIVID chrom

Thermostat-Showerstation

VIVID

Set bestehend aus: Duschenmischer Brausestange Regenbrause □ 300 mm, Kunststoffschlauch 1600 mm, Brausehalter und Handbrause MYTWIN120, Brausenarm schwenkbar, Sicherheitstaste (38°C), Thermostatische Kartusche, Befestigung mit Höhen-, Seiten- (+/- 5 mm) und Tiefenausgleich (-7 mm/+10 mm), Anschlussmaß 150 mm, Durchfluss/Geräuschgruppe: Handbrause: 10,3 l/min (3 bar) / IA, Kopfbrause: 11,5 l/min (3 bar) / IA

Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Showerstation VIVID von Laufen (HF905452100630) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L975E + Thermostat-Showerstation VIVID (Farbe)

Thermostat-Showerstation

VIVID

Set bestehend aus: Duschenmischer Brausestange Regenbrause □ 300 mm, Kunststoffschlauch 1600 mm, Brausehalter und Handbrause STELLA 80 3F, Brausenarm schwenkbar, Sicherheitstaste (38°C), Thermostatische Kartusche, Befestigung mit Höhen-, Seiten- (+/- 5 mm) und Tiefenausgleich (-7 mm/+10 mm), Anschlussmaß 150 mm, Durchfluss/Geräuschgruppe: Handbrause: 10,3 l/min (3 bar) / IA, Kopfbrause: 11,5 l/min (3 bar) / IA

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Thermostat-Showerstation VIVID von Laufen (HF905452...630) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L976 + Modell Design"CITYPRO" Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer

63L976A + Liberty pro Einhand-Wand-WT-Mischer CITYPRO 175 mm chrom

Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer

Ausladung 175 mm, Schwenkauslauf, Patrone F40 Ø 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Perlator M24x1 PCA Laminar, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) /I/-

Farbe: chrom

z.B. Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer von Laufen (HF500922100694) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L976B + Liberty pro Einhand-Wand-WT-Mischer CITYPRO 225 mm chrom

Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer

Ausladung 225 mm, Schwenkauslauf, Patrone F40 Ø 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Perlator M24x1 PCA Laminar, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) /I/-

Farbe: chrom

z.B. Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer von Laufen (HF500923100694) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L977 + Modell Design"CITYPRO" Liberty pro Einhand-Waschtischmischer

63L977A + Liberty pro Einhand-WT-Mischer m. AV 140 mm chrom

Liberty pro Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone F40 Ø 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Perlator M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) /I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Liberty pro Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500903100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L977B + Liberty pro Einhand-WT-Mischer o. AV 140 mm chrom

Liberty pro Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone F40 Ø 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Perlator M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) /I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Liberty pro Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500904100094) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978 + Modell Design"CITYPRO" Einhand-Waschtischmischer

63L978A + **Einhand-WT-Mischer Eco m. AV 110 mm CITYPRO chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,4 l/min (3 bar) / l/-, Mengen- und Temperaturbremse, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500901100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978B + **Einhand-WT-Mischer Eco o. AV 110 mm CITYPRO chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,4 l/min (3 bar) / l/-, Mengen- und Temperaturbremse, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500902100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978C + **Einhand-WT-Mischer Eco m. AV 140 mm CITYPRO chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,4 l/min (3 bar) / l/-, Mengen- und Temperaturbremse, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500903100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978D + **Einhand-WT-Mischer Eco o. AV 140 mm CITYPRO chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,4

l/min (3 bar) / l/-, Mengen- und Temperaturbremse, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500904100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978E + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 190 mm CITYPRO chrom

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

Ausladung 190 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,3 l/min (3 bar) / l/-, Mengen- und Temperaturbremse, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500914100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978F + Einhand-Wand-WT-Mischer Eco 175 mm CITYPRO chrom

Einhand-Wandwaschtischmischer

Ausladung 175 mm, Schwenkauslauf, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5.8 l/min (3 bar) / l/-

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Wandwaschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500922100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978G + Einhand-Wand-WT-Mischer Eco 255 mm CITYPRO chrom

Einhand-Wandwaschtischmischer

Ausladung 225 mm, Schwenkauslauf, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5.8 l/min (3 bar) / l/-

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Wandwaschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500923100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978H + Einhand-WT-Mischer Eco+ m. AV 110 mm CITYPRO chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,4 l/min (3 bar) / I/-, Kaltstart, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500941100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978I + Einhand-WT-Mischer Eco+ o. AV 110 mm CITYPRO chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,4 l/min (3 bar) / I/-, Kaltstart, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500942100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978J + Einhand-WT-Mischer Eco+ m. AV 140 mm CITYPRO chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,4 l/min (3 bar) / I/-, Kaltstart, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500943100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L978K + Einhand-WT-Mischer Eco+ o. AV 140 mm CITYPRO chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Perlator, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6,4 l/min (3 bar) / I/-, Kaltstart, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPRO von Laufen (HF500944100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L979 + Modell Design"CITYPRO" Einhand-Bidetmischer

63L979A + Einhand-Bidetmischer m. AV 96 mm CITYPRO chrom

Einhand-Bidetmischer

Ausführung Eco

Ausladung 96 mm, Perlator, Kartusche Ecototal, Kugelgelenk WI643005945,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 10,2 l/min (3 bar) / IA, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer CITYPRO von Laufen (HF500910100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L980 + Modell Design"CITYPRO" Thermostatischer Duschenmischer

63L980A + Thermostat-Duschenmischer CITYPRO chrom

Thermostatischer Duschenmischer

Thermostatische Kartusche, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 12 l/min (3 bar) / IB, mit Zubehör: STELLA Handbrause 80 1F und
Kunststoffschlauch 1600 mm

Farbe: chrom

z.B. Thermostatischer Duschenmischer CITYPRO von Laufen (HF500950100600) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L981 + Modell Design"CITYPRO" Thermostatischer Bademischer

63L981A + Thermostat-Bademischer CITYPRO chrom

Thermostatischer Bademischer

Ausladung 173 mm, Thermostatische Kartusche, Perlator M24x1, Anschlussmaß 150 mm ± 16
mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 20 l/min (3 bar) / I/-Brause: 14,3
l/min (3 bar) / IB, mit Zubehör: STELLA Handbrause 80 1F, Kunststoffschlauch 1600 mm

Farbe: chrom

z.B. Thermostatischer Bademischer CITYPRO von Laufen (HF500960100600) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L982 + Modell Design"CITYPRO" Einhand-Duschenmischer

63L982A + Einhand-Duschenmischer m.Zubehör CITYPRO chrom

Einhand-Duschenmischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Kartusche Ecototal,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 10,2 l/min (3 bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600mm,
Handbrause Stella 80 1F ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer CITYPRO von Laufen (HF500952100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L982B + Einhand-Duschenmischer o.Zubehör CITYPRO chrom

Einhand-Duschenmischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Kartusche Ecototal,
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 10,2 l/min (3 bar) / IA, ohne Zubehör

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer CITYPRO von Laufen (HF500952100640) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L983 + Modell Design"CITYPRO" Einhand-Bademischer

63L983A + Einhand-Bademischer m. Zubehör CITYPRO chrom

Einhand-Bademischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Kartusche Ecototal, Automatische
Umstellung Durchfluss/Schallwert- Gruppe: Auslauf: 20 l/min (3 bar) / IC Brause: 10,5 l/min (3
bar) / IB, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm Handbrause Stella 80 1F ohne
Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer CITYPRO von Laufen (HF500962100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L983B + Einhand-Bademischer o. Zubehör CITYPRO chrom

Einhand-Bademischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Kartusche Ecototal, Automatische
Umstellung Durchfluss/Schallwert- Gruppe: Auslauf: 20 l/min (3 bar) / IC Brause: 10,5 l/min (3
bar) / IB, ohne Zubehör

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer CITYPRO von Laufen (HF500962100640) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L984 + Modell Design"CITYPRO" Wanneneinlauf

63L984A + Wanneneinlauf 185 mm CITYPRO chrom

Wanneneinlauf

Ausladung 185 mm, Perlator M24x1

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf CITYPRO von Laufen (HF500971100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L985 + Modell Design"CITYPRO" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

63L985A + Einhand-Fertigmontage-Set f. UP-Duschenmischer CITYPRO chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer CITYPRO von Laufen (HF500978100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L986 + Modell Design"CITYPRO" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

63L986A + Einhand-Fertigmontage-Set f. UP-Bademischer CITYPRO chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Automatische Umstellung, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer CITYPRO von Laufen (HF500979100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L986B + Einhand-Fertigm.-Set f. UP-BM Sicherheitsein. CITYPRO chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Automatische Umstellung, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer CITYPRO von Laufen (HF500989100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L987 + Modell Design"CITYPLUS" Einhand-Waschtischmischer

63L987A + Einhand WT-Mischer m.AV 110 mm CITYPLUS chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Patrone C25 Eco+, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4.2 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPLUS von Laufen (HF505301100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L987B + Einhand WT-Mischer o.AV 110 mm CITYPLUS chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Patrone C25 Eco+, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4.2 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPLUS von Laufen (HF505302100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L987C + Einhand WT-Mischer o.AV 110 mm CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Patrone C25 Eco+, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4.2 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPLUS von Laufen (HF505302...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L987D + Einhand WT-Mischer m. AV 110 mm CITYPLUS chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone C25 Eco+, Luftmischdüse M24x1,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 4.2 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPLUS von Laufen (HF505303100000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L987E + Einhand WT-Mischer o. AV 110 mm CITYPLUS chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone C25 Eco+, Luftmischdüse M24x1,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 4.2 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPLUS von Laufen (HF505304100000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L987F + Einhand WT-Mischer o. AV 110 mm CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone C25 Eco+, Luftmischdüse M24x1,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 4.2 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer CITYPLUS von Laufen (HF505304...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L987G + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 185 mm CITYPLUS chrom

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

Ausführung Eco+

Ausladung 185 mm, Festauslauf, Patrone C25 Eco+, Luftmischdüse M24x1,

Durchfluss/Geräuschgruppe: 4.2 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtismischer CITYPLUS von Laufen (HF505314100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L987H + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 185 mm CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Standsäulen-Waschtismischer

Ausführung Eco+

Ausladung 185 mm, Festauslauf, Patrone C25 Eco+, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4.2 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtismischer CITYPLUS von Laufen (HF505314...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L988 + Modell Design"CITYPLUS" Einhand-Bidetmischer

63L988A + Einhand-Bidetmischer o. AV 108 mm CITYPLUS chrom

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 108 mm, Patrone C25, Luftmischdüse M16x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.7 l/min (3 bar) / I/-, Festauslauf, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer CITYPLUS von Laufen (HF505310100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L988B + Einhand-Bidetmischer o. AV 108 mm CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 108 mm, Patrone C25, Luftmischdüse M16x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.7 l/min (3 bar) / I/-, Festauslauf, mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bidetmischer CITYPLUS von Laufen (HF505310...055) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L989 + Modell Design"CITYPLUS" Einhand-Duschenmischer

63L989A + Einhand-Duschenmischer CITYPLUS chrom

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 150 mm, Patrone R37, komplett mit Verschraubungen, Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause Stella 80 1F, Durchfluss/Geräuschgruppe: 9.9 l/min (3 bar) / IA

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer CITYPLUS von Laufen (HF505350100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L989B + Einhand-Duschenmischer CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 150 mm, Patrone R37, komplett mit Verschraubungen, Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause Stella 80 1F, Durchfluss/Geräuschgruppe: 9.9 l/min (3 bar) / IA

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Duschenmischer CITYPLUS von Laufen (HF505350...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L990 + Modell Design"CITYPLUS" Einhand-Bademischer

63L990A + Einhand-Bademischer CITYPLUS chrom

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 150 mm, Patrone R37, Mischdüse M24x1, komplett mit Verschraubungen, Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause Stella 80, 1F Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 20 l/min (3 bar) / IIC Brause: 11.3 l/min (3 bar) / I/-

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer CITYPLUS von Laufen (HF505360100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L990B + Einhand-Bademischer CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 150 mm, Patrone R37, Mischdüse M24x1, komplett mit Verschraubungen, Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause Stella 80, 1F Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 20 l/min (3 bar) / IIC Brause: 11.3 l/min (3 bar) / I/-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bademischer CITYPLUS von Laufen (HF505360...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L991 + Modell Design"CITYPLUS" Wanneneinlauf

63L991A + Wanneneinlauf CITYPLUS chrom

Wanneneinlauf

Ausladung 190 mm, Festauslauf, Luftmischdüse M24x1

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf CITYPLUS von Laufen (HF505369100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L991B + Wanneneinlauf CITYPLUS (Farbe)

Wanneneinlauf

Ausladung 190 mm, Festauslauf, Luftmischdüse M24x1

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Wanneneinlauf CITYPLUS von Laufen (HF505369...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L992 + Modell Design"CITYPLUS" 2-Loch Unterputz-Waschtischmischer

63L992A + 2-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV CITYPLUS chrom

2-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Ausladung 190 mm, Patrone Quattro-G, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe:, 5.6 l/min (3 bar) / II/-, für Installation HF574049 000 000 notwendig

Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Unterputz-Waschtischmischer CITYPLUS von Laufen (HF505370100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L992B + 2-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV CITYPLUS (Farbe)

2-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Ausladung 190 mm, Patrone Quattro-G, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe:, 5.6

l/min (3 bar) / II/-, für Installation HF574049 000 000 notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. 2-Loch Unterputz-Waschtischmischer CITYPLUS von Laufen (HF505370...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L993 + Modell Design"CITYPLUS" Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

63L993A + Einhand-Fertigmont.-Set für UP-Duschenmischer CITYPLUS chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer CITYPLUS von Laufen (HF505378100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L993B + Einhand-Fertigmont-Set f. UP-Duschenmischer CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer CITYPLUS von Laufen (HF505378...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L994 + Modell Design"CITYPLUS" Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

63L994A + Einhand-Fertigmont-Set f. UP-Bademischer CITYPLUS chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Patrone Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer CITYPLUS von Laufen (HF505379100000)

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L994B + Einhand-Fertigmon-Set f. UP-Bademischer CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Patrone Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer CITYPLUS von Laufen (HF505379...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L994C + Einhand-Fertigm-Set f. UP-BM, Sicherheitsein. CITYPLUS chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Patrone Ecototal, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer CITYPLUS von Laufen (HF505389100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L994D + Einhand-Fertigm-Set f. UP-BM, Sicherheitsein. CITYPLUS (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Patrone Ecototal, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer CITYPLUS von Laufen (HF505389...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L995 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" Einhand-Bidetmischer

63L995A + Einhand-Bidetmischer m. AV 105 mm TWINPLUS SLIM chrom

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Hebel komplett, Kartusche F25 SO Perlator M16.5x1 PCA
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,7 l/min (3 bar) / l/- mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505410100000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L995B + Einhand-Bidetmischer m. AV 105 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Hebel komplett, Kartusche F25 SO Perlator M16.5x1 PCA
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,7 l/min (3 bar) / l/- mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bidetmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505410...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L995C + Einhand-Bidetmischer o. AV 105 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Hebel komplett, Kartusche F25 SO Perlator M16.5x1 PCA
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,7 l/min (3 bar) / l/- ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bidetmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505410...010) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L996 + Modell Design"CITYTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L996A + elektr. WT-Mischer mit IR-Sensor 135 mm CITYTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperaturregulierung, Ausladung 135 mm, Festauslauf, mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor CITYTRONIC von Laufen

(HF707005100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L996B + elektr. WT-Mischer mit IR-Sensor 135 mm CITYTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperaturregulierung, Ausladung 135 mm, Festauslauf, mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor CITYTRONIC von Laufen
(HF707005...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L996C + elektr. WT-Mischer 135 mm Temp.Voreinst. CITYTRONIC chrom

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

für Kalt- oder Mischwasser, Temperaturvoreinstellung, Ausladung 135 mm, Festauslauf, mit
Bluetooth-Adapter und Netzgerät

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor CITYTRONIC von Laufen
(HF707006100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L996D + elektr. WT-Mischer 135 mm Temp.Voreinst. CITYTRONIC (Farbe)

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

für Kalt- oder Mischwasser, Temperaturvoreinstellung, Ausladung 135 mm, Festauslauf, mit
Bluetooth-Adapter und Netzgerät

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor CITYTRONIC von Laufen
(HF707006...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L997 + Modell Design" THERM" Thermostat-Showerstation

63L997A + Thermostat-Showerstation THERM chrom

Thermostat-Showerstation

Set bestehend aus: Duschenmischer, Brausestange inkl. runde Regenbrause Ø 200 mm, Kunststoffschlauch 1600 mm, Brausehalter, Handbrause STELLA 80 1F, Brausearm schwenkbar, Sicherheitstaste (38°), Thermostatische Kartusche, Befestigung mit Höhen-, Seiten- (±5 mm) und Tiefenausgleich (-7 mm/+10 mm), Anschlussmaß 150 mm, Durchfluss/Geräuschegruppe: Handbrause: 9.2 l/min (3 bar) / IIKopfbrause: 10.1 l/min (3 bar) / II
Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Showerstation THERM von Laufen (HF506557100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L998 + Modell Design" THERM" Thermostatischer Duschenmischer

63L998A + Thermostat-Duschenmischer THERM chrom

Thermostatischer Duschenmischer

ohne Zubehör, Sicherheitstaste (38°C), Thermostatische Kartusche, Anschlussmaß 150 mm

Farbe: chrom

z.B. Thermostatischer Duschenmischer THERM von Laufen (HF506551100630) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63L999 + Modell Design" THERM" Thermostatischer Bademischer

63L999A + Thermostat-Bademischer THERM chrom

Thermostatischer Bademischer

ohne Zubehör, Sicherheitstaste (38°C), Thermostatische Kartusche, Anschlussmaß 150 mm

Farbe: chrom

z.B. Thermostatischer Bademischer THERM von Laufen (HF506561100630) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA + Produkte LUA (LAUFEN)

Version: 2024-09

1. Begriffe:

1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasur-in-Glasur“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

1.3 ST (WCs)

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

1.4 Eco (Armaturen)

Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt

- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Temperaturlöser
- Langlebig und wartungsarm

1.5 Eco+ (Armaturen)

Die beste Sparlösung für den Privathaushalt sowie für halböffentliche und öffentliche Bereiche wie Restaurants oder Hotels.

- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

1.6 Abkürzungsverzeichnis:

- HL - Hahnloch
- ÜL - Überlauf
- ÜLK u.geschl. - Überlaufkanal unten geschlossen
- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- Abl. - Ablage
- li - links
- re - rechts
- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
- abn. - abnehmbar
- Abg.w - Abgang waagrecht
- Abg.s - Abgang senkrecht
- Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
- UP - Unterputz

2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe in mm angegeben.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63LA01 + Modell Design"Lua" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 550x460 mm

63LA01A + WT LUA 550x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01B + WT LUA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01C + WT LUA 550x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01D + WT LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch

runde Form

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01E + WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01F + WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form

ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01G + WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA01H + WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch
runde Form
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 550x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02 + Modell Design"Lua" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 600x460 mm

63LA02A + WT LUA 600x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch von Laufen (H8110830001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02B + WT LUA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch
runde Form
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02C + WT LUA 600x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 600x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02D + WT LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch

runde Form

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02E + WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110830001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02F + WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02G + WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110830001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA02H + WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03 + Modell Design"Lua" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 650x460 mm

63LA03A + WT LUA 650x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110860001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03B + WT LUA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03C + WT LUA 650x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110860001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03D + WT LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch

runde Form

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03E + WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110860001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03F + WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03G + WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110860001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA03H + WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA04 + Modell Design"LU" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 500x350 mm

63LA04A + WT-Schale LUA 500x350 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale von Laufen (H8120830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA04B + WT-Schale LUA 500x350 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale LUA von Laufen (H812083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA04C + WT-Schale LUA 500x350 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale von Laufen (H8120830001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA04D + WT-Schale LUA 500x350 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale LUA von Laufen (H812083...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05 + Modell Design"LU" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 450x350 mm

63LA05A + HWB unterbaufähig LUA 450x350 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05B + HWB unterbaufähig LUA 450x350 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05C + HWB unterbaufähig LUA 450x350 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05D + HWB unterbaufähig LUA 450x350 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05E + HWB unterbaufähig LUA 450x350 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05F + HWB unterbaufähig LUA 450x350 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05G + HWB unterbaufähig LUA 450x350 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA05H + HWB unterbaufähig LUA 450x350 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 500x460 mm

63LA06A + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06B + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06C + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06D + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06E + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06F + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06G + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA06H + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 550x460 mm

63LA07A + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07B + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07C + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07D + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07E + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07F + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07G + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA07H + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 600x460 mm

63LA08A + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08B + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08C + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08D + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08E + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08F + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08G + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA08H + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 650x460 mm

63LA09A + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09B + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09C + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09D + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09E + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09F + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09G + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA09H + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 800x460 mm

63LA10A + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10B + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10C + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10D + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10E + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10F + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10G + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA10H + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 1000x460 mm

63LA11A + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11B + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11C + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11D + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11E + WT unterbaufähig LUA 1000x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11F + WT unterbaufähig LUA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11G + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11H + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11I + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11J + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11K + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA11L + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12 + Modell Design"Lua" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 750x460 mm

63LA12A + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12B + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12C + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12D + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12E + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12F + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12G + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12H + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12I + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12J + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12K + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA12L + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13 + Modell Design"Lua" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 750x460 mm

63LA13A + **WT unterbaufähig Abl. rechts Lua 750x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13B + **WT unterbaufähig Abl. rechts Lua 750x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig Lua von Laufen (H817086...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13C + **WT unterbaufähig Abl. rechts Lua 750x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13D + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
asymmetrisch, Ablage rechts
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13E + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13F + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
asymmetrisch, Ablage rechts
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13G + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13H + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13I + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13J + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13K + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA13L + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14 + Modell Design"Lua" Doppelwaschtisch unterbaufähig (DWT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 1200x460 mm

63LA14A + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL m. mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14B + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14C + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14D + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14E + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14F + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14G + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14H + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL oÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14I + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14J + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14K + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA14L + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL oÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15 + Modell Design"Lua" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 450x350 mm

63LA15A + Aufsatz HWB Lua 450x350 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken von Laufen (H8160800001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15B + Aufsatz HWB Lua 450x350 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H816080...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15C + Aufsatz HWB LUA 450x350 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken von Laufen (H8160800001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15D + Aufsatz HWB LUA 450x350 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H816080...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15E + Aufsatz HWB LUA 450x350 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken von Laufen (H81608000011421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15F + Aufsatz HWB LUA 450x350 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H816080...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15G + Aufsatz HWB LUA 450x350 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken von Laufen (H8160800001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA15H + Aufsatz HWB LUA 450x350 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H816080...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16 + Modell Design"Lua" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 500x460 mm

63LA16A + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16B + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16C + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16D + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16E + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160810001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16F + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16G + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160810001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA16H + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17 + Modell Design"Lua" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 550x460 mm

63LA17A + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17B + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17C + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17D + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17E + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160820001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17F + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17G + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160820001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA17H + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18 + Modell Design"Lua" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 600x460 mm

63LA18A + Aufsatz WT Lua 600x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160830001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18B + Aufsatz WT Lua 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18C + Aufsatz WT Lua 600x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18D + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18E + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160830001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18F + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18G + Aufsatz WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160830001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA18H + Aufsatz WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19 + Modell Design"LU" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 650x460 mm

63LA19A + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19B + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19C + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19D + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19E + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160840001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19F + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19G + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160840001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA19H + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20 + Modell Design"LU" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 800x460 mm

63LA20A + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160870001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20B + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20C + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160870001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20D + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20E + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160870001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20F + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20G + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H81608700011561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA20H + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21 + Modell Design"LU" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 1000x460 mm

63LA21A + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21B + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21C + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21D + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21E + Aufsatz WT LUA 1000x460 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21F + Aufsatz WT LUA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21G + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21H + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21I + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21J + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21K + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA21L + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22 + Modell Design"Lua" Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 450x340 mm

63LA22A + HWB LUA 450x340 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22B + HWB LUA 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22C + HWB LUA 450x340 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22D + HWB LUA 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1091) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22E + HWB LUA 450x340 1HL oÜL weiß

Handwaschbecken
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22F + HWB LUA 450x340 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken
1 Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1111) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22G + HWB LUA 450x340 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken
ohne Hahnloch ohne Überlauf
Abmessungen: 450x340 mm
Farbe: weiß
z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001121) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22H + HWB LUA 450x340 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22I + HWB LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22J + HWB LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22K + HWB LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA22L + HWB LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA23 + Modell Design"Lua" Handwaschbecken asymmetrisch (HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x250 mm

63LA23A + HWB LUA 360x250 1HL re. mÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch von Laufen (H8150800001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA23B + HWB LUA 360x250 1HL re. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

Hahnlochbank rechts

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815080...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA23C + HWB LUA 360x250 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch von Laufen (H815080001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA23D + HWB LUA 360x250 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

Hahnlochbank rechts

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815080...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24 + Modell Design"Lua" Handwaschbecken asymmetrisch (HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 500x230 mm

63LA24A + HWB LUA 500x230 1HL li. mÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820001051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24B + HWB LUA 500x230 1HL li. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24C + HWB LUA 500x230 1HL re. mÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24D + HWB LUA 500x230 1HL re. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24E + HWB LUA 500x230 1HL li. oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24F + HWB LUA 500x230 1HL li. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24G + HWB LUA 500x230 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA24H + HWB LUA 500x230 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25 + Modell Design"Lua" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik

63LA25A + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Advanced Lua 360x520 weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Lua von Laufen (H8200800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25B + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Advanced Lua 360x520 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Lua von Laufen (H820080...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25C + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Basic Lua 360x520 weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Basic, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, offene Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8200810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25D + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Basic LUA 360x520 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Basic, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, offene Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H820081...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25E + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA 360x490 weiß

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen, Montageset EasyFit inklusive

Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA von Laufen (H8200830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25F + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA 360x490 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen, Montageset EasyFit inklusive

Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA von Laufen (H820083...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25G + Wand-WC Tiefspüler spülrandl. LUA 360x520 Silent Fl. weiß

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Silent Flush

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive, verdeckte

Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Silent Flush LUA von Laufen (H8210800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25H + Wand-WC Tiefspüler spülrandl. LUA 360x520 Silent Fl. (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Silent Flush

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Silent Flush LUA von Laufen (H821080...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25I + Wand-WC Set spülrandlos LUA 360x520 Advanced weiß

Wand-WC Set

Advanced

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820080 Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und Sitz mit Deckel H891083 abnehmbar mit Absenkautomatik

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set LUA von Laufen (H8660800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA25J + Wand-WC Set spülrandlos LUA 360x500 Basic weiß

Wand-WC Set

Basic

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820081 Basic, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, offene Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und Sitz mit Deckel H891083 abnehmbar mit Absenkautomatik

Abmessungen: 360x500 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set LUA von Laufen (H8660810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26 + Modell Design"Lua" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 360x650 mm

63LA26A + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. w/s Lua 360x650 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A= 7-26 cm),
Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos Lua von Laufen (H8240810000001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26B + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg.w/s Lua 360x650 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A= 7-26 cm),
Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos Lua von Laufen (H824081...0001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26C + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg.w außen Lua 360x650 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang außenliegend waagrecht, Montagezubehör inklusive,
Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos Lua von Laufen (H8240860000001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26D + Stand-WC Tiefspüler spülrandl. Abg.w auß.LUA 360x650 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang außenliegend waagrecht, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H824086...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26E + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. s LUA 360x650 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 20,5 cm, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8240870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA26F + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. s LUA 360x650 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 20,5 cm, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H824087...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27 + Modell Design"LU" WC-Sitz

63LA27C + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. LUA weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel LUA von Laufen (H8910830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27D + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. LUA (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel LUA von Laufen (H891083...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27E + WC-Sitzring ohne Deckel LUA weiß

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel LUA von Laufen (H8910840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA27F + WC-Sitzring ohne Deckel LUA (Farbe)

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel LUA von Laufen (H891084...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA28 + Modell Design"LU" Spülkasten aus Sanitärkeramik

63LA28A + Spülkasten LUA WA hinten Mitte 390x395x160 weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H8270810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA28B + Spülkasten LUA WA hinten Mitte 390x395x160 (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H827081...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA28C + Spülkasten LUA 390x395x160 WA seitlich li. od. re. weiß

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H8270820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA28D + Spülkasten LUA WA seitlich li. od. re. 390x395x160 (Farbe)

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H827082...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA30 + Modell Design"LU" Wandbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x520 mm

63LA30A + Wandbidet LUA 360x520 weiß

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset

inklusive

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet LUA von Laufen (H8300810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA30B + Wandbidet LUA 360x520 (Farbe)

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset
inklusive

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbidet LUA von Laufen (H830081...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31 + Modell Design"Lua" Einhand-Waschtischmischer

63LA31A + Einhand-WT-Mischer o. AV 118 mm Lua chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung,
Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer Lua von Laufen (H3110810041101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31B + Einhand-WT-Mischer o. AV 118 mm Lua (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung,
Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer Lua von Laufen (H311081...1101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31C + Einhand-WT-Mischer m. AV 118 mm Lua chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung,

Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LUA von Laufen (H3110810041141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31D + Einhand-WT-Mischer o. AV 135 mm LUA chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LUA von Laufen (H3110810041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31E + Einhand-WT-Mischer o. AV 135 mm LUA (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer LUA von Laufen (H311081...1201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31F + Einhand-WT-Mischer m. AV 135 mm LUA chrom

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LUA von Laufen (H3110810041241) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31G + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 135 mm LUA chrom

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer LUA von Laufen (H3110880041201) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA31H + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 135 mm LUA (Farbe)

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer LUA von Laufen (H311088...1201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA32 + Modell Design"Lua" Einhand-Bademischer

63LA32A + Einhand-Bademischer m. Zubehör Lua chrom

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer Lua von Laufen (H3210810041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA32B + Einhand-Bademischer m. Zubehör Lua (Farbe)

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Bademischer Lua von Laufen (H321081...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA32C + Einhand-Bademischer Lua chrom

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, ohne Zubehör

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer LUA von Laufen (H3210810044001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA33 + Modell Design"Lua" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

63LA33A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer Lua chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer Lua von Laufen (H3210860040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA33B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer Lua (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer Lua von Laufen (H321086...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA33C + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Badem. Lua m. Rohrunterbr. chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer Lua von Laufen (H3210860040101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA33D + Einhand-Fertigm.-Set f. UP-Badem. Lua m. Rohrunterbr.(Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LUA von Laufen (H321086...0101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA34 + Modell Design"LUA" Einhand-Duschenmischer

63LA34A + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LUA chrom

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer LUA von Laufen (H3310810041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA34B + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LUA (Farbe)

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Duschenmischer LUA von Laufen (H331081...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA34C + Einhand-Duschenmischer LUA chrom

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, ohne Zubehör

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer LUA von Laufen (H3310810044001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA35 + Modell Design"LUA" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

63LA35A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LUA chrom

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

Mischwasserabgang, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer LUA von Laufen (H3310860040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA35B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LUA (Farbe)

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

Mischwasserabgang, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer LUA von Laufen (H331086...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA37 + Bidetmischer

63LA37A + Bidetmischer LUA chrom

Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 15,2 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Bidetmischer LUA von Laufen (H3410810041141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38 + Modell Design"LU" Badewanne (BW)

63LA38A + BW freistehend LUA 1700x750x420 weiß

Badewanne

oval, freistehend, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2200820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38B + BW LUA 1700x750x420 (Farbe)

Badewanne

oval, freistehend, Oberfläche glänzend, zweifarbig Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x750x420 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H220082...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38C + BW wandangebunden LUA 1700x850x400 weiß

Badewanne

wandangebunden, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x850x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2200870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38D + Einbau-BW LUA 1600x700x420 weiß

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1600x700x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2300800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38E + Einbau-BW LUA 1700x700x420 weiß

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1700x700x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2310800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38F + Einbau-BW LUA 1700x750x420 weiß

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1700x750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2320800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38G + Einbau-BW LUA 1800x800x420 weiß

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1800x800x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2330800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA38H + Einbau-BW LUA 1900x900x420 weiß

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1900x900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2340800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA39 + Modell Design"LU" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 520x360 mm

63LA39A + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. w/s LUA 520x360 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A= 7 u. 10 cm),
Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 520x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8230810000001) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA39B + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. w/s LUA 520x360 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A= 7 u. 10 cm),
Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 520x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H823081...0001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA39C + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. Vario LUA 520x360 weiß

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht, Montagezubehör inklusive,
Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 520x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8230820000001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA39D + Stand-WC Tiefspüler spülrandl. Abg.Vario LUA 520x360 (Farbe)

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht, Montagezubehör inklusive,
Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 520x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H823082...0001) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA40 + Modell Design"Lua" Standbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x520 mm

63LA40A + Standbidet LUA 360x520 mÜL weiß

Standbidet

1 Hahnloch, Montageset inklusive, ST=12 cm, mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet LUA von Laufen (H8320810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA40B + Standbidet LUA 360x520 mÜL (Farbe)

Standbidet

1 Hahnloch, Montageset inklusive, ST=12 cm, mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Standbidet LUA von Laufen (H832081...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA40C + Standbidet LUA 360x520 weiß

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet LUA von Laufen (H8320820003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA40D + Standbidet LUA 360x520 (Farbe)

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Standbidet LUA von Laufen (H832082...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LA41	+	Modell Design"Lua" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI Abmessungen: 600x455x525 mm					
63LA41A	+	WT+Unterbau LUA 2S 1HL m. mÜL 600x455x525 Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI 1 Hahnloch mittig mit Überlauf 2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade Abmessungen: 600x455x525 mm Farbe Möbel: lt. Produktkatalog: <input type="text"/> z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI von Laufen (H860083...1041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
63LA42	+	Modell Design"Lua" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI Abmessungen: 800x455x525 mm					
63LA42A	+	WT+Unterbau LUA 2S 1HL m. mÜL 800x455x525 Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI 1 Hahnloch mittig mit Überlauf 2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade Abmessungen: 800x455x525 mm Farbe Möbel: lt. Produktkatalog: <input type="text"/> z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI von Laufen (H860087...1041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
63LA43	+	Modell Design"Lua" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI Abmessungen: 1200x455x525 mm					
63LA43A	+	WT+Unterbau LUA 2S 1HL m. mÜL 1200x455x525 Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI 1 Hahnloch mittig mit Überlauf 2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade Abmessungen: 1200x455x525 mm Farbe Möbel: lt. Produktkatalog: <input type="text"/> z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI von Laufen (H860088...1041) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		

63LA43B + WT+Unterbau LUA 2S 1HL li.u.re. mÜL 1200x455x525

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

Abmessungen: 1200x455x525 mm

Farbe Möbel: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI von Laufen (H860088...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB + Produkte MEDA (LAUFEN)

Version: 2024-09

1. Begriffe:

1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glaser-in-Glaser“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

1.3 ST (WCs)

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

1.4 Eco (Armaturen)

Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt

- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Temperaturbremse

- Langlebig und wartungsarm

1.5 Eco+ (Armaturen)

Die beste Sparlösung für den Privathaushalt sowie für halböffentliche und öffentliche Bereiche wie Restaurants oder Hotels.

- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

1.6 Abkürzungsverzeichnis:

- HL - Hahnloch

- ÜL - Überlauf
- ÜLK u.geschl. - Überlaufkanal unten geschlossen
- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- Abl. - Ablage
- li - links
- re - rechts
- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
- abn. - abnehmbar
- Abg.w - Abgang waagrecht
- Abg.s - Abgang senkrecht
- Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
- UP - Unterputz

2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe in mm angegeben.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63LB01 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 550x460 mm

63LB01A + **WT unterbaufähig MEDA 550x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101120001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB01B + **WT unterbaufähig MEDA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB01C + WT unterbaufähig MEDA 550x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101120001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB01D + WT unterbaufähig MEDA 550x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB01E + WT unterbaufähig MEDA 550x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101120001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB01F + WT unterbaufähig MEDA 550x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB01G + WT unterbaufähig MEDA 550x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101120001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB01H + WT unterbaufähig MEDA 550x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB02 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 600x460 mm

63LB02A + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL m.mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101130001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB02B + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL m.mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810113...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB02C + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101130001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB02D + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810113...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB02E + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101130001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB02F + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810113...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB02G + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101130001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB02H + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810113...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB03 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 650x460 mm

63LB03A + WT unterbaufähig MEDA 650x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101140001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB03B + WT unterbaufähig MEDA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810114...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB03C + WT unterbaufähig MEDA 650x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101140001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB03D + WT unterbaufähig MEDA 650x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810114...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB03E + WT unterbaufähig MEDA 650x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101140001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB03F + WT unterbaufähig MEDA 650x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810114...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB03G + WT unterbaufähig MEDA 650x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101140001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB03H + WT unterbaufähig MEDA 650x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810114...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 800x460 mm

63LB04A + WT unterbaufähig MEDA 800x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04B + WT unterbaufähig MEDA 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04C + WT unterbaufähig MEDA 800x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04D + WT unterbaufähig MEDA 800x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04E + WT unterbaufähig MEDA 800x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04F + WT unterbaufähig MEDA 800x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04G + WT unterbaufähig MEDA 800x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04H + WT unterbaufähig MEDA 800x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04I + WT unterbaufähig MEDA 800x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04J + WT unterbaufähig MEDA 800x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04K + WT unterbaufähig MEDA 800x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB04L + WT unterbaufähig MEDA 800x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 1000x460 mm

63LB05A + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05B + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05C + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05D + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05E + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05F + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05G + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05H + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05I + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05J + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05K + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB05L + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06 + Modell Design"MEDA" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 800x460 mm

63LB06A + WT MEDA 800x460 Abl. links 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch
Ablage links
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06B + WT MEDA 800x460 Abl. links 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch
Ablage links
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06C + WT MEDA 800x460 Abl. links 3HL mÜL weiß

Waschtisch
Ablage links
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150001081) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06D + WT MEDA 800x460 Abl. links 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch
Ablage links
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06E + WT MEDA 800x460 Abl. links oHL mÜL weiß

Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06F + WT MEDA 800x460 Abl. links oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06G + WT MEDA 800x460 Abl. links 1HL oÜL weiß

Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06H + WT MEDA 800x460 Abl. links 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06I + WT MEDA 800x460 Abl. links oHL oÜL weiß

Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06J + WT MEDA 800x460 Abl. links oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06K + WT MEDA 800x460 Abl. links 3HL oÜL weiß

Waschtisch

Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB06L + WT MEDA 800x460 Abl. links 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch
Ablage links
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1581) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07 + Modell Design"MEDA" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik
Abmessungen: 800x460 mm

63LB07A + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch
Ablage rechts
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07B + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch
Ablage rechts
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07C + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 3HL mÜL weiß

Waschtisch
Ablage rechts
3 Hahnlöcher mit Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07D + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07E + WT MEDA 800x460 Abl. rechts oHL mÜL weiß

Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07F + WT MEDA 800x460 Abl. rechts oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07G + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 1HL oÜL weiß

Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07H + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07I + WT MEDA 800x460 Abl. rechts oHL oÜL weiß

Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07J + WT MEDA 800x460 Abl. rechts oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07K + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 3HL oÜL weiß

Waschtisch
Ablage rechts
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160001581) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB07L + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch
Ablage rechts
3 Hahnlöcher ohne Überlauf
Abmessungen: 800x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1581) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 1200x460 mm

63LB08A + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL m.mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08B + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL m.mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig
1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 1200x460 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08C + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL li.u.re. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08D + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08E + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08F + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08G + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08H + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08I + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08J + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08K + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08L + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08M + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL li.u.re. oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08N + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL li.u.re. oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08O + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB08P + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09 + Modell Design"MEDA" Doppelwaschtisch unterbaufähig (DWT unterbaufähig) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 1300x460 mm

63LB09A + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 1HL m. mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141120001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09B + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09C + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 3HL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141120001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09D + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 3HL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09E + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 oHL mÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141120001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09F + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 oHL mÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09G + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 1HL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141120001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09H + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 1HL oÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09I + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 oHL oÜL weiß

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141120001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB09J + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 oHL oÜL (Farbe)

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB10 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 550x460 mm

63LB10A + **Aufsatz WT MEDA 550x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161120001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB10B + **Aufsatz WT MEDA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816112...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB10C + **Aufsatz WT MEDA 550x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161120001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB10D + **Aufsatz WT MEDA 550x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816112...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB10E + Aufsatz WT MEDA 550x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161120001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB10F + Aufsatz WT MEDA 550x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816112...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB10G + Aufsatz WT MEDA 550x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161120001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB10H + Aufsatz WT MEDA 550x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816112...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB11 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 600x460 mm

63LB11A + **Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL m.mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161130001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB11B + **Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL m.mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB11C + **Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161130001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB11D + **Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB11E + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161130001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB11F + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB11G + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161130001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB11H + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB12 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 650x460 mm

63LB12A + **Aufsatz WT MEDA 650x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161140001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB12B + **Aufsatz WT MEDA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816114...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB12C + **Aufsatz WT MEDA 650x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161140001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB12D + **Aufsatz WT MEDA 650x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816114...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB12E + Aufsatz WT MEDA 650x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161140001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB12F + Aufsatz WT MEDA 650x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816114...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB12G + Aufsatz WT MEDA 650x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161140001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB12H + Aufsatz WT MEDA 650x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816114...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 800x460 mm

63LB13A + **Aufsatz WT MEDA 800x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13B + **Aufsatz WT MEDA 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13C + **Aufsatz WT MEDA 800x460 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13D + **Aufsatz WT MEDA 800x460 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13E + Aufsatz WT MEDA 800x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13F + Aufsatz WT MEDA 800x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13G + Aufsatz WT MEDA 800x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13H + Aufsatz WT MEDA 800x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13I + Aufsatz WT MEDA 800x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13J + Aufsatz WT MEDA 800x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13K + Aufsatz WT MEDA 800x460 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB13L + Aufsatz WT MEDA 800x460 3HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 1000x460 mm

63LB14A + **Aufsatz WT MEDA 1000x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14B + **Aufsatz WT MEDA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14C + **Aufsatz WT MEDA 1000x460 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14D + Aufsatz WT MEDA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14E + Aufsatz WT MEDA 1000x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14F + Aufsatz WT MEDA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14G + Aufsatz WT MEDA 1000x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14H + Aufsatz WT MEDA 1000x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14I + Aufsatz WT MEDA 1000x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14J + Aufsatz WT MEDA 1000x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14K + Aufsatz WT MEDA 1000x460 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB14L + Aufsatz WT MEDA 1000x460 3HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB15 + Modell Design"MEDA" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 450x350 mm

63LB15A + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H8151110001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB15B + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H815111...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB15C + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H8151110001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB15D + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H815111...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB15E + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 1HL oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H8151110001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB15F + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 1HL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H815111...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB15G + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H8151110001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB15H + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H815111...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB16 + Modell Design"MEDA" Handwaschbecken asymmetrisch (HWB) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 460x235 mm

63LB16A + HWB MEDA 460x235 oHL oÜL HLB rechts weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

HLB rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H8151130001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB16B + HWB MEDA 460x235 oHL oÜL HLB rechts (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

HLB rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H815113...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB16C + HWB MEDA 460x235 1HL re. oÜL HLB rechts weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

HLB rechts

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H8151130001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB16D + HWB MEDA 460x235 1HL re. oÜL HLB rechts (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

HLB rechts

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H815113...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB16E + HWB MEDA 460x235 oHL oÜL HLB links weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

HLB links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H8151140001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB16F + HWB MEDA 460x235 oHL oÜL HLB links (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

HLB links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H815114...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB16G + HWB MEDA 460x235 1HL li. oÜL HLB links weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

HLB links

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H8151140001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB16H + HWB MEDA 460x235 1HL li. oÜL HLB links (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

HLB links

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H815114...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB17 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 450x350 mm

63LB17A + Aufsatz HWB MEDA 450x350 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H8161110001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB17B + Aufsatz HWB MEDA 450x350 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H816111...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB17C + Aufsatz HWB MEDA 450x350 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H8161110001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB17D + Aufsatz HWB MEDA 450x350 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H816111...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB17E + Aufsatz HWB MEDA 450x350 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H8161110001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB17F + Aufsatz HWB MEDA 450x350 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H816111...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB17G + Aufsatz HWB MEDA 450x350 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H8161110001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB17H + Aufsatz HWB MEDA 450x350 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H816111...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18 + Modell Design"MEDA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 600x350 mm

63LB18A + WT-Schale MEDA 600x350 1HL li. mÜL weiß

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130001051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18B + WT-Schale MEDA 600x350 1HL li. mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
mit Hahnlochbank links
1 Hahnloch links mit Überlauf
Abmessungen: 600x350 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1051) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18C + WT-Schale MEDA 600x350 1HL re. mÜL weiß

Waschtisch-Schale
mit Hahnlochbank links
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 600x350 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130001061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18D + WT-Schale MEDA 600x350 1HL re. mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale
mit Hahnlochbank links
1 Hahnloch rechts mit Überlauf
Abmessungen: 600x350 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1061) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18E + WT-Schale MEDA 600x350 oHL mÜL weiß

Waschtisch-Schale
mit Hahnlochbank links
ohne Hahnloch mit Überlauf
Abmessungen: 600x350 mm
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18F + WT-Schale MEDA 600x350 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18G + WT-Schale MEDA 600x350 oHL oÜL weiß

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18H + WT-Schale MEDA 600x350 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18I + WT-Schale MEDA 600x350 1HL li. oÜL weiß

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18J + WT-Schale MEDA 600x350 1HL li. oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18K + WT-Schale MEDA 600x350 1HL re. oÜL weiß

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB18L + WT-Schale MEDA 600x350 1HL re. oÜL (Farbe)

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB19 + Modell Design"MEDA" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

63LB19A + Wand-WC Tiefspüler MEDA 540x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H8201100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB19B + Wand-WC Tiefspüler MEDA 540x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H820110...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB19C + Wand-WC Tiefspüler MEDA 490x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced/Compact, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H8201130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB19D + Wand-WC Tiefspüler MEDA 490x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced/Compact, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H820113...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB19E + Wand-WC Set spülrandlos MEDA 360x540 Advanced weiß

Wand-WC Set

Advanced

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820110 Advanced, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC Sitz mit Deckel H891113 abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere

Abmessungen: 360x540 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set MEDA von Laufen (H8661100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB19F + Wand-WC Set spülrandlos MEDA 360x540 Advanced (Farbe)

Wand-WC Set

Advanced

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820110 Advanced, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC Sitz mit Deckel H891113 abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere

Abmessungen: 360x540 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Set MEDA von Laufen (H866110...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB19G + Wand-WC Set spülrandl. MEDA 360x490 Advanced Compact weiß

Wand-WC Set

Advanced Compact

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820113 Advanced/Compact, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC Sitz mit Deckel H891113 abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere

Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Set MEDA von Laufen (H8661130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB19H + Wand-WC Set spülrandl. MEDA 360x490 Advanced Compact (Farbe)

Wand-WC Set

Advanced Compact

Set bestehend aus: Tiefspüler WC H820113 Advanced/Compact, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen und WC Sitz mit Deckel H891113 abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere

Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Set MEDA von Laufen (H866113...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB20 + Modell Design"MEDA" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 540x360 mm

63LB20A + Stand-WC Tiefspüler MEDA 540x360 weiß

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, Silent Flush, für 4,5/3 l-Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 10 cm)

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H8231110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB20B + Stand-WC Tiefspüler MEDA 540x360 (Farbe)

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, Silent Flush, für 4,5/3 l-Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 10 cm)

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H823111...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB21	+	Modell Design"MEDA" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik Abmessungen: 680x360 mm					
63LB21A	+	Stand-WC Tiefspüler spülrandlos MEDA 680x360 weiß Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos wandbündig, Silent Flush, für 4,5/3 l-Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Spülkasten extra zu bestellen Abmessungen: 680x360 mm Farbe: weiß z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos MEDA von Laufen (H8241110000001) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63LB21B	+	Stand-WC Tiefspüler spülrandlos MEDA 680x360 (Farbe) Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos wandbündig, Silent Flush, für 4,5/3 l-Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Spülkasten extra zu bestellen Abmessungen: 680x360 mm Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63LB22	+	Modell Design"MEDA" WC-Sitz mit Deckel					
63LB22A	+	WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. MEDA weiß WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere Abmessungen: mm Farbe: weiß z.B. WC-Sitz mit Deckel MEDA von Laufen (H8911130000001) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63LB22B	+	WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. MEDA (Farbe) WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere Abmessungen: mm Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:					

z.B. WC-Sitz mit Deckel MEDA von Laufen (H891113...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB22C + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. Slim MEDA weiß

WC-Sitz mit Deckel

Slim

abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel MEDA von Laufen (H8911150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB22D + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. Slim MEDA (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

Slim

abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel MEDA von Laufen (H891115...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB23 + Modell Design"MEDA" Wandbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x540 mm

63LB23A + Wandbidet MEDA 360x540 weiß

Wandbidet

1 Hahnloch, Advanced, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive, Schallschutzset inklusive,

Abmessungen: 360x540 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet MEDA von Laufen (H8301100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB23B + Wandbidet MEDA 360x540 (Farbe)

Wandbidet

1 Hahnloch, Advanced, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive, Schallschutzset inklusive,

Abmessungen: 360x540 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbidet MEDA von Laufen (H830110...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB24 + Modell Design"MEDA" Standbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x540 mm

63LB24A + Standbidet MEDA 360x540 weiß

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 360x540 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet MEDA von Laufen (H8321110003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB24B + Standbidet MEDA 360x540 (Farbe)

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 360x540 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Standbidet MEDA von Laufen (H832111...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB25 + Modell Design"MEDA" Badewanne (BW)

63LB25A + BW freistehend MEDA 1800x800x590 weiß

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend, Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt, mit integrierten Wannenfüßen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H2201120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB25B + BW MEDA 1800x800x590 (Farbe)

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend, Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt, mit integrierten Wannenfüßen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H220112...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB25C + BW Ecke rechts MEDA 1800x800x590 weiß

Badewanne

Eckversion rechts, Oberfläche glänzend aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1m

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H2201150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB25D + BW Ecke links MEDA 1800x800x590 weiß

Badewanne

Eckversion links, Oberfläche glänzend aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1m

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H2201160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB25E + BW wandangebunden MEDA 1800x800x590 weiß

Badewanne

wandangebunden, Oberfläche glänzend aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H2201170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB26 + Modell Design"MEDA" Einhand-Waschtismischer

63LB26A + Einhand-WT-Mischer o. AV 95 mm MEDA chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 95 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) /l-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer MEDA von Laufen (HF506602100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB26B + Einhand-WT-Mischer m. AV 95 mm MEDA chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 95 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) /l-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer MEDA von Laufen (HF506601100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB26C + Einhand-WT-Mischer o. AV 110 mm MEDA chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) /l-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer MEDA von Laufen (HF506604100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB26D + Einhand-WT-Mischer m. AV 110 mm MEDA chrom

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) /l-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506603100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB26E + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 120 mm MEDA chrom

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

hohe Ausführung, Ausladung 120 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506614100000) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB26F + Einhand-WT-Mischer o. AV 95 mm MEDA (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 95 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar)
//-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506602...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB26G + Einhand-WT-Mischer o. AV 110 mm MEDA (Farbe)

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar)
//-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506604...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB26H + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 120 mm MEDA (Farbe)

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

hohe Ausführung, Ausladung 120 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT,
Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506614...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB27 + Modell Design"MEDA" Bidetmischer

63LB27A + Bidetmischer m. AV 95 mm MEDA chrom

Bidetmischer

Ausladung 95 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Bidetmischer MEDA von Laufen (HF506610100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB27B + Bidetmischer m. AV 95 mm MEDA (Farbe)

Bidetmischer

Ausladung 95 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Bidetmischer MEDA von Laufen (HF506610...010) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB28 + Modell Design"MEDA" Einhand-Duschenmischer

63LB28A + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör MEDA chrom

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 150 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause MY TWIN 100 mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, 9,9 l/min (3bar)/IA

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506650100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB28B + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör MEDA (Farbe)

Einhand-Duschenmischer

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Anschlussdistanz 150 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause MY TWIN 100 mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, 9,9 l/min (3bar)/IA

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506650...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB29 + Modell Design"MEDA" Einhand-Bademischer

63LB29A + Einhand-Bademischer m. Zubehör MEDA chrom

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 150 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause MY TWIN 100 mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, Auslauf: 21,5 l/min (3bar)/IIC, Brause: 9,9 l/min (3bar)/I/-

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer MEDA von Laufen (HF506660100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB29B + Einhand-Bademischer m. Zubehör MEDA (Farbe)

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 150 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause MY TWIN 100 mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, Auslauf: 21,5 l/min (3bar)/IIC, Brause: 9,9 l/min (3bar)/I/-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bademischer MEDA von Laufen (HF506660...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB30 + Modell Design"MEDA" Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

63LB30A + Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA chrom

Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, 1-Weg Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506676100000)

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB30B + MEDA chrom

Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506678100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB30C + Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA (Farbe)

Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, 1-Weg Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506676...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB30D + Fertigmontage-Set f.Unterputz-Duschenmischer MEDA (Farbe)

Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506678...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB31 + Modell Design "MEDA" Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

63LB31A + Fertigmontage-Set f.Unterputz-Badem. MEDA 2 MWA chrom

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, 2-Wege Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox

oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506677100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB31B + Fertigmontage-Set f.Unterputz-Badem.MEDA 2 MWA Rohrunt.chrom

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, 2-Wege Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506687100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB31C + Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA chrom

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506679100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB31D + Fertigm.-Set für UP-Bademischer MEDA m.Rohrunt. chrom

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506689100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB31E + Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA (Farbe)

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, 2-Wege Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506677...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB31F + Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA (Farbe)

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506679...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB31G + Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA (Farbe)

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, 2-Wege Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506687...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB31H + Fertigm.-Set für UP-Bademischer MEDA m.Rohrunt. (Farbe)

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506689...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB32 + Modell Design"MEDA" Wanneneinlauf

63LB32A + Wanneneinlauf 150 mm MEDA chrom

Wanneneinlauf

Ausladung 150 mm. Luftmischdüse rechteckig 32x8

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf MEDA von Laufen (HF506671100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB32B + Wanneneinlauf 150 mm MEDA (Farbe)

Wanneneinlauf

Ausladung 150 mm. Luftmischdüse rechteckig 32x8

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Wanneneinlauf MEDA von Laufen (HF506671...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) mit Ablage aus Feinfeuerton

Abmessungen: 1200x460 mm

63LB33A + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171100001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33B + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817110...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33C + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171100001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33D + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817110...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33E + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171100001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33F + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817110...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33G + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171100001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33H + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817110...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33I + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171100001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33J + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817110...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33K + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171100001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33L + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817110...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33M + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171190001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33N + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817119...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33O + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171190001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33P + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817119...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33Q + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171190001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33R + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817119...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33S + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171190001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33T + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817119...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33U + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171190001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33V + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817119...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33W + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171190001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB33X + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links und rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817119...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) mit Ablage aus
Feinfeuerton
Abmessungen: 600x460 mm

63LB34A + **WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171110001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34B + **WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817111...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34C + **WT unterbaufähig MEDA 600x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171110001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34D + WT unterbaufähig MEDA 600x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817111...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34E + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171110001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34F + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817111...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34G + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171110001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34H + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817111...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34I + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171110001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34J + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817111...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34K + WT unterbaufähig MEDA 600x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171110001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34L + WT unterbaufähig MEDA 600x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817111...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34M + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171120001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34N + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817112...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34O + WT unterbaufähig MEDA 600x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171120001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34P + WT unterbaufähig MEDA 600x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817112...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34Q + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171120001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34R + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817112...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34S + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171120001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34T + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817112...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34U + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171120001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34V + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817112...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34W + WT unterbaufähig MEDA 600x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171120001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB34X + WT unterbaufähig MEDA 600x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817112...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) mit Ablage aus Feinfeuerton

Abmessungen: 1000x460 mm

63LB35A + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171170001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35B + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817117...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35C + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171170001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35D + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817117...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35E + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171170001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35F + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817117...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35G + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171170001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35H + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817117...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35I + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171170001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35J + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817117...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35K + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171170001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35L + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817117...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35M + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171180001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35N + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817118...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35O + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171180001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35P + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817118...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35Q + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171180001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35R + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817118...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35S + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171180001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35T + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817118...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35U + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171180001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35V + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817118...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35W + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8171180001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB35X + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H817118...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) mit Ablage aus Feinfeuerton

Abmessungen: 600x460 mm

63LB36A + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181110001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36B + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818111...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36C + Aufsatz WT MEDA 600x460 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181110001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36D + Aufsatz WT MEDA 600x460 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818111...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36E + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181110001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36F + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818111...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36G + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181110001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36H + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818111...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36I + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181110001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36J + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818111...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36K + Aufsatz WT MEDA 600x460 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181110001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36L + Aufsatz WT MEDA 600x460 3HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818111...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36M + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181120001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36N + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818112...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36O + Aufsatz WT MEDA 600x460 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181120001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36P + Aufsatz WT MEDA 600x460 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818112...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36Q + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181120001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36R + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818112...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36S + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181120001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36T + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818112...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36U + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181120001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36V + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818112...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36W + Aufsatz WT MEDA 600x460 3HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8181120001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB36X + Aufsatz WT MEDA 600x460 3HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H818112...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB56 + Modell Design"MEDA" 3-Loch Wachtischmischer

63LB56A + 3-Loch WT-Mischer m. AV 110 mm MEDA chrom

3-Loch Wachtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3 bar)
/ l/- mit Ablaufventi

Farbe: chrom

z.B. 3-Loch Wachtischmischer MEDA von Laufen (HF506611100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB56B + 3-Loch WT-Mischer o. AV 110 mm MEDA chrom

3-Loch Wachtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3 bar) / I/- ohne Ablaufventi

Farbe: chrom

z.B. 3-Loch Wachtischmischer MEDA von Laufen (HF506612100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB56C + 3-Loch WT-Mischer o. AV 110 mm MEDA (Farbe)

3-Loch Wachtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3 bar) / I/- ohne Ablaufventi

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. 3-Loch Wachtischmischer MEDA von Laufen (HF506612...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB57 + Modell Design"MEDA" 2-Loch Unterputz-Waschtischmischer

63LB57A + 2-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV 150 mm MEDA chrom

2-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Ausladung 150 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Unterputz-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506622100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB57B + 2-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV 150 mm MEDA (Farbe)

2-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Ausladung 150 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3 bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. 2-Loch Unterputz-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506622...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB58 + Modell Design"MEDA" 3-Loch Unterputz-Waschtischmischer

63LB58A + **3-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV 150 mm MEDA chrom**

3-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Ausladung 150 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3 bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. 3-Loch Unterputz-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506624100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LB58B + **3-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV 150 mm MEDA (Farbe)**

3-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Ausladung 150 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3 bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. 3-Loch Unterputz-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506624...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC + **Produkte PRO X (LAUFEN)**

Version: 2024-09

1. Begriffe:

1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasur-in-Glasur“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

1.3 ST (WCs)

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

1.4 Eco (Armaturen)

Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt

- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Temperaturbremse
- Langlebig und wartungsarm

1.5 Eco+ (Armaturen)

Die beste Sparlösung für den Privathaushalt sowie für halböffentliche und öffentliche Bereiche wie Restaurants oder Hotels.

- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

1.6 Abkürzungsverzeichnis:

- HL - Hahnloch
- ÜL - Überlauf
- ÜLK u.geschl. - Überlaufkanal unten geschlossen
- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- Abl. - Ablage
- li - links
- re - rechts
- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
- abn. - abnehmbar
- Abg.w - Abgang waagrecht
- Abg.s - Abgang senkrecht
- Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
- UP - Unterputz

2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe in mm angegeben.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63LC01 + Modell Design"PRO X" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 550x465 mm

63LC01A + WT unterbaufähig PRO X 550x465 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108620001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01B + WT unterbaufähig PRO X 550x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810862...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01C + WT unterbaufähig PRO X 550x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108620001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01D + WT unterbaufähig PRO X 550x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810862...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01E + WT unterbaufähig PRO X 550x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01F + WT unterbaufähig PRO X 550x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810862...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01G + WT unterbaufähig PRO X 550x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108620001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01H + WT unterbaufähig PRO X 550x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810862...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01I + WT unterbaufähig PRO X 550x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108620001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC01J + WT unterbaufähig PRO X 550x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810862...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC02 + Modell Design"PRO X" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 600x465 mm

63LC02A + WT unterbaufähig PRO X 600x465 1HL m. mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108630001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC02B + WT unterbaufähig PRO X 600x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810863...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC02C + WT unterbaufähig PRO X 600x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108630001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC02D + WT unterbaufähig PRO X 600x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810863...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC02E + WT unterbaufähig PRO X 600x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108630001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC02F + WT unterbaufähig PRO X 600x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810863...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC02G + WT unterbaufähig PRO X 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108630001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC02H + WT unterbaufähig PRO X 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl.(Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810863...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63LC02I** + **WT unterbaufähig PRO X 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**
Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x465 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108630001561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LC02J** + **WT unterbaufähig PRO X 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**
Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen
Abmessungen: 600x465 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810863...1561) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LC05** + **Modell Design"PRO X" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton**
Abmessungen: 850x465 mm
- 63LC05A** + **WT unterbaufähig PRO X 850x465 1HL m. mÜL weiß**
Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 850x465 mm
Farbe: weiß
z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108670001041) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63LC05B** + **WT unterbaufähig PRO X 850x465 1HL m. mÜL (Farbe)**
Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf
Abmessungen: 850x465 mm
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810867...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC05C + WT unterbaufähig PRO X 850x465 3HL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108670001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC05D + WT unterbaufähig PRO X 850x465 3HL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810867...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC05E + WT unterbaufähig PRO X 850x465 oHL mÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108670001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC05F + WT unterbaufähig PRO X 850x465 oHL mÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810867...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC05G + WT unterbaufähig PRO X 850x465 1HL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108670001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC05H + WT unterbaufähig PRO X 850x465 1HL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810867...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC05I + WT unterbaufähig PRO X 850x465 oHL oÜL weiß

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8108670001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC05J + WT unterbaufähig PRO X 850x465 oHL oÜL (Farbe)

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H810867...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC09 + Modell Design"PRO X" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 450x340 mm

63LC09A + HWB unterbaufähig PRO X 450x340 1HL m. mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO X von Laufen (H8158610001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC09B + HWB unterbaufähig PRO X 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO X von Laufen (H815861...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC09C + HWB unterbaufähig PRO X 450x340 oHL mÜL weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO X von Laufen (H8158610001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC09D + HWB unterbaufähig PRO X 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO X von Laufen (H815861...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC09E + HWB unterbaufähig PRO X 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO X von Laufen (H8158610001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC09F + HWB unterbaufähig PRO X 450x340 oHL oÜL ÜLK u.geschl.(Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO X von Laufen (H815861...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC09G + HWB unterbaufähig PRO X 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO X von Laufen (H8158610001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC09H + HWB unterbaufähig PRO X 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl.(Farbe)

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO X von Laufen (H815861...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC10 + Modell Design"PRO X" Handwaschbecken asymmetrisch (HWB) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 480x280 mm

63LC10A + HWB PRO X 480x280 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

Compact, Hahnlochbank rechts

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO X von Laufen (H8158640001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC10B + HWB PRO X 480x280 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

Compact, Hahnlochbank rechts

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO X von Laufen (H815864...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC10C + HWB PRO X 480x280 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

Compact, Hahnlochbank rechts

ohne Hahnloch, ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO X von Laufen (H8158640001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC10D + HWB PRO X 480x280 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

Compact, Hahnlochbank rechts

ohne Hahnloch, ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO X von Laufen (H815864...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC10E + HWB PRO X 480x280 1HL re. oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

Compact, Hahnlochbank links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO X von Laufen (H8158650001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC10F + HWB PRO X 480x280 1HL re. oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

Compact, Hahnlochbank links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO X von Laufen (H815865...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC10G + HWB PRO X 480x280 oHL oÜL weiß

Handwaschbecken asymmetrisch

Compact, Hahnlochbank links

ohne Hahnloch, ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO X von Laufen (H8158650001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC10H + HWB PRO X 480x280 oHL oÜL (Farbe)

Handwaschbecken asymmetrisch

Compact, Hahnlochbank links

ohne Hahnloch, ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO X von Laufen (H815865...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC11 + Modell Design"PRO X" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 450x340 mm

63LC11A + Aufsatz HWB PRO X 450x340 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken PRO X von Laufen (H8168610001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC11B + Aufsatz HWB PRO X 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken PRO X von Laufen (H816861...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC11C + Aufsatz HWB PRO X 450x340 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken PRO X von Laufen (H8168610001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC11D + Aufsatz HWB PRO X 450x340 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken PRO X von Laufen (H816861...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC11E + Aufsatz HWB PRO X 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken PRO X von Laufen (H8168610001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC11F + Aufsatz HWB PRO X 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken PRO X von Laufen (H816861...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC11G + Aufsatz HWB PRO X 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken PRO X von Laufen (H8168610001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC11H + Aufsatz HWB PRO X 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken PRO X von Laufen (H816861...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12 + Modell Design"PRO X" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 550x465 mm

63LC12A + Aufsatz WT PRO X 550x465 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168620001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12B + Aufsatz WT PRO X 550x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816862...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12C + Aufsatz WT PRO X 550x465 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168620001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12D + Aufsatz WT PRO X 550x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816862...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12E + Aufsatz WT PRO X 550x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12F + Aufsatz WT PRO X 550x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: _____

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816862...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12G + Aufsatz WT PRO X 550x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168620001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12H + Aufsatz WT PRO X 550x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816862...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12I + Aufsatz WT PRO X 550x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168620001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC12J + Aufsatz WT PRO X 550x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816862...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13 + Modell Design"PRO X" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 600x465 mm

63LC13A + Aufsatz WT PRO X 600x465 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168630001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13B + Aufsatz WT PRO X 600x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816863...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13C + Aufsatz WT PRO X 600x465 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168630001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13D + Aufsatz WT PRO X 600x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816863...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13E + Aufsatz WT PRO X 600x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168630001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13F + Aufsatz WT PRO X 600x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816863...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13G + Aufsatz WT PRO X 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168630001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13H + Aufsatz WT PRO X 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816863...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13I + Aufsatz WT PRO X 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168630001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC13J + Aufsatz WT PRO X 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816863...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16 + Modell Design"PRO X" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 850x465 mm

63LC16A + Aufsatz WT PRO X 850x465 1HL m. mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168670001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16B + Aufsatz WT PRO X 850x465 1HL m. mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816867...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16C + Aufsatz WT PRO X 850x465 3HL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168670001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16D + Aufsatz WT PRO X 850x465 3HL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816867...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16E + Aufsatz WT PRO X 850x465 oHL mÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168670001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16F + Aufsatz WT PRO X 850x465 oHL mÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816867...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16G + Aufsatz WT PRO X 850x465 1HL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168670001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16H + Aufsatz WT PRO X 850x465 1HL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816867...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16I + Aufsatz WT PRO X 850x465 oHL oÜL weiß

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8168670001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC16J + Aufsatz WT PRO X 850x465 oHL oÜL (Farbe)

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H816867...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC20 + Modell Design"PRO X" kompakter Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton
Abmessungen: 550x380 mm

63LC20A + Aufsatz WT PRO X 550x380 1HL m. mÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Compact

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8178620001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC20B + Aufsatz WT PRO X 550x380 1HL m. mÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Compact

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H817862...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC20C + Aufsatz WT PRO X 550x380 oHL mÜL weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Compact

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8178620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC20D + Aufsatz WT PRO X 550x380 oHL mÜL (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Compact

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H817862...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC20E + Aufsatz WT PRO X 550x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Compact

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8178620001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC20F + Aufsatz WT PRO X 550x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Compact

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H817862...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC20G + Aufsatz WT PRO X 550x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Compact

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H8178620001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC20H + Aufsatz WT PRO X 550x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Compact

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO X von Laufen (H817862...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC21 + Modell Design"PRO X" Kompakter Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton

Abmessungen: 550x380 mm

63LC21A + WT unterbaufähig PRO X 550x380 1HL m. mÜL weiß

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

Compact

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8188620001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC21B + WT unterbaufähig PRO X 550x380 1HL m. mÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

Compact

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H818862...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC21C + WT unterbaufähig PRO X 550x380 oHL mÜL weiß

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

Compact

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8188620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC21D + WT unterbaufähig PRO X 550x380 oHL mÜL (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

Compact

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H818862...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC21E + WT unterbaufähig PRO X 550x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

Compact

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8188620001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC21F + WT unterbaufähig PRO X 550x380 oHL oÜL ÜLK u.geschl.(Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

Compact

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H818862...1421) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC21G + WT unterbaufähig PRO X 550x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

Compact

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H8188620001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC21H + WT unterbaufähig PRO X 550x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

Compact

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO X von Laufen (H818862...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC25 + Modell Design"PRO X" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik

63LC25A + Wand-WC Tiefspüler PRO X Advanced Compact 490x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced Compact, Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, Montageset EasyFit 3.0 inklusive, Schallschutzset inklusive

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO X von Laufen (H8208630000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC25B + Wand-WC Tiefspüler PRO X Advanced Compact 490x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced Compact, Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, Montageset EasyFit 3.0 inklusive, Schallschutzset inklusive

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO X von Laufen (H820863...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC25C + Wand-WC Tiefspüler PRO X Advanced 540x360 weiß

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced, Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, Montageset EasyFit 3.0 inklusive, Schallschutzset inklusive

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO X von Laufen (H8208600000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC25D + Wand-WC Tiefspüler PRO X Advanced 540x360 (Farbe)

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced, Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, Montageset EasyFit 3.0 inklusive, Schallschutzset inklusive

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO X von Laufen (H820860...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC26 + Modell Design"PRO X" Stand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik

63LC26A + Stand-WC Tiefspüler PRO X 540x360 weiß

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO X von Laufen (H8238610000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC26B + Stand-WC Tiefspüler PRO X 540x360 (Farbe)

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO X von Laufen (H823861...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC27 + Modell Design"PRO X" WC-Sitz

63LC27A + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO X weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, Scharniere verchromt

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO X von Laufen (H8918620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC27B + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO X (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, Scharniere verchromt

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO X von Laufen (H891862...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC27C + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO X weiß

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik, Scharniere verchromt

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO X von Laufen (H8918630000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC27D + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO X (Farbe)

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik, Scharniere verchromt

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO X von Laufen (H891863...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC27E + WC-Sitzring ohne Deckel PRO X weiß

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel PRO X von Laufen (H8918640000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LC27F + WC-Sitzring ohne Deckel PRO X (Farbe)

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel PRO X von Laufen (H891864...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM + Badezimmer-Möbel (LAUFEN)

Version: 2024-09

1. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe x Höhe angegeben.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

3. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63LM14 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 437x339x515 mm

63LM14A + Waschtischunterbau LANI 1T Sch.li. 437x339x515

Waschtischunterbau

1 Tür, Scharnier links, passend zu Waschtisch H 81508 1

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403501112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM14B + Waschtischunterbau LANI 1T Sch.re. 437x339x515

Waschtischunterbau

1 Tür, Scharnier rechts, passend zu Waschtisch H 81508 1

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403502112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM15 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 482x448x515 mm

63LM15A + Waschtischunterbau LANI 482x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch LUA H 81008 1, Kartell • LAUFEN H 81033 2, LIVING CITY H 81743 1

Abmessungen: 482x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403512112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM16 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 534x448x515 mm

63LM16A + Waschtischunterbau LANI 534x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81008 2

Abmessungen: 534x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403522112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM17 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 584x448x515 mm

63LM17A + Waschtischunterbau LANI 584x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch LUA H 81008 3, Kartell • LAUFEN 81033 3, LIVING CITY H 81743 3

Abmessungen: 584x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403532112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM18 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 636x448x515 mm

63LM18A + Waschtischunterbau LANI 636x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81008 4

Abmessungen: 636x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403542112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM19 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 735x448x515 mm

63LM19A + Waschtischunterbau LANI f. H81708 5 735x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81708 5

Abmessungen: 735x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403582112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM19B + Waschtischunterbau LANI f. H81708 6 735x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81708 6

Abmessungen: 735x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403592112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM20 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 784x448x515 mm

63LM20A + Waschtischunterbau LANI f. H81708 5 784x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch LUA H81008 7, Kartell • LAUFEN H 81033 6, LIVING CITY H81743 6

Abmessungen: 784x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403552112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM21 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 984x448x515 mm

63LM21A + Waschtischunterbau LANI 984x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch LUA H 81008 9, Kartell • LAUFEN H 81033 7, LIVING CITY H 81843 7

Abmessungen: 984x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403562112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM22 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau
Abmessungen: 1182x448x515 mm

63LM22A + Waschtischunterbau LANI 1182x448x515

Waschtischunterbau

4 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81408 1

Abmessungen: 1182x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403574112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM23 + Modell Design"LANI" Oberschrank
Abmessungen: 353x184x700 mm

63LM23A + Oberschrank LANI 1T Sch.li. 353x184x700

Oberschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier links

Abmessungen: 353x184x700 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Oberschrank LANI von Laufen (H403701112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM23B + Oberschrank LANI 1T Sch.re. 353x184x700

Oberschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier rechts

Abmessungen: 353x184x700 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Oberschrank LANI von Laufen (H403702112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM24 + Modell Design"LANI" Oberschrank

Abmessungen: 353x184x900 mm

63LM24A + Oberschrank LANI 1T Sch.li. 353x184x900

Oberschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier links

Abmessungen: 353x184x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Oberschrank LANI von Laufen (H403711112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM24B + Oberschrank LANI 1T Sch.re. 353x184x900

Oberschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier rechts

Abmessungen: 353x184x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Oberschrank LANI von Laufen (H403712112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM25 + Modell Design"LANI" Hochschrank

Abmessungen: 353x335x1650 mm

63LM25A + Hochschrank LANI 1T Sch.li. 353x335x1650

Hochschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier links

Abmessungen: 353x335x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank LANI von Laufen (H403721112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM25B + Hochschrank LANI 1T Sch.re. 353x335x1650

Hochschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier rechts

Abmessungen: 353x335x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank LANI von Laufen (H403722112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM26 + Modell Design"LANI" Spiegelschrank

63LM26A + Spiegelschrank LANI 1T Sch.li. 620x210x715

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 1 Tür mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, Türanschlag (Scharnier) links

Abmessungen: 620x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403731112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM26B + Spiegelschrank LANI 1T Sch.re. 620x210x715

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 1 Tür mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, Türanschlag (Scharnier) rechts

Abmessungen: 620x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403732112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM26C + Spiegelschrank LANI 820x210x715

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 2 Türen mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden, 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

Abmessungen: 820x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403762112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM26D + Spiegelschrank LANI 1020x210x715

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 2 Türen mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden, 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

Abmessungen: 1020x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403792112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM26E + Spiegelschrank LANI 1220x210x715

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 2 Türen mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden, 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

Abmessungen: 1220x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403822112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM27 + Modell Design"LANI" Schubladenelement

Abmessungen: 585x493x527 mm

63LM27A + Schubladenelement LANI o. Ausschnitt 585x493x527

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 585x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404300112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM27B + Schubladenelement LANI m. Ausschnitt mittig 585x493x527

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 585x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404301112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM28 + Modell Design"LANI" Schubladenelement

Abmessungen: 785x493x527 mm

63LM28A + Schubladenelement LANI o. Ausschnitt 785x493x527

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 785x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404310112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM28B + Schubladenelement LANI m. Ausschnitt mittig 785x493x527

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 785x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404311112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM29 + Modell Design"LANI" Schubladenelement

Abmessungen: 985x493x527 mm

63LM29A + Schubladenelement LANI o. Ausschnitt 985x493x527

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, ohne

Ausschnitt

Abmessungen: 985x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404320112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM29B + Schubladenelement LANI m. Ausschnitt mittig 985x493x527

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 985x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404321112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM30 + Modell Design"LANI" Schubladenelement

Abmessungen: 1182,5x493x527 mm

63LM30A + Schubladenelement LANI o. Ausschnitt 1182,5x493x527

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 1182,5x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404330112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM30B + Schubladenelement LANI m. Ausschnitt mittig 1182,5x493x527

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 1182,5x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404331112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM31 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschränk
Abmessungen: 785x493x580 mm

63LM31A + **WT-Platte m.Unterschr. LANI o.AU WT-Pl.: weiß m.785x493x580**

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H404550112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM31B + **WT-Platte m.Unterschr. LANI o.AU WT-Pl.: v.grau 785x493x580**

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H405550112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM31C + **WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: w.eiche 785x493x580**

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H406550112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM31D + **WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: weiß m. 785x493x580**

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt

mittig, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404551112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM31E + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: v.grau 785x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405551112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM31F + WT-PL m.Unterschr. LANI m.AU WT-Pl.: wildeiche 785x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406551112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM32 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 985x493x580 mm

63LM32A + WT-PL m.Unterschr. LANI o.AU WT-Pl.: weiß m. 985x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404560112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM32B + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 985x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405560112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM32C + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: wildeiche 985x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406560112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM32D + WT-PL m.Untersch. LANI m. AU WT-Pl.: weiß m. 985x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404561112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM32E + WT-PL m.Untersch. LANI m. AU WT-Pl.: v.grau 985x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405561112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM32F + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: wildeiche 985x493x580

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H406561112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschränk

Abmessungen: 1183x493x580 mm

63LM33A + WT-PL m. Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: weiß m. 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H404570112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33B + WT-PL m. Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H405570112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33C + WT-PL m.Unterschr. LANI o.AU WT-Pl.: wildeiche 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406570112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33D + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: weiß m. 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404571112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33E + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: v.grau 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405571112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33F + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: wildeiche 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406571112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33G + WT-PL m.Unterschr. LANI AU li. WT-Pl.: weiß m. 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404572112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33H + WT-PL m.Unterschr. LANI AU li. WT-Pl.: v.grau 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405572112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33I + WT-PL m.Unterschr. LANI AU li. WT-Pl.: w.eiche 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406572112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33J + WT-PL m.Unterschr. LANI AU re. WT-Pl.: weiß m. 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404573112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33K + WT-PL m.Unterschr. LANI AU re. WT-Pl.: v.grau 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405573112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM33L + WT-PL m.Unterschr. LANIAU re. WT-Pl.: w.eiche 1183x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406573112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 1369x493x580 mm

63LM34A + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: weiß m. 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404580112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34B + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405580112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34C + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: wildeiche 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406580112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34D + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: weiß m. 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte weiß matt, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404582112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34E + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: v.grau 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte verkehrsgrau, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405582112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34F + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: w.eiche 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte wildeiche, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406582112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34G + WT-PL m.Untersch. LANI o.AU WT-Pl.: weiß m. 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404581112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34H + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405581112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34I + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: w.eiche 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406581112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34J + WT-PL m.Untersch. LANI AU re. WT-Pl.: weiß m. 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte weiß matt, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404583112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34K + WT-PL m.Unterschr. LANI AU re. WT-Pl.: v.grau 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte verkehrsgrau, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405583112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM34L + WT-PL m.Unterschr. LANI AU re. WT-Pl.: w.eiche 1369x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte wildeiche, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406583112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 1569x493x580 mm

63LM35A + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: weiß m. 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404590112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35B + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne

Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405590112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35C + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: wildeiche 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406590112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35D + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: weiß m. 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404592112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35E + WT-PL m.Unterschr. LANI AU li. WT-Pl.: v.grau 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405592112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35F + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: w.eiche 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406592112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35G + WT-PL m.Untersch. LANI AU re. WT-Pl.: weiß m. 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404593112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35H + WT-PL m.Untersch. LANI AU re. WT-Pl.: v.grau 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405593112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35I + WT-PL m.Untersch. LANI AU re. WT-Pl.: w.eiche 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406593112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35J + WT-PL m.Untersch. LANI AU li./re. Pl.: weiß m. 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404594112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35K + WT-PL m.Untersch. LANI AU li./re. Pl.: v.grau 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405594112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM35L + WT-PL m.Untersch. LANI AU li./re. Pl.: w.eiche 1569x493x580

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406594112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM36 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte

Abmessungen: 585x493x65 mm

63LM36A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 585x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 585x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404640112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM36B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 585x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 585x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404641112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM37 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte

Abmessungen: 785x493x65 mm

63LM37A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 785x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 785x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404650112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM37B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 785x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 785x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404651112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM38 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte

Abmessungen: 985x493x65 mm

63LM38A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 985x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 985x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404660112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM38B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 985x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 985x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404661112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM39 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte

Abmessungen: 1183x493x65 mm

63LM39A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 1183x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404670112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM39B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 1183x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404671112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM39C + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li. 1183x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404672112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM39D + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt re. 1183x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt rechts

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404673112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM39E + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li.u.re. 1183x493x65

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links und rechts

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404674112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM40 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte

Abmessungen: 1369x493x65 mm

63LM40A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 1369x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404680112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM40B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 1369x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404681112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM40C + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li. 1369x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404682112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM40D + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt re. 1369x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt rechts

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404683112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM40E + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li.u.re. 1369x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links und rechts

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404684112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM41 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte

Abmessungen: 1569x493x65 mm

63LM41A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 1569x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404690112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM41B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 1569x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404691112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM41C + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li. 1569x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404692112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM41D + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt re. 1569x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt rechts

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404693112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM41E + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li.u.re. 1569x493x65

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links und rechts

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404694112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM42 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 437x339x515 mm

63LM42A + Waschtischunterbau MEDA 1T Sch.re. 437x339x515

Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Glasablage fix, Scharnier rechts, passend zu Handwaschbecken H815111

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421541011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM42B + Waschtischunterbau MEDA 1T Sch.li. 437x339x515

Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Glasablage fix, Scharnier links, passend zu Handwaschbecken H815111

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421542011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM43 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 437x222x515 mm

63LM43A + Waschtischunterbau MEDA 437x222x515

Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Glasablage fix, Scharnier rechts, passend zu Handwaschbecken H815113

Abmessungen: 437x222x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421552011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM44 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 534x448x515 mm

63LM44A + Waschtischunterbau MEDA 534x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810112

Abmessungen: 534x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421562011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM45 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 584x448x515 mm

63LM45A + Waschtischunterbau MEDA 584x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810113

Abmessungen: 584x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421572011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM46 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 636x448x515 mm

63LM46A + Waschtischunterbau MEDA 636x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810114

Abmessungen: 636x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421582011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM47 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 784x448x515 mm

63LM47A + Waschtischunterbau MEDA f. H81711 5 784x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H817115

Abmessungen: 784x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421592011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM47B + Waschtischunterbau MEDA f. H81711 6 784x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H817116

Abmessungen: 784x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421602011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM47C + Waschtischunterbau MEDA f. H81011 7 784x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810117

Abmessungen: 784x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421612011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM48 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 984x448x515 mm

63LM48A + Waschtischunterbau MEDA 984x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen

Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810119

Abmessungen: 984x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421622011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM49 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau

Abmessungen: 1182x448x515 mm

63LM49A + Waschtischunterbau MEDA 1182x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H814111

Abmessungen: 1182x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421632011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM50 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau

Abmessungen: 1284x448x515 mm

63LM50A + Waschtischunterbau MEDA 1284x448x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H814112

Abmessungen: 1284x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421644011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM51 + Modell Design"MEDA" Hochschrank

Abmessungen: 353x335x1650 mm

63LM51A + Hochschrank MEDA 1T Sch.li. 353x335x1650

Hochschrank

1 Tür mit Soft-Close, 4 Glasablagen, Scharnier links

Abmessungen: 353x335x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank MEDA von Laufen (H421651011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM51B + Hochschrank MEDA 1T Sch.re. 353x335x1650

Hochschrank

1 Tür mit Soft-Close, 4 Glasablagen, Scharnier rechts

Abmessungen: 353x335x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank MEDA von Laufen (H421652011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM52 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau

Abmessungen: 437x339x515 mm

63LM52A + Waschtischunterbau MEDA 437x339x515

Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Glasablage fix, Scharnier rechts, passend zu Marbond Waschtisch H814110

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421662011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM53 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau

Abmessungen: 572x442x505 mm

63LM53A + Waschtischunterbau MEDA 572x442x505

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Marbond Waschtisch H814113

Abmessungen: 572x442x505 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421672011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM54 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 772x442x505 mm

63LM54A + Waschtischunterbau MEDA 772x442x505

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Marbond Waschtisch H814117

Abmessungen: 772x442x505 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421682011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM55 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau
Abmessungen: 972x442x505 mm

63LM55A + Waschtischunterbau MEDA 972x442x505

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Marbond Waschtisch H814118

Abmessungen: 972x442x505 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421692011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM56 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 422x321x515 mm

63LM56A + Waschtischunterbau BASE 2.0 1T Sch.li. 422x321x515

Waschtischunterbau

1 Tür mit integrierter Griffmulde, Scharnier links, mit Soft-Close, 1 Glasablage, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H815961 und PRO X H815861

Abmessungen: 422x321x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411221108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM56B + Waschtischunterbau BASE 2.0 1T Sch.re. 422x321x515

Waschtischunterbau

1 Tür mit integrierter Griffmulde, Scharnier rechts, mit Soft-Close, 1 Glasablage, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H815961 und PRO X H815861

Abmessungen: 422x321x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411222108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM57 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau

Abmessungen: 521x446x515 mm

63LM57A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 521x446x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H810962 und PRO X H810862

Abmessungen: 521x446x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411242108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM58 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau

Abmessungen: 521x361x515 mm

63LM58A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 521x361x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S COMPACT H818958

Abmessungen: 521x361x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: _____

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411252108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM59 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 572x361x515 mm

63LM59A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 572x361x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close, inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S COMPACT H818959

Abmessungen: 572x361x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411262108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM60 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 572x446x515 mm

63LM60A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 572x446x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close, inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H810963 und PRO X
H810863

Abmessungen: 572x446x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411272108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM61 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 621x446x515 mm

63LM61A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 621x446x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close, inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H810964

Abmessungen: 621x446x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411282108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM62 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 669x446x515 mm

63LM62A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 669x446x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close, inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H810967

Abmessungen: 669x446x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411292108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM63 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 821x446x515 mm

63LM63A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 821x446x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H813965

Abmessungen: 821x446x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411302108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM64 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 1021x446x515 mm

63LM64A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 1021x446x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close, inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H813966

Abmessungen: 1021x446x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411312108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM65 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 1168x446x515 mm

63LM65A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 1168x446x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H814965

Abmessungen: 1168x446x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411322108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM65B + Waschtischunterbau BASE 2.0 4 Schubl. 1168x446x515

Waschtischunterbau

4 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schubladen Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch PRO S H814966

Abmessungen: 1168x446x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411324108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM66 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 422x400x515 mm

63LM66A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 422x400x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close, inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade, Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch VAL H815281

Abmessungen: 422x400x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411352108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM67 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 521x400x515 mm

63LM67A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 521x400x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch VAL H810282

Abmessungen: 521x400x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411362108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM68 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 572x400x515 mm

63LM68A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 572x400x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch VAL H810282, für Waschtisch
VAL H810283

Abmessungen: 572x400x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411372108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM69 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 572x294x515 mm

63LM69A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Türen 572x294x515

Waschtischunterbau

2 Türen mit Soft-Close, Griff links mit integrierter Griffmulde Seitenteile mit abgerundeten Kanten,
für Waschtisch VAL H815285

Abmessungen: 572x294x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411383108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM70 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 621x400x515 mm

63LM70A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 621x400x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch VAL H810284

Abmessungen: 621x400x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411392108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM71 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 719x400x515 mm

63LM71A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 719x400x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch VAL H810285

Abmessungen: 719x400x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411402108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM72 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 920x400x515 mm

63LM72A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 920x400x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch VAL H810287

Abmessungen: 920x400x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411412108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM73 + Modell Design"BASE 2.0" Waschtischunterbau
Abmessungen: 1168x400x515 mm

63LM73A + Waschtischunterbau BASE 2.0 2 Schubl. 1168x400x515

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch VAL H810289

Abmessungen: 1168x400x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411422108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM73B + Waschtischunterbau BASE 2.0 4 Schubl. 1168x400x515

Waschtischunterbau

4 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Soft-Close inkl. Ordnungssystem in der oberen
Schublade Seitenteile mit abgerundeten Kanten, für Waschtisch VAL H814282

Abmessungen: 1168x400x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau BASE 2.0 von Laufen (H411424108...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74 + Modell Design"ARUN" WT-Platte mit Unterschrank
Abmessungen: 805x505x390 mm

63LM74A + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN o. AU 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414100151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74B + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU mi. 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414101151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74C + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU, HL 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414105151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74D + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN o. AU 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415100151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74E + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU mi. 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415101151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74F + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU, HL 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415105151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74G + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN o. AU 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416100151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74H + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU mi. 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416101151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74I + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU, HL 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416105151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74J + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN o. AU 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417100151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74K + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU mi. 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417101151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74L + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU, HL 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417105151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74M + Schubl.Elem. Glas Top ARUN o. AU 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418100151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74N + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU mi. 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418101151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM74O + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU, HL 805x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418105151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75 + Modell Design"ARUN" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 1005x505x390 mm

63LM75A + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN o. AU 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414110151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75B + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU mi. 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414111151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75C + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU, HL 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414115151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75D + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN o. AU 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415110151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75E + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU mi. 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415111151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75F + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU, HL 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415115151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75G + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN o. AU 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416110151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75H + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU mi. 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416111151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75I + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU, HL 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416115151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75J + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN o. AU 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417110151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75K + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU mi. 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417111151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75L + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU, HL 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417115151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75M + Schubl.Elem. Glas Top ARUN o. AU 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418110151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75N + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU mi. 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418111151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM75O + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU, HL 1005x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418115151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76 + Modell Design"ARUN" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 1205x505x390 mm

63LM76A + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN o. AU 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414120151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76B + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU mi. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414121151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76C + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU li. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414122151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76D + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414123151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76E + Schubl.Elem. Ard.Bian. Top ARUN m. AU li.u.re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414124151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76F + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU, HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414125151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76G + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU li. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414126151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76H + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414127151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76I + Schubl.Elem. Ard. B. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414129151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76J + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN o. AU 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415120151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76K + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU mi. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415121151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76L + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415122151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76M + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415123151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76N + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li.u.re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415124151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76O + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU, HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415125151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76P + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415126151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76Q + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415127151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76R + Schubl.Elem. Ard. N. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415129151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76S + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN o. AU 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416120151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76T + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU mi. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416121151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76U + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU li. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416122151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76V + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416123151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76W + Schubl.Elem. Pias. G. Top ARUN m. AU li.u.re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416124151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76X + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU, HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416125151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76Y + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU li. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416126151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM76Z + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416127151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77 + Modell Design"ARUN" WT-Platte mit Unterschrank
Abmessungen: 1205x505x390 mm

63LM77A + **Schubl.Elem. Pias.G. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1205x505x390**

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416129151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77B + **Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN o. AU 1205x505x390**

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417120151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77C + **Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU mi. 1205x505x390**

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417121151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77D + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU li. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417122151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77E + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417123151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77F + Schubl.Elem. Bott. C. Top ARUN m. AU li.u.re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417124151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77G + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU, HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417125151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77H + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU li. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417126151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77I + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417127151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77J + Schubl.Elem. Bott.C. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417129151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77K + Schubl.Elem. Glas Top ARUN o. AU 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418120151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77L + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU mi. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418121151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77M + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418122151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77N + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418123151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77O + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li.u.re. 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418124151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77P + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU, HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt mittig, gebohrtes Hahnloch mittig, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418125151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77Q + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418126151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77R + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418127151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM77S + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1205x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Glas Top

1 Schublade mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418129151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78 + Modell Design"ARUN" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 1405x505x390 mm

63LM78A + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN o. AU 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414130151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78B + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU li. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414132151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78C + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414133151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78D + Schubl.Elem. Ard. B. Top ARUN m. AU li.u.re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414134151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78E + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU li. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414136151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78F + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414137151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78G + Schubl.Elem. Ard. B. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414139151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78H + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN o. AU 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415130151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78I + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415132151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78J + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415133151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78K + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li.u.re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415134151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78L + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415136151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78M + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415137151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78N + Schubl.Elem. Ard. N. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415139151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78O + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN o. AU 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416130151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78P + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU li. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416132151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78Q + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416133151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78R + Schubl.Elem. Pias. G. Top ARUN m. AU li.u.re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416134151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78S + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU li. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416136151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78T + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416137151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78U + Schubl.Elem. Pias.G. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416139151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78V + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN o. AU 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417130151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78W + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU li. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417132151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78X + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417133151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78Y + Schubl.Elem. Bott. C. Top ARUN m. AU li.u.re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417134151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM78Z + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU li. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417136151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79 + Modell Design"ARUN" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 1405x505x390 mm

63LM79A + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417137151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79B + Schubl.Elem. Bott.C. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417139151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79C + Schubl.Elem. Glas Top ARUN o. AU 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418130151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79D + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418132151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79E + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418133151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79F + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li.u.re. 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418134151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79G + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418136151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79H + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418137151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM79I + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1405x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418139151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80 + Modell Design"ARUN" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 1605x505x390 mm

63LM80A + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN o. AU 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414140151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80B + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU li. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414142151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80C + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414143151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80D + Schubl.Elem. Ard. B. Top ARUN m. AU li.u.re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414144151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80E + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU li. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414146151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80F + Schubl.Elem. Ard. Bianca Top ARUN m. AU re. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414147151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80G + Schubl.Elem. Ard. B. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Ardesia Bianca Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H414149151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80H + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN o. AU 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415140151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80I + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415142151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80J + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415143151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80K + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li.u.re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415144151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80L + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU li. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415146151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80M + Schubl.Elem. Ard. Nera Top ARUN m. AU re. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415147151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80N + Schubl.Elem. Ard. N. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Ardesia Nera Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H415149151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80O + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN o. AU 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416140151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80P + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU li. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416142151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80Q + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416143151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80R + Schubl.Elem. Pias. G. Top ARUN m. AU li.u.re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416144151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80S + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU li. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416146151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80T + Schubl.Elem. Pias. Grigio Top ARUN m. AU re. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416147151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80U + Schubl.Elem. Pias.G. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Piasentina Grigio Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H416149151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80V + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN o. AU 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417140151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80W + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU li. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417142151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80X + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417143151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80Y + Schubl.Elem. Bott. C. Top ARUN m. AU li.u.re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417144151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM80Z + Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU li. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417146151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81 + Modell Design"ARUN" WT-Platte mit Unterschrank
Abmessungen: 1605x505x390 mm

63LM81A + **Schubl.Elem. Bott. Crema Top ARUN m. AU re. HL 1605x505x390**

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417147151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81B + **Schubl.Elem. Bott.C. Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1605x505x390**

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Botticino Crema Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H417149151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81C + **Schubl.Elem. Glas Top ARUN o. AU 1605x505x390**

WT-Platte mit Unterschrank

ohne Ausschnitt, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418140151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81D + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank
mit Ausschnitt links, WT-Platte Glas Top
2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1605x505x390 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418142151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81E + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank
mit Ausschnitt rechts, WT-Platte Glas Top
2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1605x505x390 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418143151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81F + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li.u.re. 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank
mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte Glas Top
2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1605x505x390 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418144151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81G + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank
mit Ausschnitt links, gebohrtes Hahnloch links, WT-Platte Glas Top
2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1605x505x390 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418146151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81H + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU re. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt rechts, gebohrtes Hahnloch rechts, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418147151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM81I + Schubl.Elem. Glas Top ARUN m. AU li.u.re. HL 1605x505x390

WT-Platte mit Unterschrank

mit Ausschnitt links und rechts, gebohrte Hahnlöcher links und rechts, WT-Platte Glas Top

2 Schubladen mit integrierter Griffmulde, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x390 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank ARUN von Laufen (H418149151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM82 + Modell Design"ARUN" Waschtischplatte

Abmessungen: 805x505x80 mm

63LM82A + Waschtischplatte ARUN o. AU 805x505x80

Waschtischplatte

ohne Ausschnitt

inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 805x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419100151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM82B + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. 805x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt mittig
inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 805x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419101151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM82C + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. geb. HL 805x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt mittig, inkl. gebohrtes Hahnloch
inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 805x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419105151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM83 + Modell Design"ARUN" Waschtischplatte
Abmessungen: 1005x505x80 mm

63LM83A + Waschtischplatte ARUN o. AU 1005x505x80

Waschtischplatte
ohne Ausschnitt
inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1005x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419110151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM83B + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. 1005x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt mittig
inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1005x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419111151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM83C + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. geb. HL 1005x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt mittig, inkl. gebohrtes Hahnloch

inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1005x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419115151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84 + Modell Design"ARUN" Waschtischplatte

Abmessungen: 1205x505x80 mm

63LM84A + Waschtischplatte ARUN o. AU 1205x505x80

Waschtischplatte

ohne Ausschnitt

inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419120151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84B + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. 1205x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt mittig

inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419121151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84C + Waschtischplatte ARUN m. AU li. 1205x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt links
inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1205x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419122151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84D + Waschtischplatte ARUN m. AU re. 1205x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt rechts
inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1205x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419123151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84E + Waschtischplatte ARUN m. AU li.u.re. 1205x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt links und rechts
inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1205x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419124151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84F + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. geb. HL 1205x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt mittig, inkl. gebohrtes Hahnloch
inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1205x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419125151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84G + Waschtischplatte ARUN m. AU li. geb. HL 1205x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt links, inkl. gebohrtes Hahnloch

inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419126151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84H + Waschtischplatte ARUN m. AU re. geb. HL 1205x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt rechts, inkl. gebohrtes Hahnloch

inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419127151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM84I + Waschtischplatte ARUN m. AU li.u.re. geb. HL 1205x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt links und rechts, inkl. 2 gebohrte Hahnlöcher

inkl. 2 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1205x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419129151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85 + Modell Design"ARUN" Waschtischplatte

Abmessungen: 1405x505x80 mm

63LM85A + Waschtischplatte ARUN o. AU 1405x505x80

Waschtischplatte
ohne Ausschnitt
inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1405x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419130151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85B + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. 1405x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt mittig
inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1405x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419131151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85C + Waschtischplatte ARUN m. AU li. 1405x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt links
inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1405x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419132151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85D + Waschtischplatte ARUN m. AU re. 1405x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt rechts
inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1405x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419133151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85E + Waschtischplatte ARUN m. AU li.u.re. 1405x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt links und rechts

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419134151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85F + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. geb. HL 1405x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt mitte, inkl. gebohrtes Hahnloch

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419135151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85G + Waschtischplatte ARUN m. AU li. geb. HL 1405x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt links, inkl. gebohrtes Hahnloch

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419136151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85H + Waschtischplatte ARUN m. AU re. geb. HL 1405x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt rechts, inkl. gebohrtes Hahnloch

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419137151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM85I + Waschtischplatte ARUN m. AU li.u.re. geb. HL 1405x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt links und rechts, inkl. 2 gebohrte Hahnlöcher

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1405x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419139151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86 + Modell Design"ARUN" Waschtischplatte

Abmessungen: 1605x505x80 mm

63LM86A + Waschtischplatte ARUN o. AU 1605x505x80

Waschtischplatte

ohne Ausschnitt

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419140151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86B + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. 1605x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt mittig

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419141151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86C + Waschtischplatte ARUN m. AU li. 1605x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt links
inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1605x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419142151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86D + Waschtischplatte ARUN m. AU re. 1605x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt rechts
inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1605x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419143151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86E + Waschtischplatte ARUN m. AU li.u.re. 1605x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt links und rechts
inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1605x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:
z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419144151...1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86F + Waschtischplatte ARUN m. AU mi. geb. HL 1605x505x80

Waschtischplatte
mit Ausschnitt mittig, inkl. gebohrtes Hahnloch
inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm
Abmessungen: 1605x505x80 mm
Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419145151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86G + Waschtischplatte ARUN m. AU li. geb. HL 1605x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt links, inkl. gebohrtes Hahnloch

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419146151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86H + Waschtischplatte ARUN m. AU re. geb. HL 1605x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt rechts, inkl. gebohrtes Hahnloch

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419147151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM86I + Waschtischplatte ARUN m. AU li.u.re. geb. HL 1605x505x80

Waschtischplatte

mit Ausschnitt links und rechts, inkl. 2 gebohrte Hahnlöcher

inkl. 3 Befestigungselemente, WT-Platte 80 mm

Abmessungen: 1605x505x80 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte ARUN von Laufen (H419149151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM87 + Modell Design"ARUN" Hochschrank

Abmessungen: 400x350x1650 mm

63LM87A + Hochschrank ARUN 1 T Sch. li. 400x350x1650

Hochschrank

Hochschrank 1650, 1 Türe, 4 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier links

Abmessungen: 400x350x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank ARUN von Laufen (H419501151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM87B + Hochschrank ARUN 1 T Sch. re. 400x350x1650

Hochschrank

Hochschrank 1650, 1 Türe, 4 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier rechts

Abmessungen: 400x350x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank ARUN von Laufen (H419502151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM88 + Modell Design"ARUN" Hochschrank

Abmessungen: 400x170x700 mm

63LM88A + Hochschrank ARUN offen 400x170x700

Hochschrank

Halbhochschrank offen 700, 1 Glasablage, Rauchglas

Abmessungen: 400x170x700 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank ARUN von Laufen (H419510151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM89 + Modell Design"ARUN" Hochschrank

Abmessungen: 400x170x900 mm

63LM89A + Hochschrank ARUN offen 400x170x900

Hochschrank

Halbhochschrank offen 900, 2 Glasablagen, Rauchglas

Abmessungen: 400x170x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank ARUN von Laufen (H419520151...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM90 + Modell Design"ARUN" Handtuchhalter
Abmessungen: 300x45x40 mm

63LM90A + Handtuchhalter 300 ARUN 300x45x40 chrom

Handtuchhalter
Handtuchhalter 300

Abmessungen: 300x45x40 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter ARUN von Laufen (H4931500040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM90B + Handtuchhalter 300 ARUN 300x45x40 (Farbe)

Handtuchhalter
Handtuchhalter 300

Abmessungen: 300x45x40 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter ARUN von Laufen (H493150...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM91 + Modell Design"ARUN" Handtuchhalter
Abmessungen: 400x45x40 mm

63LM91A + Handtuchhalter 400 ARUN 400x45x40 chrom

Handtuchhalter
Handtuchhalter 400

Abmessungen: 400x45x40 mm

Farbe: chrom

z.B. Handtuchhalter ARUN von Laufen (H4931510040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM91B + Handtuchhalter 400 ARUN 400x45x40 (Farbe)

Handtuchhalter
Handtuchhalter 400

Abmessungen: 400x45x40 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handtuchhalter ARUN von Laufen (H493151...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM92 + Modell Design"ILON" Spiegelschrank

63LM92A + Spiegelschrank ILON 1T Sch.li. 600xx160x700

Spiegelschrank

1 Tür mit Anschlag links mit Soft-Close, Glasböden, LED-Beleuchtung (umlaufende Hauptleuchte, untere Ambienteleuchte) USB-A & USB-C, 2 Steckdosen

Abmessungen: 600x160x700 mm

Farbe: Edelstahl elox. gebürstet

z.B. Spiegelschrank ILON von Laufen (H4033819259281) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM92B + Spiegelschrank ILON 1T Sch.re. 600xx160x700

Spiegelschrank

1 Tür mit Anschlag rechts mit Soft-Close, Glasböden, LED-Beleuchtung (umlaufende Hauptleuchte, untere Ambienteleuchte) USB-A & USB-C, 2 Steckdosen

Abmessungen: 600x160x700 mm

Farbe: Edelstahl elox. gebürstet

z.B. Spiegelschrank ILON von Laufen (H4033829259281) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM92C + Spiegelschrank ILON 2T 800x160x700

Spiegelschrank

2 Türen mit Soft-Close, Glasböden, LED-Beleuchtung (umlaufende Hauptleuchte, untere Ambienteleuchte) USB-A & USB-C, 2 Steckdosen

Abmessungen: 800x160x700 mm

Farbe: Edelstahl elox. gebürstet

z.B. Spiegelschrank ILON von Laufen (H4034129259281) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM92D + Spiegelschrank ILON 2T 1000x160x700

Spiegelschrank

2 Türen mit Soft-Close, Glasböden, LED-Beleuchtung (umlaufende Hauptleuchte, untere Ambienteleuchte) USB-A & USB-C, 2 Steckdosen

Abmessungen: 1000x160x700 mm

Farbe: Edelstahl elox. gebürstet

z.B. Spiegelschrank ILON von Laufen (H4034429259281) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63LM92E + Spiegelschrank ILON 2T 1200x160x700

Spiegelschrank

2 Türen mit Soft-Close, Glasböden, LED-Beleuchtung (umlaufende Hauptleuchte, untere Ambienteleuchte) USB-A & USB-C, 2 Steckdosen

Abmessungen: 1200x160x700 mm

Farbe: Edelstahl elox. gebürstet

z.B. Spiegelschrank ILON von Laufen (H4034729259281) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	814

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“